

BCD 文档



【版权声明】

版权所有©百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司。 未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、传播本文档内容，否则本公司有权依法追究法律责任。

【商标声明】



和其他百度系商标，均为百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司的商标。 本文档涉及的第三方商标，依法由相关权利人所有。未经商标权利人书面许可，不得擅自对其商标进行使用、复制、修改、传播等行为。

【免责声明】

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。 如您购买本文档介绍的产品、服务，您的权利与义务将依据百度智能云产品服务合同条款予以具体约定。本文档内容不作任何明示或暗示的保证。

目录	
目录	2
产品动态	4
最新公告	4
企信直达号产品策略调整公告	4
功能发布记录	4
产品描述	4
介绍	4
核心概念	5
功能	7
优势	7
产品定价	8
包年计费	8
域名优惠资源包	8
快速入门	10
注册域名	10
域名命名规则	12
操作指南	14
域名选购指南	14
域名管理	16
域名实名认证	16
域名续费	19
域名解析	21
变更域名所有者	22
相关 API	23
修改DNS服务器	23
域名证书下载	26
域名转至其他账号	27
信息模板	28
域名转移	30
域名转入	30
域名转出	32
一口价（优选）	34
域名委托购买	35
域名备案	37
订单管理	37
域名自助检测工具	37
API参考	42
简介	43
API总述	43
接口说明	46

Baidu 百度智能云文档	产品动态
重新提交域名转入密码	96
附录	97
SDK	112
JAVA-SDK	112
概述	112
快速入门	113
安装SDK工具包	113
BcdClient	114
主机解析记录	117
联系人模板管理	118
版本变更记录	121
百度智能云域名服务协议	121
域名注册服务协议	121
WHOIS隐私保护服务协议	126
域名过户服务协议	128
域名转入服务协议	131
域名委托购买重要提示	132
域名委托购买服务条款	133
一口价（优选）域名在线购买服务协议	136
企信直达号产品服务协议	138
域名预订抢注服务协议	143
常见问题	148
常见问题总览	148
域名实名认证	150
域名注册及解析问题	157
域名过户问题	159
域名DNS问题	159
域名转入问题	160
域名转出问题	162
域名使用问题	163
域名计费问题	164
域名备案问题	164
域名退款问题	165
开通速页说明	165
速页产品介绍	165
新注册域名开通速页	165
已注册域名开通速页	167
速页开通后无法访问	169

产品动态

最新公告

企信直达号产品策略调整公告

企信直达号产品策略调整公告

尊敬的百度智能云用户，由于产品策略调整，自2024年9月18日起，将停止百度智能云中文域名-企信直达号（中文域名-企信直达号）的新购及续费服务，详情如下：

- 在2024年9月1日前已申请的企信直达号，今后仍可以正常使用，若有新变动将另行通知；
- 请通过企信直达号官网（企信直达号官网）关注最新动态
- 如果您的网站或小程序商城参与售卖企信直达号，即日起请尽快调整相应页面，以免引起不必要的损失。

以上通知即日起生效。

功能发布记录

发布时间	功能概述
2022-05	按相关法律法规要求，域名注册须提供真实、准确、完整，即注册域名必须绑定已实名的信息模板进行注册
2022-04	支持主流域名后缀，实现大客户资源包购买
2022-03	支持WHOIS查询，实现域名注册信息查询与优化，如域名所有人、注册时间、过期时间、DNS解析服务器等
2022-01	发布带价push能力，支持买卖双方点对点的交易模式，完成域名交易闭环。
2021-09	发布域名交易能力，展示二手域名价格及推荐，提供二手域名购买服务
2021-08	域名搜索阿拉丁，用户通过百度搜索，快速查询注册相关域名
2021-07	发布域名移动端小程序，用户可通过手百小程序查询、购买、解析域名
2021-04	域名委托购买，实现二手域名回购，提供一对一专业服务
2021-01	提供中文域名查询、注册服务

产品描述

介绍

什么是域名服务？

百度智能云域名服务是提供实时域名查询、域名快速注册和高效管理的一体化平台，此外我们提供专业的网站备案及高稳定域名解析服务，助您快速开展业务，同时可满足您建站、域名投资、品牌保护等多方面需求！

域名注册

注册域名

您可通过百度智能云域名官网选购心仪的域名下单，由于域名不允许重名，且先注先得，建议您及时提交注册。新手选购域名参见：域名选购指南。

实名认证

1.根据国家工信部（中华人民共和国工业和信息化部）2017年域名实名制要求，所有域名都需实名认证。您可通过域名管理控制台提交域名实名认证。

2.如您注册域名频次较高，则推荐使用[域名信息模版](#)提交实名，模版审核通过后，后续注册域名无需重复认证。可助您快速完成域名注册及过户。

网站备案（ICP备案）

1. 网站备案是根据国家法律法规需要网站的所有者向国家有关部门申请的备案。
2. 域名如绑定指向到国内网站空间则必需备案，如注册域名仅为投资、暂存，或指向到国外网站空间，则无需备案。
3. 百度智能云为您提供优质的网站快速备案服务。备案流程请参考：[网站备案](#)。

域名解析

域名注册后需要进行解析完成域名与IP地址之间对应关系的转换。操作流程请参考：[域名快速解析](#)。

域名管理

百度智能云提供以下域名管理模块，助您高效使用及管理域名。

域名续费

- 1.域名以年为单位注册，在域名到期前，我们会发送邮件或短信到域名所有者邮箱、手机号提醒您进行续费，您也需关注域名到期时间，防止域名进入高价赎回期。
- 2.您可登录[管理控制台域名列表](#)操作续费，支付完成后域名到期时间将顺延。



- 3.若域名处在续费宽限期（到期后30天左右），期间域名可能会被注册商暂停解析，导致无法访问网站。如您在续费宽限期内成功续费，则域名会在一定时间内恢复解析。建议您在域名到期前及时续费，以免影响业务。

域名赎回

域名错过续费期后，会进入高价赎回期，如果您需要赎回域名，可以通过工单的方式咨询赎回价格以及具体操作，我们将通过线下的形式协助办理赎回。如需赎回域名请点击：[域名赎回工单咨询](#)。

域名过户

域名过户指变更联系人名称、联系人邮箱。详情请参考：[域名过户](#)。

域名转移

1.域名转入

域名转入功能是指将域名从其他域名注册商转入到百度智能云，由百度智能云为您继续提供域名服务。

百度智能云提供单个转入和批量转入两种方式供您选择。详情请点击：[域名转入](#)。

2.域名转出

域名转出功能是指将域名从百度云转到其他域名注册商内，由其他注册商为用户继续提供域名服务。

域名转出需要用户在百度云提交域名转出申请，并通过转移密码验证才能生效。域名转出意味着您的域名不再享受百度云的域名服务，请谨慎操作。详情请点击：[域名转出](#)。

3.域名账号间转移

域名账号间转移，是指把域名在百度智能云账号间转移。详情请点击：[域名账号间转移](#)。

核心概念

域名

域名（Domain Name），是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称，用于在数据传输时标识计算机的电子方位（有时也指地理位置，地理上的域名，指代有行政自主权的一个地方区域）。域名是一个IP地址的“面具”，一个域名的目的是便于记忆和沟通的一组服务器的地址（网站，电子邮件，FTP等）。

域名由两个或两个以上的词构成，中间由点号分隔开。最右边的那个词称为顶级域名。域名可分为不同级别，包括顶级域名、二级域名、三级域名、注册域名。域名右边的扩展名（如.com或.net）被称为一级域名或TLD（顶级域名）。

常见顶级域名及含义如下（下表仅给出可以通过百度智能云注册的部分顶级域名，更多内容请查看[域名总览](#)）：

.com	.cn	.club	.网址
网络服务首选经典域名	注册量最大的中文后缀	俱乐部专享域名	远超第二的新中文顶级域
.top	.vip	.xyz	.ltd
巅峰，顶级	尊贵，专享	火爆、好记、有创意	有限公司专属域名
.中国	.tech	.work	.auto
中文品牌保护首选	高科技、新技术领域首选	工作域名，职场首选	自动，汽车
.run	.beer	.cool	.fund
在线奔跑，适用于跑步、健身、减肥行业	啤酒行业首选	塑造全新“酷”形象	基金，经费，适用于金融业场景
.guru	.plus	.zone	.today
宗师、专家、领袖	附加，增强版	兴趣集中区域的代表	今天，时代，当前
.信息	.集团	.mobi	.ren

信息时代明确的标志	集团企业专属域名	手机域名，移动互联网首选	以人为本、人文社交
.fit	.luxe	.yoga	.fun
健身爱好者专属	奢侈品，尊贵	瑜伽行业的完美选择	代表娱乐、趣闻
.group	.fashion	.cloud	
集团、群组专属域名	时尚圈首选	云计算，云产业专属	

域名注册

域名注册是Internet中用于解决地址对应问题的一种方法。域名注册遵循先申请先注册原则，管理机构对申请人提出的域名是否违反了第三方的权利不进行任何实质审查。每个域名都是独一无二且不可重复。点击[立即注册](#)。

域名解析

域名解析是把域名指向网站空间IP，让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站一种服务。IP地址是网络上标识站点的数字地址，为了方便记忆，采用域名来代替IP地址标识站点地址。域名解析就是域名到IP地址的转换过程。域名的解析工作由DNS服务器完成。点击查看[免费的智能云解析详情](#)。

功能

域名注册

域名注册功能为用户提供了各类顶级域名的注册\转入\续费的服务，支持通用顶级域名（gTLD）、国际顶级域名（iTLD）、国内顶级域名（nTLD）、国别顶级域名（ccTLD）、新通用顶级域名（New gTLD）及中文域名。

域名解析

域名解析功能帮助设置域名对应的访问地址，为用户提供了A记录、AAAA记录、CNAME记录、MX记录、NS记录和TXT记录多种记录类型。

智能解析

支持联通、移动、电信、教育网及百度搜索引擎等多线路类型的智能解析，可根据用户的访问线路将域名解析成对应的运营商的地址，加快用户的访问速度。

百度搜索引擎定向解析

当您的网站需要临时调整内容或临时关闭时，可以利用百度搜索引擎定向解析网站IP，而删除其他线路的解析记录或临时变更为其他地址。百度搜索引擎定向解析服务可以在屏蔽普通用户访问请求的同时，保证百度爬虫服务继续抓取内容，帮助您保留网站收录数据（禁止违规使用）。

优势

域名种类丰富

提供多达80余种在国内、国际顶级域名、国别域名、新顶级域名及中文域名注册服务，在.com/.cn域名枯竭的今天，让您具备更多的选择余地。

泛域名解析支持

可免费使用百度智能云提供的DNS解析服务，除支持无限条数的免费域名解析功能外，还免费支持多级泛域名解析，助您轻松实现大站梦想。

域名解析秒级生效

依托于百度智能云权威DNS节点高速同步机制，提供DNS秒级更新服务，域名解析设置后无需长时间等待，即可快速发布使用，保障您的网站业务平稳快速过渡。

产品定价

包年计费

在域名促销活动或产品价格下调时，域名价格会有相应变动，实际购买价格以线上定价为准。

您可在[域名价格](#)中直接查看所有可申请域名的原价、促销价及续费价格。

域名优惠资源包

简介

域名优惠资源包内含多个单一或不同的域名后缀，用户采取一次性支付的方式，获得多个后缀的注册权。在有效期内注册所含后缀时，用户可以使用优惠资源包进行抵扣，无需再支付现金。

示例：.com域名专属优惠包，内含5000个.com（新注1年），有效期1个月。意味着用户可以在一个月内消耗5000个新注1年的com后缀。

域名优惠资源包的价格通常比用户单独注册后缀要优惠得多，我们提供各式资源包供用户选购，对于有特殊数量和价格需求的用户也可以通过[联系我们](#)定制专属优惠资源包。

使用场景

域名优惠资源包适用于有以下需求的用户：

- 有站群需求；
- 需要注册不同后缀以作品牌保护；
- 有批量注册大量域名，需要优惠价格的需求。

退费退款

- 优惠包目前不支持代金券、折扣或返点支付，且一经售出无法退款。
- 优惠包有对应的有效期，请在有效期内使用完毕，超出有效期后未消费的不予退款。

资源包选购

1. 您可在[百度智能云域名服务主页](#)，查看并购买优惠包。

资源优惠包

用户一次性购买“资源包”，可以在有效期内多次使用。提示：资源包不退不换，请谨慎购买！

.com专属优惠包

有效期1个月

5000个.com域名（1年）

¥175000

¥195000

购买

.com专属优惠包（二）

有效期1个月

200个.com域名（1年）

¥7600

¥7800

购买

.xyz专属优惠包

有效期3个月

1000个.xyz后缀（1年）

¥5000

¥9000

购买

品牌保护专属包

有效期1个月

内含com、cn、net、.com.cn...

¥1436.40

¥1596

购买

2. 您也可以登录百度智能云管理控制台，选购优惠包。

域名服务

域名概选

域名管理

域名转入

域名交易

域名价格

信息模板

优惠资源包

订单管理

工具与服务

域名服务 / 优惠资源包

优惠资源包列表

+ 购买新的资源包

资源包ID	资源包名称	资源内容、数量及使用情况	有效期/当前状态	购买时间	到期时间	操作
你还没购买任何资源包！ 马上购买>>						

3. 选择好合适的域名包后，选择“立即购买”。

购买优惠资源包

1 添加清单 > 2 确认订单 > 3 在线支付 > 4 支付成功

.com专属优惠包（一）

内含

- 5000个.com域名（1年）

有效期：1个月

¥175000元

为您节省：¥20000元

.com专属优惠包（二）

内含

- 200个.com域名（1年）

有效期：1个月

¥7600元

为您节省：¥200元

.com专属优惠包（三）

内含

- 1000个.com域名（1年）

有效期：1个月

¥37000元

为您节省：¥2000元

.xyz专属优惠包

内含

- 1000个.xyz后缀（1年）

有效期：3个月

¥5000元

为您节省：¥4000元

品牌保护专属包

内含

- 1个.com（1年）

[查看详情](#)

有效期：1个月

¥1436.4元

为您节省：¥148.0元

注：优惠包目前不支持代金券、折扣或返点支付，且一经售出无法退款，请谨慎购买

立即购买

4. 完成支付环节后，即购买成功。

5. 购买成功后，可在优惠资源包列表中查看和管理资源包配额。



概述

🌀 注意事项


根据管局规定，域名的所有者信息将被保护，不支持第三方查询。

前提条件

- 注册并登录百度智能云平台，请参考[注册](#)和[登录](#)。

🔗 注册域名

1. 登录 [域名服务控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择 **域名管理**，进入域名管理页面。
3. 点击 **注册新域名**，进入域名查询页面。



域名购买

精准域名批量购买

域名价格表>

example1

立即查询

☐ 热门域名

☐ 国际顶级域名

☐ 国家/地区域名

☐ 新顶级域名

☐ CN地方域名

☐ .com

☐ .cn

☐ .club

☐ .top

☐ .vip

☐ .online

☐ .net

☐ .com.cn

☐ .xyz

☐ .shop

☐ .ltd

☐ .中国

☐ .tech

☐ .site

☐ .公司

☐ .info

☐ .co

☐ .游戏

购物车 (0)

清空

您还没有添加域名

总价: ¥ 0.00

去购买

查询结果(26)

☐ 仅显示可注册

☐ 仅显示优质域名

全部加入

常用域名后缀

example1.com

(已注册)

hot

网络服务首选经典域名...

¥80.00 ¥ 47.00/首年

更多价格

WHOIS信息>

example1.cn

(可注册)

hot

注册量最大的中文后缀

¥60.00 ¥ 14.50/首年

更多价格

加入购物车

example1.club

(可注册)

hot

俱乐部专享域名

¥138.00 ¥ 10.00/首年

更多价格

加入购物车

5. 选择可注册的域名，点击 加入购物车。

example1.cn

(可注册)

hot

注册量最大的中文后缀

¥60.00 ¥ 14.50/首年

更多价格

加入购物车

example1.club

(可注册)

hot

俱乐部专享域名

¥138.00 ¥ 10.00/首年

更多价格

加入购物车

您也可点击 全部加入，将查询结果中的所有 可注册 域名加入到购物车中。

6. 选择 购买年限，并点击 去购买。

域名购买

精准域名批量购买

域名价格表>

example1

立即查询

☐ 热门域名

☐ 国际顶级域名

☐ 国家/地区域名

☐ 新顶级域名

☐ CN地方域名

☐ .com

☐ .cn

☐ .club

☐ .top

☐ .vip

☐ .online

☐ .net

☐ .com.cn

☐ .xyz

☐ .shop

☐ .ltd

☐ .中国

☐ .tech

☐ .site

☐ .公司

☐ .info

☐ .co

☐ .游戏

购物车 (1)

清空

批量修改年限

example1.cn

1 年

1 年

2 年

3 年

4 年

5 年

总价: ¥ 14.50

去购买

查询结果(26)

☐ 仅显示可注册

☐ 仅显示优质域名

全部加入

常用域名后缀

example1.com

(已注册)

hot

网络服务首选经典域名...

¥80.00 ¥ 47.00/首年

更多价格

WHOIS信息>

example1.cn

(可注册)

hot

注册量最大的中文后缀

¥60.00 ¥ 14.50/首年

更多价格

移出购物车

支持批量修改购物车中域名的年限。

7. 在资料配置页，完成域名资料配置。

12

配置项	说明
已选域名	您在购物车中添加的域名，可以对已选域名的购买年限进行修改，支持批量修改。
绑定模板	用于绑定域名的所有者信息，如果您选择已实名通过的模板，注册后将自动完成实名认证，无需再次实名。关于信息模板的详细信息，请参见 信息模板。
DNS设置	您可以选择智能云解析自动解析到百度DNS，也可以自定义解析到其他DNS。

8. 点击 **去结算**，完成订单提交并支付。

域名属即时产品，先注先得，以付款成功为准，请您尽快完成支付。

9. 完成购买后，在域名管理页面即可查看您购买的域名列表。

实名认证

域名注册成功后，您需要提交与域名注册时绑定的所有者信息相同的资料进行实名认证，部分特殊域名还需进行资质审核，通过审核后域名才能正常使用。实名认证步骤请参见 [域名实名认证](#)。

常见问题

- 在百度智能云上注册了cn域名，提交审核资料后，为什么还没审核好？**
cn域名提交审核资料后，会有CNNIC进行审核，具体审核时间为1-3个工作日左右，请您耐心等待。
- 域名所有者与WHOIS查询信息不一致？**
根据 ICANN《通用顶级域名注册数据临时政策细则》和欧盟《通用数据保护条例（GDPR）》规定，目前国内主流域名注册商WHOIS查询工具，已将域名所有者信息隐藏，您在WHOIS工具中查询到的信息是域名注册商的信息，不是您自己的信息，如您想确认域名所有者信息，可以进入[管理控制台-域名服务-域名管理-更多操作-域名信息](#)中进行查询。

域名命名规则

常见域名命名审核举例

根据 中华人民共和国工业和信息化部令第43号自2017年11月1日起施行的《互联网域名管理办法》第二十七条为维护国家利益和社会公众利益，域名注册管理机构应当建立域名注册保留字制度。

第二十八条任何组织或者个人注册、使用的域名中，不得含有下列内容：

- （一）反对宪法所确定的基本原则的;
- （二）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的;
- （三）损害国家荣誉和利益的;
- （四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的;
- （五）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的;
- （六）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的;
- （七）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
- （八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的;
- （九）含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

域名注册管理机构、域名注册服务机构不得为含有前款所列内容的域名提供服务。

常见域名命名失败的举例汇总如下：

一、非相关对应单位申请中英文含有中国或政府含义，如：中国、china、chn、sino、中华、国家，全国 等

二、中英文含有国家项目含义，如：雄安、xiongan 等

三、中英文含有辱骂他人词汇，如：fuck，xxx 等

除以上举例此外，其他的请以域名命名核验机构根据《互联网域名管理办法》的审核结果为准。

🔗 域名命名规则

申请域名时，您可以先了解域名前缀的命名规则，不同后缀类型的域名也有不同的命名规则，为了成功注册域名及通过域名命名审核，建议您遵循相应的域名命名规则。

🔗 中文域名前缀的命名规则

注册中文域名时，需遵循以下域名命名规则：

- 中文域名需至少包含1个汉字，其余部分可包含英文字母（a~z，不区分大小写）、数字（0~9）以及连接符（-）。
- 简繁体只需注册一个（大部分注册局繁体域名是等效的。例如，域名的简体已被注册，则不能再注册繁体，反之一样）。
- 开头和结尾不能有非法字符，例如，连接符（-）、加号（+）、at（@）、and（&）、空格等。
- 域名不能是纯英文或数字。
- 连接符（-）不能连续出现、不能单独注册，也不能放在开头和结尾。
- 域名长度转换成Punycode后不超过63个字符。
- 部分域名不支持中文前缀，例如“.com.cn”、“.net.cn”、“.org.cn”等。

🔗 英文域名前缀的命名规则

在注册英文域名时，请您遵循以下域名命名规则：

- 只能使用英文字母（a~z，不区分大小写）、数字（0~9）以及连接符（-）。不支持使用空格及以下字符：！\$&？等。
- 连接符（-）不能连续出现、不能单独注册，也不能放在开头和结尾。
- 域名长度不超过63个字符。
- 部分域名不支持中文前缀，例如“.com.cn”、“.net.cn”、“.org.cn”等。

🔗 “.中国/.cn/.公司/.网络”域名命名规则

根据中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center，CNNIC）发布的《关于调整域名命名审核标准的通知》的规定。冠以中国、国家、中华、全国字样，且为实体组织注册的“.中国”、“.cn”、“.公司”、“.网络”的中文域名，需由对应权益人申请注册，个人或非对应实体组织未经授权不得注册。

例如，“中国医学协会.中国”这个域名对应权益人为中国医学协会，即只能由中国医学协会申请注册，在注册成功后必须在5天内提交实名认证资料，并等该实体组织的资质审核通过后才能正常使用。

注意：

“.CN / .中国 / .公司 / .网络”域名注册管理机构为中国互联网络信息中心（CNNIC），并由 CNNIC 直接审核域名命名规则。如 CNNIC 审核时未通过，CNNIC 将可能在不通知的情况下直接删除该域名。

🔗 常见问题

域名命名审核需要多久？

一般情况下1-5个工作日内即可完成审核。

域名命名审核可以加急吗？

命名审核是由注册局进行审核，暂不支持催审操作，请耐心等待。 **什么场景下需要进行域名命名审核？**

- 域名注册
- 域名转入 **域名命名审核为什么为审核失败？** 域名命名审核是指对域名注册内容（即域名前缀）进行合法性审核，例如，您注册的域名为 123.cn 命名审核就是审查“123”是否遵循《中国互联网络域名管理办法》相关规定，例如是否包含非法、暴力、反政府敏感词汇等。如果域名命名审核失败，域名会被注册局删除或处于 serverHold 状态。

操作指南

域名选购指南

🔗 中小企业宣传

优选域名后缀：

.com、.net、.cn、.biz、.co

- .com域名资源虽已近枯竭，但作为最常用的域名后缀，仍为企业首选；
- .net和.cn/com.cn相比.com资源稍微丰富一些，且国内用户认知度仅次于.com，因此多和.com组成为企业网站域名三件套；
- 新兴的企业含义域名.biz（商业）、.co（公司）资源相对丰富，更容易选择出达意的域名。

域名选购技巧：

- 业务无地域特性的企业，可以使用“行业名称”+“公司字号”的组合形式作为注册名称，其中行业名称通常用英文缩写，公司字号可以用品牌英文全称或中文拼音（全拼或首字母缩写）注册。如“百度教育”可尝试注册“baiduedu”、“edubaidu”、“baidujaoyu”、“baiduJY”等前缀的域名；
- 业务有地域特性的企业，可以通过“地域缩写”+“公司字号”或“行业名称”的组合形式。如“北京百度在线”可尝试注册“bjbaidu”、“baidubj”、“bjbdzx”、“bjbaiduzaixian”等；
- 如果仍然查不到可注册的域名，可尝试颠倒组合顺序、冠以“cn”或“zh”等国别字头、组合中间添加“-”连接符等形式；或者尝试注册中文域名。

🔗 海外市场开拓

优选域名后缀：

.com、.global、.top、.tech、.trade

- 国际化或贸易地区的本土化域名是进行海外市场开拓的域名首选。.com仍然是最重要的国际化域名，但资源有限；
- 可选择资源丰富的新顶级域.global（全球的）或.top（顶级的）代替，或者结合企业特性选择.tech（科技）、.trade（贸易）等较通用的新顶级域后缀；
- 更多海外本土化后缀（.asia、.hk等）即将上线供选择。

域名选购技巧：

- 作为需要渗透到海外用户群体的域名，行业特性或品牌特性强、可读性强是必须的，因此切忌使用汉语拼音。可考虑使用“行业名称”、“公司品牌”的英文缩写或全写形式搭配恰当的域名后缀。如“百度国际”可尝试注册“baidu.global”、“baiduglobal.com”、“baidutech.com”、“baidu.top”等；

- 新顶级域后缀通常可注册资源较丰富，可大胆尝试行业名称或品牌名称单一拼写；如均被注册，可考虑加入“global”、“intl”、“international”等国际化词汇或加入贸易地区的本土缩写，如“hk”、“india”、“asia”等；
- 如果仍然查不到满意的域名，也可使用英文全称或添加“-”连接线等元素。如果可读性强，海外用户通常可接受较长的域名拼写。

🔗 品牌资产保护

优选域名后缀：

.com、.net、.cn 中文后缀流行新顶级域

- 目前企业用户的品牌保护意识越来越强，而域名属于重要的品牌资产。通常有一定实力的企业，会将品牌名称（中英文）对应的全部后缀域名注册；
- 普通企业可着重注册 .com、.net、.cn（及 .com.cn）传统三件套、.中国、.公司、.网络、.信息、.企业 等中文后缀域名以及流行的新顶级域如 .top、.tech 等。

域名选购技巧：

- 作为品牌资产保护，显然域名前缀应当是品牌或公司名称，可以为缩写或全写形式。可以分别使用英文、中文进行注册；如果纯品牌词汇已经被注册，可考虑加入“cn”、“zh”或“中国”、“国际”等表示企业所属区域的词汇；
- 目前可注册的中英文域名后缀越来越多，一不小心品牌域名被他人注册，很可能造成伪冒或钓鱼网站，或进行虚假宣传、恶意诋毁，将对企业品牌声誉带来严重影响，因此建议抢注尽可能全的域名后缀，尤其是具备企业、行业特性或通用含义的后缀，如.co、.cc、.biz、.info、.site、.website、.global、.tech、.top、.work、.pw 等等；
- 如果已经注册有商标的重要品牌名称被他人抢注，可尝试通过法律手段申诉，拿回域名。

🔗 域名投资

优选域名后缀：

.com、.cn、.cc、.vc、.club、.vip、.pub

- .com 作为最具价值域名，仍然是域名投资界的当家花旦。其次是.cn、.cc、.net、.org 等常用域名后缀品种；
- top、.wang 等新顶级域名也已经形成较为稳定的市场；
- 而最新推出的.vc、.club、.vip、.pub 等可以“打新”的域名后缀是当前备受追捧的热门投资域名品种。

域名选购技巧：

- 域名投资已经俨然成为一个相对成熟的投资领域，越来越多的投资者加入进来，更助推了域名价格的不断高涨。投资域名通常分为纯数字域名（单数字至六数字）、纯字母域名（单拼、双拼、三拼、纯声母域名及多位字母域名）以及字母数字混杂的域名；
- 作为域名投资用途，无疑越是好记简短、含义简单易懂、对应行业或企业热门的域名拼写，越容易卖个好价钱。因此除了简短外，选择具备明确含义的拼音、英文单词域名，是域名价值投资的重要策略；
- 大部分4位以下简短纯数字、纯字母域名都已被抢光；部分新推出的新顶级域名后缀，简短域名通常被注册局保留；因此基本上留给普通域名投资用户的可选资源并不多，可重点关注新顶级域名。

🔗 个人使用

优选域名后缀：

.name、.family、.me、.space、.photo、.love、.site

随着新顶级域名的不断丰富，面向个人用户的选择越来越多，比如代表个人身份的.me（我）、.name（姓名）、.engineer（工程师）、.lawyer（律师）；代表家庭的.family；代表个人网站/空间的.space、.site、.website；代表图片/相册

的.photo、.pics，以及.love（爱）、.date（日期、约会）等个性域名。

域名选购技巧：

- 个人域名除了直接使用姓名缩写、姓名全称或昵称拼写外，还可以更有创意的自由发挥，能让人理解、牢记的，就是一个好域名；
- 如果用于个人主页、博客或个人简历，可以优选个人姓名全拼，搭配代表个人身份、职业或者网站特征的后缀，如.me、.name、.engineer、.lawyer、.work、.space、.site、.website、.wiki等等；
- 如果用于家庭介绍、图片展示，可以使用姓名拼写、昵称拼写或带有“home”、“baby”等字样的名称，搭配.family、.pics、.photo等后缀，比如“babyzhang.pics”、“liuxu.family”、“liuxuhome.photo”等；
- 用于秀恩爱，可以选择爱人姓名或昵称，搭配.love、.name等后缀。

域名管理

域名实名认证

概述

根据工信部2017年全面域名实名认证的要求，所有存量域名以及新注册域名均需完成域名实名认证。若域名注册成功后未通过实名审核，会被注册局暂停解析（Serverhold），您的域名将无法正常使用，待实名认证通过后方可恢复正常使用。如果您新注册了域名，建议您在域名注册成功后立即提交域名实名认证。

域名实名认证

1. 登录 [域名服务管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择 **域名管理**，进入域名管理页面。
3. 选择需要进行实名认证的域名，在右侧操作列点击 **更多操作 > 所有者实名认证**。

域名管理列表

相关产品：[商标服务](#) | [BCH云虚拟主机](#) | [SSL证书](#) | [ICP备案](#)

商标服务新品发布，冰点价低至270元起，极速申报快至1分钟，在线管理进度透明，更有百度网民权益保障计划免费送！[点击查看详情>>](#)

域名状态：[全部域名](#) 到期时间：[2009-08-13 ~ 2031-08-13](#)

+ 注册新域名

续费

标签

更多操作

域名 请输入域名进行模糊搜索

域名	域名状态	备案状态	注册日期	到期日期	标签	操作
☐	● 正常	● 未备案	2017-10-13	2020-10-13	-	续费 域名信息 进入控制面板 生成域名证书 所有者实名认证 变更所有者 申请SSL证书 转至其他账号
☐	● 正常	● 未备案	2019-10-21	2020-10-21	-	续费
☐	未实名认证	● 未备案	2019-10-21	2020-10-21	-	续费 解析 更多操作

4. 在实名认证页核实名以及所有者信息是否有误。如需修改所有者信息，可点击 **变更所有者** 进行变更。

[返回域名列表页](#)

实名

1 提交材料 > 2 等待审核 > 3 实名结果

域名信息

待实名域名:

如所有者信息有误, 请变更所有者。 [变更所有者>>](#)

审核资料

所有者:

所有者类型: 个人

证件类型: ☒ 中国大陆居民身份证 ☐ 中国大陆护照 ☐ 台湾居民来往内地通行证 ☐ 港澳居民来往内地通行证
☐ 外国人永久居留身份证



内容: 请上传与证件类型相匹配的证明资料, 企业用户请上传企业营业执照扫描件, 个人用户可使用身份证扫描件 (如没有身份证, 可上传以下身份证明材料中的一个代替: 户口本扫描件、盖有公安局户口专用章的户籍证明、临时身份证扫描件)。
要求: 1、请务必保证上传证件扫描件信息与所有者信息以及所填证件号码完全一致, 如不一致会被驳回; 2、审核资料附件大小为55K-1M, 仅支持.jpg, jpeg格式; 3、请保证证件照片清晰可识别, 未被水印遮挡, 若不清晰会被驳回认证。

证件号:



[提交确认](#) [退出页面](#)

5. 提交认证资料。

类型	资料
	• 证件类型： • 中国大陆居民身份证 • 护照 • 港澳居民来往内地通行证 • 台湾居民来往大陆通行证 • 外国人永久居留身份证 • 港澳居民居住证

个人	台湾居民居住证 说明：由于注册局系统原因，使用“护照”、“外国人永久居留身份证”、“港澳居民来往内地通行证”、“台湾居民来往大陆通行证”、“港澳居民居住证”、“台湾居民居住证”进行实名认证可能会失败，具体以注册局审核结果为准。 • 证明材料：请根据选择的证件类型进行上传，上传证件须为彩色扫描件。 • 请上传有效的域名所有者个人身份证反面（即有头像和身份证号码的一面）彩色扫描件或高清照片。如果您没有身份证，中国大陆地区居民可以选择以下其中一种材料扫描件进行提交。 • 户口本扫描件 • 盖有公安局户口专用章的户籍证明 • 临时身份证扫描件 证件号码：与提交证明材料一致的证件号码。
企业	• 证件类型： • 有效的工商营业执照扫描件 • 有效的组织机构代码证扫描件 • 有效的统一社会信用代码证扫描件 • 其他有效的含18位统一社会信用代码的证件 证明材料：请根据选择的证件类型进行上传，上传证件须为彩色扫描件。 证件号：与提交证明材料一致的证件号码。

提交注意事项

- 个人实名认证：
 - 为了提升审核准确率及速度，建议您提交身份证扫描件，证件须为彩色扫描件，避免使用拍照方式导致照片模糊不清。
 - 实名认证审核要求域名所有者与提供证件必须一致。
 - 注册局审核暂不支持使用做过户口迁移的身份证上传，若您的户口迁移中或已迁移，建议您上传户口本本人页或使用亲戚好友的证件，证件类型请选择身份证。另外，上传户口本本人页也可能导致您备案无法通过，请您谨慎操作。
 - 企业实名认证：
 - 建议您提交与域名所有者一致的企业营业执照或组织机构代码扫描件，证件须为彩色扫描件。
 - 管理部门实行“三证合一”（营业执照、组织机构代码、税务登记证）后，部分企业持有证件为统一社会信用代码，如果您选择的认证方式为“营业执照”，请完整并正确输入社会信用代码。
 - 填写企业所有者的证件编号时，请注意以下几点：
 1. 如果您的证件上有18位统一社会信用代码，请直接填写该证件上的18位统一社会信用代码。
 2. 如果您的证件是有效的工商营业执照，但没有18位统一社会信用代码，请填写营业执照注册号。
 3. 如果您的证件是有效的组织机构代码证，但没有18位统一社会信用代码，请填写组织机构代码。
 4. 如果您的证件是其他证件，但有18位统一社会信用代码的，请填写18位统一社会信用代码。
 - 提交附件说明：
 - 审核资料附件大小为 55K-1M，仅支持.jpg, .jpeg格式；
 - 请保证证件照片清晰可识别，未被水印遮挡，若不清晰会被驳回认证。
6. 点击 **提交确认**，完成实名认证资料提交。
7. 若您的审核状态为 **实名认证失败**，您可点击域名状态栏中的 **实名认证失败** 或右侧操作列的 **更多操作 > 所有者实名认证** 查看实名认证失败原因。

域名管理列表

相关产品：[商标服务](#) | [BCH云虚拟主机](#) | [SSL证书](#) | [ICP备案](#)

商标服务新品发布，冰点价低至270元起，极速申报快至1分钟，在线管理进度透明，更有百度网民权益保障计划免费送！[点击查看详情>>](#)

域名状态：

全部域名

 到期时间：

2009-08-13 - 2031-08-13

+ 注册新域名

续费标签更多操作

域名

请输入域名进行模糊搜索

搜索刷新下载

☐	域名	域名状态	备案状态	注册日期	到期日期	标签	操作
☐		实名认证失败	未备案	2019-08-13	2020-08-13 今天到期	-	续费解析更多操作

每页显示1012345

域名信息
开启控制面板
生成域名证书
所有者实名认证
变更所有者
申请SSL证书
转至其他账号

8. 在您的操作过程中如果出现问题，可通过 [工单](#) 联系我们寻求帮助。

域名续费

为保障您的域名能正常运行，您需要在域名到期前对域名进行续费操作，延迟注册域名的有效使用期限。本文将介绍如何对域名进行续费操作。

🔗 注意事项

由于域名注册管理局多为海外公司，因此存在“续费时差”问题。“续费时差”是指域名在控制台显示北京时间1月1日到期，而在域名注册局可能1月1日1:00过期，用户若在1月1日8:00操作续费，那么就会域名续费失败。百度智能云建议用户在域名到期前2天操作续费，等到续费最后期限的节点操作有续费失败的风险。

域名过期若不及时续费，存在被他人抢注的风险，一旦被抢注将很难找回（即使找回，也需要付出很高的成本）。由于域名更换对企业影响很大，而且域名注册价格可能逐年提高，因此建议用户一次性注册3年以上。

🔗 域名续费

1. 登录 [域名服务控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择 **域名管理**，进入域名管理页面。
3. 选择单个或多个域名，点击域名列表上面的 **续费** 按钮。

域名管理列表 相关产品: [商标服务](#) | [BCH云虚拟主机](#) | [SSL证书](#) | [ICP备案](#)

商标服务新品发布，冰点价低至270元起，极速申报快至1分钟，在线管理进度透明，更有百度网民权益保障计划免费送！[点击查看详情>>](#)

域名状态: 全部域名 到期时间: 2009-08-13 - 2031-08-13

[+ 注册新域名](#) **续费** [标签](#) [更多操作](#)

域名 请输入域名进行模糊搜索 [Q](#) [C](#) [D](#)

☐	域名	域名状态	备案状态	注册日期	到期日期	标签	操作
☒	afsd	正常	未备案	2019-08-20	2020-08-20 仅剩6天到期	-	续费 解析 更多操作
☒	afsd	正常	未备案	2019-08-20	2020-08-20 仅剩7天到期	-	续费 解析 更多操作

4. 在域名续费界面选择续费年限。

续费 1 续费 > 2 确认 > 3 续费成功

续费域名

域名	续费前到期日期	批量选择年限	费用
afsd	2020-08-20	1年	¥ 28.00
afsd	2020-08-20	1年	¥ 28.00

所选配置

afsdafsdafsd.top 1年

hhdhdhsaofdsdfsd.top 1年

总价: **¥ 56.00**

☒ 我已阅读、理解并接受 [《百度智能云域名注册协议》](#)

[立即支付](#) [返回修改](#)

5. 点击 **立即支付**，完成支付。
6. 查看域名列表的 **到期日期** 列，可看到您的域名的到期日期。

🔗 常见问题

- **域名到期忘记续费，过期后是否还能续费呢？**

若域名因忘记续费，超过续费期的，需要您 [提交工单](#) 联系我们核实域名是否进入赎回期，若已经进入赎回期，需要高价赎回。对于尚未进入赎回期的，仍然可以正常操作域名续费。

- **域名到期会提醒吗？**

业务到期前30、7、1天分别进行短信和邮件通知。

🔗 相关API

- [域名续费接口](#)

域名解析

概述

域名注册后需要进行解析完成域名与IP地址之间对应关系的转换。

前提条件

- 域名状态为 **正常**。
- 只有完成[域名实名认证](#)后域名才有效，域名状态会显示为 **正常**。

域名解析

1. 登录 [域名服务管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏选择 **域名管理**，进入域名管理页面。
3. 选择需要进行解析的域名，点击右侧操作列下的 **解析** 添加域名解析信息。

域名管理列表 相关产品: [商标服务](#) | [BCH云虚拟主机](#) | [SSL证书](#) | [ICP备案](#)

商标服务新品发布，冰点价低至270元起，极速申报快至1分钟，在线管理进度透明，更有百度网民权益保障计划免费送！[点击查看详情>>](#)

域名状态: 全部域名 到期时间: 2009-08-13 - 2031-08-13

[+ 注册新域名](#) [续费](#) [标签](#) [更多操作](#)

域名	域名状态	备案状态	注册日期	到期日期	标签	操作
	● 正常	● 未备案	2019-08-20	2020-08-20 仅剩6天到期	-	续费 解析 更多操作
	● 正常	● 未备案	2019-08-20	2020-08-20 仅剩6天到期	-	续费 解析 更多操作

4. 进入域名解析页面后需要添加域名解析需要的信息。

解析域名:

[+ 添加解析](#) 请输入关键字 [搜索](#) [刷新](#) [下载](#)

主机记录	解析状态	类型	线路	记录值	TTL	描述	操作
暂无相关解析记录！							

- 支持的主机记录：
 - www：解析后域名为 www.baidubceyun.cn
 - @：直接解析主域名 baidubceyun.cn
 - *：泛解析，匹配其他所有域名 *.baidubceyun.cn
- 支持的记录类型：A记录、AAAA记录、CNAME记录、MX记录、NS记录、TXT记录和SRV记录；
- 支持的线路类型：联通、移动、电信、教育网及百度搜索引擎。

对于添加完的解析信息可以点击对应**主机记录**操作列下的暂停、修改和删除进行编辑。

解析域名：

+ 添加解析		请输入关键字		Q	↺	↓	
主机记录	解析状态	类型 ↓	线路	记录值	TTL	描述	操作
@	✔ 正常	A	默认		5分钟		暂停 修改 删除

每页显示 10 < 1 >

说明：

百度智能云域名提供免费解析，如果您对解析质量和DNS防护有更高的需求，也可以选择百度智能云的[付费升级版智能云解析服务](#)。

🔗 相关API

- [添加域名解析记录接口](#)

变更域名所有者

🔗 概述

由于交易或备案等原因，域名所有者发生变更时，您需尽快完成域名所有者过户操作，将域名过户给实际域名持有人。

🔗 注意事项

- 执行本操作前，用户需已经获得新旧所有者的授权，同时将明确授权“百度智能云（cloud.baidu.com）”作为指定授权方，并确认同意“百度智能云（cloud.baidu.com）”为用户的域名做“注册人”信息变更操作。如果您无法获得新旧所有者的授权，“百度智能云（cloud.baidu.com）”将有权利拒绝所有者变更的申请。
- 变更联系人名称、联系人邮箱将视为**域名过户**。变更前请仔细阅读[域名过户服务协议](#)。
- 对需实名认证的域名，域名所有者、联系人名称修改后，需要重新进行[域名实名认证](#)，通过实名认证后变更生效；只变更邮箱则无需重新实名认证，变更后立即生效。

🔗 变更域名所有者

1. 登录 [域名服务管理控制台](#)。
2. 点击左侧导航栏 **域名管理**，进入域名管理列表。
3. 点击目标域名操作栏的 **更多操作** -> **变更所有者**，进入变更域名所有者的页面。

说明：

- 为了保证域名的安全性，已完成域名实名认证的域名,变更域名所有者时，页面需要进行身份验证。
- 若修改【域名所有者】【姓】【名】【邮箱】其中一个字段，禁止3天内转移注册商。

4. 身份验证通过后进入变更域名所有者页面，选择新域名信息的**域名所有者信息模板**。

说明：已实名认证的域名仅支持实名认证通过的模板过户，若当前没有可用信息模板，可以新建信息模板，详情请参见[信息模板管理](#)。



5. 勾选《百度域名在线过户协议》，点击 **保存**，通过手机验证/邮箱验证输入**验证码**，完成安全验证，即可完成域名所有者的变更。



相关 API

- [域名过户](#)
- [域名过户（使用信息模板）](#)

修改DNS服务器

概述

DNS是计算机域名系统 (Domain Name System 或 Domain Name Service)的缩写，它是由域名解析器和域名服务器组成。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址，并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。其中域名必须对应一个IP地址，一个IP地址可以有多个域名，而IP地址不一定有域名。域名服务器有主服务器和转发服务器两种形式。

百度智能云默认DNS服务器为ns1.bdydns.cn和ns2.bdydns.cn。如果用户不希望使用百度智能云的域名服务器解析域名，可以通过“修改DNS”功能修改成自定义的DNS服务器。

方法一：注册新域名时修改

1. 登录[百度智能云域名服务](#)。
2. 点击左侧导航栏的 **域名管理**，进入域名管理页面，点击 **注册新域名** 进入百度智能云域名购买页面选购域名。
3. 输入想要注册的域名，并点击 **立即查询**。

说明：域名由 英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。

选购域名

.cc / .org暂不支持国内备案

域名购买

精准域名批量购买

域名价格表>

baidutest1

立即查询

☐ 热门域名

☐ 国际顶级域名

☐ 国家/地区域名

☐ 新顶级域名

☐ CN地方域名

☐ .com

☐ .cn

☐ .club

☐ .top

☐ .vip

☐ .online

☐ .net

☐ .com.cn

☐ .xyz

☐ .shop

☐ .ltd

☐ .中国

☐ .tech

☐ .site

☐ .公司

☐ .info

☐ .co

☐ .游戏

查询结果(26)

☐ 仅显示可注册

☐ 仅显示优质域名

全部加入

常用域名后缀

baidutest1.com

(已注册)

hot

网络服务首选经典域名...

¥60.00

¥47.00/首年

更多价格

WHOIS信息>

baidutest1.cn

(可注册)

hot

注册量最大的中文后缀

¥60.00

¥14.50/首年

更多价格

加入购物车

baidutest1.club

(可注册)

hot

俱乐部专享域名

¥438.00

¥10.00/首年

更多价格

加入购物车

购物车 (0)

清空

您还没有添加域名

总价: ¥0.00

去购买

4. 在“查询结果”中选择需要的域名，并点击 加入购物车，在购物车中点击 去购买，进入注册新域名页面。

5. 在“资料配置”页面的 增值服务栏中可以修改DNS服务器。在“DNS 设置”项中，选择 自定义解析，根据需要填写自定义的DNS服务器信息“DNS Server1”和“DNS Server2”后，点击去结算，完成购买即可。

增值服务

DNS设置:

智能云解析

自定义解析

DNS Server1:

ns1.bdydns.cn

DNS Server2:

ns2.bdydns.cn

☒ 免费开通百度速页，助您三分钟快速搭建企业专属主页! ?

☒ 免费获取CDN流量包 (500G)，流量分发助网站打开更快! ?

☒ 我已阅读、理解并接受《百度智能云域名注册协议》

去结算

配置总价

¥47.00

已选配置:

查看详情

方法二：域名信息页面修改

前提条件：在修改DNS服务器之前，请先完成域名的实名认证。

1. 登录 域名服务管理控制台。

2. 在左侧导航栏点击域名管理，进入域名管理页面。

3. 输入要修改DNS的域名名称查询，点击对应域名“操作列”的 更多操作 -> 域名信息按钮，进入域名信息页面。

4. 在基本信息栏中点击 修改 DNS，进入DNS服务器修改页面。

<

进入控制面板

关闭控制面板

重新激活

域名转出 ?

基本信息

域名所有者:

变更 (过户)

注册时间:

2019-08-13

到期时间:

2020-08-13

续费:

命名审核状态:

审核通过

实名认证状态:

已认证

DNS服务器:

ns1.bdydns.cn

ns2.bdydns.cn

修改DNS

5. 根据需要填写自定义的DNS服务器信息，点击 确定完成DNS修改。

25


注意：百度DNS服务提供安全、高效、免费、不限量的域名智能解析服务，变更DNS服务器后，将无法使用。请慎重操作！DNS记录受全国运营商DNS节点缓存影响，通常需要48小时生效，请耐心等待。

方法三：控制面板页面修改

前提条件：在修改DNS服务器之前，请先完成域名的[实名认证](#)。

1. 登录 [域名服务管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏点击[域名管理](#)，进入域名管理页面。
3. 输入要修改DNS的域名名称查询，点击对应域名“操作列”的 [更多操作](#) -> [进入控制面板](#) 按钮，进入域名控制面板信息概览页面。
4. 点击DNS服务器后面的 [修改 DNS](#) 按钮，进入DNS服务器修改页面。

5. 根据需要填写自定义的DNS服务器信息，点击 [确定](#) 完成DNS修改。



注意：百度DNS服务提供安全、高效、免费、不限量的域名智能解析服务，变更DNS服务器后，将无法使用。请慎重操作！DNS记录受全国运营商DNS节点缓存影响，通常需要48小时生效，请耐心等待。

相关 API

- API 接口：[设置自定义DNS](#)

域名证书下载

概述

域名证书确定了域名注册者对域名的拥有权及拥有期限。您可以下载域名证书用于域名过户或网站备案。

前提条件


- 域名未过期。若域名已过期，续费成功后即可恢复下载功能。

域名证书下载

- 登录 [域名服务管理控制台](#)。
- 点击左侧导航栏 **域名管理**，进入域名管理列表。
- 点击目标域名操作栏的 **更多操作** -> **生成域名证书**，进入“获取域名证书”页面。



- 点击 **获取域名证书**按钮，下载域名证书到本地。



域名转至其他账号

概述


域名账号间转移，是指把域名在百度智能云账号间转移。

- 注意：
- 域名必须在有效期内。
 - 转移后，新账号所有人将拥有对域名的所有管理权限，请谨慎操作。
 - 不支持将域名转入同一个百度智能云主账号的子账号。
 - 转移的目标ID账号需完成账号高级实名认证。

域名转至其他账号

方法一：转至其它百度账号


1. 登录 [域名服务管理控制台](#)。
2. 点击左侧导航栏 **域名管理**，进入域名管理列表。
3. 点击目标域名操作栏的 **更多操作** -> **转至其他账号**，进入转至其他账号页面。
4. 输入目标转移账号ID，点击 **确认**。




5. 页面弹出二次安全验证，通过手机验证/邮箱验证，输入 **验证码**，完成验证后域名即可转至其他账号。

方法二：提交线下转移申请

1. 登录 [域名服务管理控制台](#)
2. 点击左侧导航栏 **域名服务**，进入域名线下转移
3. 点击操作按钮 **新增转移**



4. 根据需要，选择个人或单位，了解所需材料并提交。



注意：请按照页面提示准备材料。

信息模板

概述

信息模板是于在域名注册、转移、交易等过程中关联域名的持有者信息，建议提前创建好域名持有者信息模板，减少您在进行注册域名、修改域名、转移域名的场景下反复填写注册信息和提交资料的操作。

信息模板管理

1. 登录[域名服务管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏点击 **信息模板**，进入信息模板列表页面。
3. 点击 **添加信息模板**，填写用户信息。

信息	说明
所有者类型	选择个人或企业
域名所有者	① 所有者信息一经填写无法随意修改 ② .cn等国内域名请填写与待审核证件完全相同的名字 ③ 如您的域名需ICP备案，请注意应和备案主体信息一致 ④ 企业类型的域名所有者请填写企业全称，不要填写企业法人 ⑤ ".com" 等国际域名的所有者信息以英文为准，请不要缩写或者简写
管理联系人	按实名核验管局要求，域名所有者和管理联系人不能一致
邮箱地址	请确保邮箱地址的有效性，注册后系统将发送邮箱验证邮件
所属地区	填写地区信息
通讯地址	中文地址，5-64个字符且不包含特殊字符; 英文地址，9-128位字母数字和-.,# @ ! & 空格
邮政编码	6位数字的邮编
手机	您的手机号码
联系电话	(可选) 电话号码由7-8位数字组成，不能以0开头

4. 点击 **确定**，完成信息模板的添加。

说明：

- 创建域名信息模板时，各项信息必须填写完整、正确，才可在域名注册、域名持有者过户、域名交易等环节中使用。如果是历史数据导致信息不完整，您需及时补填真实、准确、完整的域名持有者信息。

5. 新添加的信息模板可以在“信息模板列表”查看，您可以在模板的操作列进行 **编辑**、**删除**、**复制**、**设为默认**和**实名认证**的操作。如您需设置某个信息模板为默认模板，可单击**设为默认**。如下图所示：



7. 模板信息填写完毕后单击**模板未实名**或者是操作处的**实名认证**，提交认证资料，模板审核一般情况下需要3-5个工作日。待模板审核通过后，将域名关联模板即可，具体操作可参考：[变更域名所有者](#)。



相关 API

- [查询信息模板列表](#)

- [创建信息模板](#)
- [查询信息模板](#)
- [删除信息模板](#)
- [修改信息模板](#)
- [信息模板实名认证](#)

域名转移

域名转入

概述

域名转入功能是指将域名从其他域名注册商转入到百度智能云，由百度智能云为您继续提供域名服务。百度智能云提供单个转入和批量转入两种方式供您选择。

前提条件

国际域名（.com/net/biz等）转入必须验证所有者邮箱，请在转入前确保域名所有者邮箱是您常用的邮箱且可以正常收信，您需要到此邮箱中确认域名要转入百度智能云。如果不正确，请先修改再进行转入。

域名转入

1. 登录 [域名服务管理控制台](#)。
2. 在左侧导航栏点击 **域名转移** -> **域名转入**，进入域名转入列表页面。



3. 点击 **域名转入**，进入“域名转入概览”信息页面，了解转入流程，并点击 **开始转入**。



4. 根据您的需求，在创建实例列表页面选择 **单个转入** 或 **批量转入**。

- 单个转入：**在需转入域名处，输入需要转入的域名及域名转移密码。

域名转入

如果您的域名在正常使用中，建议您提交转入后尽快配置DNS解析，以防止域名更换注册商导致的DNS失效。[转入中的域名如何设置解析>>](#)

单个转入 **批量转入**

需转入域名：

域名	域名转移密码
请输入您想转入的域名	请输入域名转移密码

- 批量转入：**在需转入域名处，输入需要转入的域名及域名转移密码。
 - 输入格式“域名+空格+密码”每行一组域名、转移密码（域名密码必须在原域名注册商获取），回车换行。

例如：

baidu.com password1

baidu2.com password2

- 使用Excel、word等软件编辑保存，复制后按【ctrl+v】粘贴至上方输入框中。

说明：域名转移密码是指从原注册商处提交转出申请后，向所有者邮箱发送的转移密码。相关操作可参考以下部分注册商示例：

- 阿里云（万网）注册商操作指南：[域名转出](#)。
- 易名中国注册商操作指南：[域名转出](#)。
- 美橙互联注册商操作指南：[域名转出](#)。

5. 选择已完成实名认证的模板，并点击 **立即转入**，若当前没有已实名的信息模板，请前往[信息模板管理](#)页面创建模板并完成实名。

6. 提交订单完成支付。

域名转入服务本身不收费，但需按注册局要求完成对域名的一年续费。部分域名转入续费的价格会有适当优惠。

7. 设置DNS解析（如您的域名未投入使用，此步骤可忽略）。

如果您的域名正在使用过程中，您需要先在百度智能云设置好您当前使用中的DNS解析信息，并去域名原注册商处将DNS服务器信息变更为百度智能云的DNS服务器，以确保域名转入到百度智能云后，线上业务可平稳过渡。百度智能云DNS服务器默认的地址是ns1.bdydns.cn和ns2.bdydns.cn。

订单完成支付后，会在域名转入列表显示要转入的域名，状态为“转移中”。找到要转入的域名，请在要对应的操作列选择 **设置解析**。



8. 验证转移密码，转入成功。

转移密码验证通过后，将进入域名转入处理状态，预计需要5-7天。转入成功后，您可直接进入域名管理控制台进行管理。

[立即转入域名，开启百度智能云域名服务。](#)

相关 API

- [域名转入](#)
- [域名转入状态查询](#)

域名转出

概述

域名转出功能是指将域名从百度云转到其他域名注册商内，由其他注册商为用户继续提供域名服务。域名转出需要用户在百度云提交域名转出申请，并通过转移密码验证才能生效。域名转出意味着您的域名不再享受百度的域名服务，请谨慎操作。

注意事项

1. 请确保域名处于正常状态，本身无任何争议、纠纷或欠费情况，且您是该域名合法的管理人员。如您未经该域名真实所有者同意擅自转出，须承担一切法律后果。
2. 通常域名注册满60天后可以办理转出（cn/top/wang域名距离到期前16天以上可办理）。
3. 国际域名在续费后60天内转入到新注册商，可能不会自动续费一年，建议等待续费满60天后再办理转出。
4. 转移密码有效时间为15天，15天后系统会自动变更域名转移密码。请获取密码后及时到新注册商处完成转入操作；如过期请重新获取密码。

域名转出

1. 登录[百度智能云域名服务](#)。
2. 点击左侧导航栏的 **域名管理**，进入域名管理页面。
3. 在待转域名行中点击 **更多操作**，并选择 **域名信息** 进入域名详情页。



4. 在 域名详情 页面的顶部选择域名转出，进入域名转出申请流程。




如需查询域名状态，请前往WHOIS查询。

5. 在“域名转出”页面，核验邮箱，确认所有者邮箱是否正确，若需要更换所有者邮箱，点击更换邮箱进行修改。确认邮箱无误后，点击 确认并获取转移码。



注意：在获取转移码之前，请确认所有者邮箱是否正确，确保能正常收到邮件。如邮箱有误，请先更改邮箱再进行后续操作。

6. 确认获取验证码需二次确认，可选择手机或邮箱进行确认。如下图所示：



说明：手机号默认为登录账号绑定的手机号，邮箱为登录账号绑定的邮箱，可根据需要进行修改。

7. 页面提示转移码已发送至邮箱，即表示转出密码将发送到您的邮箱内，请注意查收。

- 如转移密码过期或未收到转移密码，可点击 **重新获取转移码**。
- 如邮箱有误，请更换邮箱重新获取转移密码。
- 如需取消本次转出申请，请点击**取消转出**，但仍可以在域名转出记录中查询到该记录。



8. 填写转移密码

收到转移密码后，将获取的转移密码填写到新的域名注册商域名转入信息内，并按新的域名注册商操作流程完成域名转入操作。

说明：

- 转移密码15天内有效，15天后系统会自动变更域名转移密码。转移密码过期后请重新获取转移密码。
- 如需了解域名转出情况，可点击域名服务控制台左侧导航栏的【域名转移】，选择【域名转出】查看域名转出状态。

一口价（优选）

当您无法通过常规注册途径获取心仪的域名时，您可以通过一口价（优选）域名进行购买。

一口价（优选）域名介绍：

一口价（优选）域名是百度智能云推出的二手域名推荐购买服务，百度智能云整合合作方的二手域名资源，为用户提供展示固定价格，用户发起购买后，百度智能云协助用户完成域名的购买。

注：一口价（优选）域名是已注册的二手域名，其价格高于未被注册域名的价格。

交易须知：

- 购买时会生成一个订单两个业务，两个业务价格之和为实际购买价格。生成订单后您需及时付款，未及时付款可能导致域名被其他人购买。
- 购买一口价（优选）域名的费用中包含域名续费一年的费用。
- 购买域名的费用支付成功后，不能放弃购买或申请退款。

交易费用

- 购买域名的费用：买家需支付购买域名的费用，最终支付价格以订单显示价格（含域名续费1年的费用）为准。
- 手续费：免手续费。

说明 手续费是指域名交易过程中，百度智能云根据用户的成交价格，向卖家收取的一定比例的费用，和域名买家无关，买家只需按照订单价格全额支付购买域名的费用。

购买流程

1. 进入[\[域名交易首页\]](#)或通过域名进行搜索。
2. 找到想要购买的域名，单击“立即购买”。
3. 根据界面提示，填写及选择域名持有者信息，并完成订单支付。

当域名购买成功后，您可在域名控制台查看并管理您的域名。

说明：成功购买一口价（优选）域名后，在域名到期前，您需为域名及时续费。您可[登录域名管理控制台](#)查看域名的到期时间，建议至少在域名到期前一个月续费。

交易交割时间

购买一口价（优选）域名并完成付款后，订单会显示处理中状态，在此期间百度智能云会尽快与合作方联系，协商域名购买事宜。域名的具体交割时间如下：

- ▮ 绝大多数域名在几分钟内完成购买。
- ▮ 少数域名由于联系域名卖家耗时较长或受域名转移时间限制，需要15天以上完成交割。
- ▮ 部分域名受ICANN转移政策限制，需要60天以上完成交割。

购买一口价（优选）域名已成功付款，为什么最后却购买失败？

购买一口价（优选）域名并完成付款后，订单显示处理中状态。最终能否完成购买，需要以合作方处理通知为准。一口价（优选）域名购买失败的原因如下：

- 原域名持有者放弃出售域名。
- 域名出售信息无效，即域名在合作方的出售信息是历史域名持有者所发布、非当前域名持有者所发布。
- 域名受上游机构监管不允许出售。
- 合作方暂时无法与卖家取得联系。

购买一口价（优选）域名付款后，百度智能云会尽可能促成买家成功购买一口价（优选）域名。如果您所购买的一口价（优选）域名在成功付款后购买失败，系统将自动退款至您的原支付渠道。

域名委托购买

当您心仪的域名已被他人注册，您可以通过域名委托购买的方式来获取心仪的域名。

什么是委托购买

- 域名委托购买是由百度智能云与合作方根据用户提出的具体域名的委托购买需求，为用户进行询价、议价、分析、谈判、域名转移等一系列服务的统称。
- 域名委托购买服务仅用于购买已被注册的域名，其业务范围不包括域名过期续费、域名赎回、域名转入、域名抢注等。

交易费用

- 域名委托购买用户可以使用百度云账户余额进行支付，如您的账户余额不足请及时进行充值，充值请参考[充值操作](#)。

域名委托购买涉及的交易费用如下：

1. **咨询服务费：**买家提交域名委托购买需求，需支付1.00元咨询服务费

说明：

- (1) 确认接单后，无论域名是否购买成功，咨询服务费概不退还。如果卖家拒绝售卖或无法联系到卖家，您可更换委托购买域名需求，直至联系到确认出售域名的卖家。
- (2) 如果域名委托购买需求被拒绝，即域名购买需求未被百度智能云确认，咨询服务费将退还至您的账户余额中。
2. **购买域名的费用：**买家需支付购买域名的费用，最终支付价格为域名最终确认的购买价格。
3. **手续费：**免手续费。

说明：

手续费是指域名交易过程中，根据用户的成交价格，向卖家收取的一定比例的费用，和域名买家无关，买家只需按照订单价格全额支付购买域名的费用。

交易流程

- 在域名委托购买过程中，买家需要填写想要购买的域名信息表，当域名委托购买成功后，域名经纪人会协助将域名转入买家账户，帮助买家完成域名过户。

域名委托购买流程如下：



1. 用户通过域名搜索结果页或委托购买页面，可以提交域名委托购买需求。买家需要提交想要购买的域名、预算以及联系方式等内容。如下图：

返回域名委托购买列表

发布域名委托购买需求

基本信息

* 购买域名：

baidu.com

* 购买预算：

请输入域名购买预算

* 联系人

请输入联系人姓名

性别：

☒男

☐女

* 手机号码

请输入手机号码

* 验证码

获取验证码

备注

请输入

咨询服务费

¥1

发布需求并支付

取消

2. 域名专家与买家沟通，确认购买需求。

百度云域名专家在收到买家的域名委托购买需求后，会在2个工作日内与买家电话联系确认域名购买需求。

3. 域名专家与卖家谈判。

域名专家将尽力为买方寻求一切域名委托购买的机会，并让买家了解到域名委托购买的进度。

4. 域名过户转移。

买家成功付款后，卖家会尽快交割域名，域名专家将确保提供一个可靠的域名过户流程，保证买卖双方的交易快捷、安全。

注：在域名过户前买家需提供完整的实名信息模板，才可顺利过户。且在过户完成后百度智能云平台会给买家发送短信进行交割确认，请您在3日内完成交割完成确认，如3日内未确认，系统自动确认。

5. 完成交易。所有以上步骤过后，域名委托购买交易最终完成。

域名委托购买失败原因

- 该域名后缀在百度智能云域名服务平台无法正常交易或无法管理。
- 国家主管部门、域名注册管理机构、司法机关、域名争议解决机构等对域名采取相应措施、抢注域名下架等，会导致交易失败。

域名备案

ICP 备案

在中国大陆地区所实行的网站信息发布和经营许可制度。ICP 备案分两种，一种是经营性备案，一种是非经营性备案。通常所说的 ICP 备案多指非经营性备案，需由网站主办者报备其详细信息（包括网站主办者信息、网站域名信息和网站接入服务商信息）并获得工信部下发的 ICP 备案许可证编号方可准许在中国大陆进行网站发布运营。

备案内容

对网站主办者的资质和联系信息、网站和域名信息以及网站所使用接入服务商（百度）信息等进行登记。对于用户，任何指向网站的域名均需在百度完成新增备案或转接入后方可正常使用。

工具与服务

工具和服务 主要为域名服务提供 ICP 备案功能，点击 ICP 备案节点会自动跳转到备案页面。

订单管理

功能描述

订单管理主要包含“待付款订单”和“已付款订单”两部分，点击后会转到财务中心的订单管理页面。订单管理页面会根据支付方式、产品名称、支付状态和时间段筛选后显示域名服务的相关订单信息。

财务中心	财务中心 / 订单管理						
财务中心	订单管理						
我的账户	选择支付方式：所有订单 预付款 按需计费 域名服务 已支付 选择时间段：2015-01-01 - 2015-12-31						
账户充值							
交易记录							
订单管理							
账单管理							
发票管理							
代金券管理							
用户信息							
安全认证							
消息中心							
	订单号	产品名称	状态	订单金额	实付金额	订单类型	下单时间
	d804b900...	域名服务	已支付	¥46.00	¥0.00	购买	2015-12-04 16:36
	8399ac28...	域名服务	已支付	¥132.00	¥0.00	购买	2015-12-02 12:07
	4055076b...	域名服务	已支付	¥132.00	¥0.00	购买	2015-12-02 12:06
	f30778bf...	域名服务	已支付	¥165.00	¥0.00	购买	2015-12-02 12:03
	13f41b67...	域名服务	已支付	¥125.00	¥0.00	购买	2015-12-02 12:01

域名自助检测工具

什么是域名自助检测工具？

域名检测工具是百度云智能助手帮助您对域名、DNS、网站 三大模块进行检测，提前发现异常。

☞ 为什么要使用域名自助检测工具？


1. 可帮用户在设置完解析后，快速测试解析是否生效。
2. 可帮用户快速定位出解析不生效的原因，降低排查原因的时间成本。

☞ 如何使用域名自助检测工具？

方法一：在服务与支持—自助服务—便捷工具库—域名BCD处选择[域名自助检测](#)。



方法二：登录百度智能云账号，进入[智能云解析](#)页面选择域名检测。



方法三：登录百度智能云账号，点击右上角[工单](#)页面，选择自助服务—域名自助检测。



方法四：进入智能助手对话框，在快捷入口处选择自助服务—便捷工具库—域名BCD处选择**域名自助检测**。



注意：

在输入框可以单独查询主域名或子域名，例如要检测cloud.baidu.com，则需要输入cloud.baidu.com

🔗 域名检查

如果域名检查提示有异常，则会影响域名解析，需要您联系域名注册商进行排查与处理。

🔗 域名注册商

指您的域名注册与管理的地方。

🔗 域名有效期

域名有效期是指检测域名是否到期。

常见问题：

- 域名到期已完成续费，解析多久可以恢复生效？

答：如果您的域名已过期，过期后进行续费，一般续费成功后需要24-48小时可恢复使用，期间无加速生效的方法，建议您在域名过期前完成续费。

- 域名已经续费，为什么域名自助检测工具仍然显示域名已过期？

答：域名检测模块是调用whois(域名注册信息)进行查询，而whois(域名注册信息)系统可能不是实时获取的最新域名信息，如遇到此类问题，请您[提交工单](#)反馈，我们将人工核对到期时间的问题。

🔗 域名状态

如果您的域名状态是Clienthold或者Serverhold，说明域名已被锁定（冻结、暂停解析），这是域名注册商/注册局对域名实施禁用的一种手段。域名被锁定之后，解析将不生效，全球用户都无法访问已被锁定的网站。

常见的被锁定情况包括：被注册商锁定、未完成域名实名制认证被锁定、违规滥用被注册局锁定、发生纠纷或违规被锁定。

解决域名状态异常的方法：

- 如果您的域名注册商不是百度智能云，需要您联系您的域名注册商进行处理。
- 如果您的域名是在百度智能云注册，若已完成了域名实名认证，请您提交[\[工单\]](#)咨询具体原因。

🔗 DNS检查

首先建议您先了解下 **DNS分层结构** 和 **DNS解析** 的递归过程。

域名是分层结构，域名DNS服务器也是对应的层级结构。有了域名结构，还需要有域名DNS服务器去解析域名，且是需要由遍及全世界的域名DNS服务器去解析，域名DNS服务器实际上就是装有域名系统的主机。域名解析过程涉及4个DNS服务器，分别如下：

层级	作用
根DNS服务器	英文：Root nameserver。本地域名服务器在本地查询不到解析结果时，则第一步会向它进行查询，并获取顶级域名服务器的IP地址。
顶级域名服务器	英文：Tld nameserver。负责管理在该顶级域名服务器下注册的二级域名，例如“www.baidu.com”，.com则是顶级域名服务器，在向它查询时，可以返回二级域名“baidu.com”所在的权威域名服务器地址。
权威域名服务器	英文：authoritative nameserver。在特定区域内具有唯一性，负责维护该区域内的域名与IP地址之间的对应关系，例如智能云解析DNS（ns1.bdydns.cn，ns2.bdydns.cn）。
本地域名服务器	英文：Local DNS。本地域名服务器是响应来自客户端的递归请求，并最终跟踪直到获取到解析结果的DNS服务器。例如用户本机自动分配的DNS、运营商ISP分配的DNS、谷歌/114公共DNS等。

域名自助检测工具将帮助您检查以上各层级的DNS结果，以及做初步的分析结论。

🔗 DNS服务商

DNS服务商是指为您的域名提供DNS权威解析服务的厂商。当检测结果出现异常时，如果DNS服务商显示 未使用百度智能云解析DNS（非ns1.bdydns.cn，ns2.bdydns.cn），则需要联系您的DNS服务商进行排查与处理，百度智能云解析不支持排查其他厂商的DNS状况。

🔗 DNS服务商解析结果

DNS服务商解析结果是指通过dig 域名 @权威DNS服务器的方法，来验证权威DNS服务器中解析是否生效。

提示：权威DNS服务器就是最终管理域名和IP地址映射管理的地方，DNS服务商提供的解析服务的服务器我们则统称为权威DNS服务器，例如像百度智能云云解析DNS、DNSPOD都可以统称为权威DNS。

- 提示**未检测到该域名设置的DNS解析记录**，说明您未在权威DNS中添加任何解析记录。
- 提示**DNS解析结果检查失败**，则说明向权威DNS查询域名时，出现了检测超时、递归解析无响应、servfail等异常情况，遇到此类报错，则需要您联系您的DNS服务商进行排查与处理。
- 如果无上述两种报错，此处则会显示出权威DNS服务器的解析结果；如果此处的解析结果和您在控制台设置的不一致，则需要您联系您的DNS服务商进行排查与处理。

🔗 114.114.114.114解析结果

什么是114.114.114.114？

这是114DNS的公共DNS地址，公共DNS目前市面上有很多，比如像阿里公共DNS、腾讯公共DNS、谷歌8.8.8.8等都是公共DNS，也可统称为LocalDNS、递归DNS、缓存DNS

为什么要检测114DNS的解析结果？

首先我们已经知道DNS解析的递归过程是从客户端 <-> LocalDNS <-> 权威DNS这样一个过程，所以一般排查解析不生效是除了要检测DNS服务商提供的权威DNS上是否已生效，还要检测客户本地的LocalDNS上是否已生效。

LocalDNS，主要作用是响应来自客户端的递归请求，并最终跟踪直到获取到解析结果的DNS服务器。但是因为LocalDNS 的类型比较多，像用户本机自动分配的DNS、运营商ISP分配的DNS、谷歌/114公共DNS等都属于LocalDNS，而检测工具无法获取客户端的本地DNS信息，所以无法模拟客户端本机自动分配的DNS、运营商ISP分配的DNS来进行测试；而公共DNS提供公开的可接入的公共DNS地址，所以检测工具只是抽选了其中的114DNS来模拟测试LocalDNS是否生效。

114DNS测试的解析结果是否具有代表性？

具备一定的代表性，在国内客户端使用114DNS有一定的用户群体，但是该测试结果并不能代表全部用户；如果114DNS测试已经生效，但是您本地仍然不能访问，那么可以侧面反映至少LocalDNS使用的是114DNS的用户访问都是正常的，可能为您本地原因，建议您通过 本地DNS测试工具，再进一步对您的本地DNS进行测试验证。

114DNS解析结果说明

- 提示**未检测到该域名设置的DNS解析记录**：
 - 如果DNS服务商解析结果也报此项错误，那么说明您未在权威DNS设置过解析记录；
 - 如果DNS服务商有解析记录结果，但是LocalDNS提示此项报错，则代表LocalDNS还未生效。
- 提示**DNS解析结果检查失败**，则说明向Localdns查询失败（例如超时、递归解析无响应、servfail）
- 如果无上述两种报错，此处则会显示出114DNS查询的解析结果。
 - 当114DNS解析结果和DNS服务商解析结果不一致，且其中DNS服务商解析结果是正确的情况下，则代表LocalDNS还未生效，可能为LocalDNS缓存还未到期导致，建议您等TTL过期后再进行测试。
 - 当114DNS解析结果和DNS服务商解析结果一致，则代表LocalDNS的解析已生效。

114DNS解析结果未生效的处理方法

- 可能为localDNS缓存未到期导致，建议等待TTL缓存过期，再进行测试验证
- 联系LocalDNS服务商做缓存刷新或异常排查（如果是运营商ISP分配的DNS就联系各运营商，如果使用的公共DNS，就联系公共DNS售后）

🔗 递归解析追踪

首先完整的递归解析过程包含：客户端 <-> LocalDNS <-> 根DNS服务器 <-> 顶级域名DNS服务器 <-> 权威DNS，递归解析追踪则是检查这个链路解析是否正常，检测的核心内容是域名递归解析是否被污染。

递归解析结果说明：

- 提示 **递归解析正常**：代表递归解析过程顺利执行。
- 提示 **域名递归解析过程被污染**：一般如果根DNS服务器直接返回A记录代表域名递归解析过程被上级网络设备强制阻断；如遇到此类场景报错，是属于超出了百度智能云DNS能够解决的能力范围，建议您更换业务域名。

🔗 TTL生效时间

TTL值是指全国各地的Localdns服务器中缓存解析结果的时间周期。

TTL生效时间主要是查询您的域名TTL缓存时间还有多久过期，便于您可以快速排除解析不生效的原因是本地缓存未到期导致，其次如果是因为LocalDNS的TTL缓存还未到期场景下，已超出百度智能云DNS的解决范围，一般建议您等待TTL过期后再查询或者联系LocalDNS的运营商进行刷新缓存处理。

TTL生效时间检测结果说明如下：

- 提示 **域名TTL生效时间为 {N} 秒**，这里的时间代表是还需要等待的TTL过期时间，一般建议您这个时间后再次查询，检测结果会更精准。

🔗 网站检测

网站检测模块帮助用户检查备案、是否在工信部黑名单、ping网站空间IP、网站状态检查。

注意：此模块的检查结果如有报异常，请您理解这已超出百度智能云DNS团队的服务范围，需要您联系您网站的备案服务商、服务器服务商或网站空间进行进一步排查与处理。

🔗 备案检查

域名解析与备案并无直接关联，也就是指即使网站未备案或者备案中，这并不影响域名解析的设置和解析的生效，但是网站未备案或者备案中，则会直接影响网站的访问与使用。所以域名检测工具，会为您检测网站的备案情况。

- 已备案已接入：网站已备案，且在百度智能云已完成备案接入。
- 已备案未接入：网站已备案，但在百度智能云未完成备案接入，如果您的网站需要使用百度智能云服务器或主机，需要尽快完成备案接入。
- 未备案：网站未备案，请咨询服务器提供商。

🔗 ping检查

域名检测工具会通过执行ping命令，来对网站进行ping检查。

- ping正常能通，则代表ping网站地址正常
- ping IP地址不通，则代表无法ping通网站IP地址，需要您请联系IP地址的提供商进行排查与处理。

🔗 网站状态检查

网站状态检查主要是指做HTTP状态查询，如有异常报错，均需联系您的服务器提供商或网站空间服务商进行排查与处理。

- 如HTTP状态查询返回码小于400，则代表正常。
- 如HTTP状态查询返回码大于400，则需要您联系服务器提供商或网站空间服务商进行排查与处理。

🔗 网站收录检查

域名自助检测，将模拟检查网站是否被百度搜索引擎收录，（其它搜索引擎，请联系对应服务商查询或者其它第三方工具查询）。

API参考

简介

说明

域名服务Open API 现已全量开放，您可直接使用。

百度智能云域名服务开放API（简称域名API）是为域名服务代理商提供的Restful API。代理商可以通过对域名服务API的调用，快速的购买域名、续费和对域名进行配置。

如果您是初次调用百度智能云产品的API，可以观看[API入门视频指南](#)，快速掌握调用API的方法。

API总述

API功能描述

名称	描述
域名列表	用于查询账号里拥有的域名
域名查询	用于查询域名是否可注册
域名询价	查询域名的价格(含首年注册价、续费价、转入价)
域名注册	用于购买一个未被注册的域名
域名注册（使用信息模板）	用于携带模板购买一个未被注册的域名
域名注册（使用信息模板）（异步）	用于携带模板异步购买一个未被注册的域名
域名续费	用于对已购买的域名进行续费
域名过户	用于对已购买的域名进行过户
域名过户（使用信息模板）	使用已经通过实名认证的模板对已购买的域名进行过户
修改域名联系人	用于对已购买的域名修改联系人信息
设置隐私保护开关	用于对已购买的域名设置是否需要启用隐私保护
设置自定义DNS	用于对已购买的域名进行域名解析
上传实名认证资料	对未实名认证的域名上传实名认证资料
查询实名认证状态	用于查询域名的实名认证状态
查询域名详情	用于查询已购买域名的详情信息
查询域名解析记录列表	查询某个域名的解析记录列表（带分页）
添加域名解析记录	对一个已购域名添加一条解析记录
删除域名解析记录	删除一条解析记录
更新域名解析记录	更新一条解析记录（只能更新记录类型，记录内容和ttl）
查询信息模板列表	查询用户拥有的信息模板，支持筛选
创建信息模板	创建新的信息模板
查询信息模板	查询指定信息模板，包含模板ID、所有者、联系人、实名认证状态等
修改信息模板	修改指定的信息模板，已经提交或通过实名认证的模板不能修改
删除信息模板	删除指定的信息模板
信息模板实名认证	信息模板提交实名认证

调用方式

概述

域名API的设计采用了Restful风格，每个API功能（也可以称之为资源）都使用URI（Universal Resource Identifier）来唯一确定。对资源的请求方式是通过向资源对应的URI发送标准的 HTTP 请求，比如 GET、PUT、POST等，同时，请求需要遵守签名算法，并包含约定的请求参数。

通用约定

- 所有编码都采用UTF-8。
- 日期格式采用yyyy-MM-dd方式，如2016-05-10。
- 时间格式采用UTC格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ, 如2016-05-10T06:08:17Z。
- Content-type为application/json; charset=UTF-8。
 - object类型的key必须使用双引号 (") 括起来。
 - object类型的key必须使用lowerCamelCase表示。

公共请求头

头域 (Header)	是否必须	说明
Authorization	必须	包含Access Key与请求签名
Host	必须	包含API的域名，例如：bcd.baidubce.com
x-bce-date	必须	表示时间的字符串，符合时间格式要求
Content-Type	可选	application/json; charset=utf-8
x-bce-content-sha256	可选	表示内容部分的SHA256签名的十六进制字符串。这里内容指HTTP Request Payload Body。即Content部分在被HTTP encode之前的原始数据

说明：

公共头域将在每个建站API中出现，是必需的头域，其中x-bce-content-sha256头域只出现在POST和PUT请求中。

公共响应头

头域 (Header)	说明
Content-Type	只支持JSON格式，application/json; charset=utf-8
x-bce-request-id	BCD后端生成，并自动设置到响应头域中

响应状态码

返回的响应状态码遵循[RFC 2616 section 6.1.1](#)。

- 1xx: Informational - Request received, continuing process.
- 2xx: Success - The action was successfully received, understood, and accepted.
- 3xx: Redirection - Further action must be taken in order to complete the request.
- 4xx: Client Error - The request contains bad syntax or cannot be fulfilled.
- 5xx: Server Error - The server failed to fulfill an apparently valid request.

通用错误返回格式

当调用接口出错时，将返回通用的错误格式。Http的返回状态码为4xx或5xx，返回的消息体将包括全局唯一的请求、错误代码

以及错误信息。调用方可根据错误码以及错误信息定位问题，当无法定位到错误原因时，可以发工单联系百度技术人员，并提供requestId以便于快速地帮助您解决问题。

消息体定义

参数名	类型	说明
requestId	String	请求的唯一标识
code	String	错误类型代码
message	String	错误的信息说明

错误返回示例

```
{
  "requestId": "47e0ef1a-9bf2-11e1-9279-0100e8cf109a",
  "code": "MoneyNotEnough",
  "message": "Money not enough to complete the current request"
}
```

公共错误码

Code	Message	HTTP Status Code	说明
AccessForbidden	The resource which you accessed is forbidden.	403	目前该API是基于白名单授权的，您的BCE账号未被加入白名单，请通过工单联系我们将您的账号加入白名单
BceValidationException	[param]:[param]=[Validation criteria]	400	无效的[param]参数
MoneyNotEnough	Money not enough to complete the current request	400	余额不足以完成当前的请求操作
SignatureDoesNotMatch	The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your Secret Access Key and signing method. Consult the service documentation for details	400	Authorization头域中附带的签名和服务端验证不一致
InvalidAccessKeyId	The Access Key ID you provided does not exist in our records	403	Access Key ID不存在
ServiceInternalError	Service internal error occurred	500	内部服务发生错误

签名认证

域名API会对每个访问的请求进行身份认证，以保障用户的安全。安全认证采用Access Key与请求签名机制。Access Key由Access Key ID和Secret Access Key组成，均为字符串，由百度智能云官方颁发给用户。其中Access Key ID用于标识用户身份，Access Key Secret 是用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥，必须严格保密。

对于每个HTTP请求，用户需要使用下文所描述的方式生成一个签名字符串，并将认证字符串放在HTTP请求的Authorization头域里。

签名字符串格式

bce-auth-v{version}/{accessKeyId}/{timestamp}/{expireTime}/{signedHeaders}/{signature}

其中：

- version是正整数，目前取值为1。
- timestamp是生成签名时的时间。时间格式符合[通用约定](#)
- expireTime表示签名有效期限，单位为秒，从timestamp所指定的时间开始计算。
- signedHeaders是签名算法中涉及到的头域列表。头域名字之间用分号（;）分隔，如host;x-bce-date。列表按照字典序排列。当signedHeaders为空时表示取默认值。
- signature是256位签名的十六进制表示，由64个小写字母组成，生成方式由如下[签名生成算法](#)给出。

🔗 签名生成算法

有关签名生成算法的具体介绍，请参看[鉴权认证机制](#)。

接口说明

🔗 域名列表

🔗 描述

本接口用于查询自己账号中的域名。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v{version}/domain?pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization String
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	否	RequestParam参数	域名名称
domainPunycode	String	否	RequestParam参数	域名punyCode
domainTld	String	否	RequestParam参数	域名后缀
resourceId	String	否	RequestParam参数	域名资源name
tagKey	String	否	RequestParam参数	标签名称
tagValue	String	否	RequestParam参数	标签值
domainStatus	String	否	RequestParam参数	域名状态（包含实名状态和过期状态）
pageNo	Integer	是	RequestParam参数	页码
pageSize	Integer	是	RequestParam参数	每页最多显示记录条数

请求备注

本接口，如果没有携带分页数据，或者页码每页超过100条，将会报错

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
domainName	String	查询的域名
status	String	查询的域名状态

返回错误

请参考[附录](#)。

🔗 示例

请求示例

```
GET http://nmg02-bce-test140.nmg02.baidu.com:8417/v2/domain?pageNo=1&pageSize=2
Authorization: bce-auth-v1/fa68c136bd1f492ebcff98d4a4e28861/2020-01-14T11:28:27Z/3600/host;x-bce-date/8a70e15ff0da26485d5df705d4029ad9803e25352e3ac97330ff52ec30e2f62c
Host: nmg02-bce-test140.nmg02.baidu.com
x-bce-console-rpc-id: f0c7e612-1e30-4537-8032-2310449a7a16
x-bce-date: 2020-01-14T11:28:27Z
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: -1
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Tue, 14 Jan 2020 11:28:30 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
x-bce-request-id: faaecc64-48c6-4aef-871d-c67fc9454c9b
{
  "totalCount":1,
  "result":[
    {
      "userId":"75c14a239bb24b9e88b695e8e9e47952",
      "resourceId":"1263c33f-7d2f-4c42-9d5b-960cffaf26d1",
      "contactId":"8fe6d82b49b05da30a52aa7085fd3c87",
      "domainName":"bobr5hk8d4cfq0bjcustomdnstest.com",
      "domain":"bobr5hk8d4cfq0bjcustomdnstest.com",
      "provider":"bizcn",
      "dns":[
        "ns3.baidudns.xyz",
        "ns4.baidudns.xyz"
      ],
      "registerTime":"2019-05-05T16:00:00Z",
      "expireTime":"2021-05-06T13:15:41Z",
      "auditStartTime":"2019-05-06T13:19:16Z",
      "auditStatus":"NONVERIFY",
      "realAuditStatus":"NONVERIFY",
      "expireStatus":"NORMAL",
      "emailVerifyStatus":"PENDING",
      "namingVerifyStatus":"PENDING",
      "privacyProtected":false,
      "beianStatus":"3",
      "domainStatus":"NONVERIFY",
      "privacySupported":true,
      "panelOpened":false,
      "auditEnabled":true,
      "renewEnabled":true,
      "userType":"INDIVIDUAL",
      "email":"zhuzhu01@baidu.com"
    }
  ]
}
```

}

🔗 域名查询

🔗 描述

本接口用于查询域名是否可注册。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v{version}/domain/search?domain={domain} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization String
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	Query参数	查询的域名

请求备注

domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符"-"（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
domainName	String	查询的域名
status	String	查询的域名状态

返回错误

请参考附录。

示例

请求示例

```
GET /v1/domain/search?domain=doubletest.com HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:47:46Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:47:46Z/3600/host;x-bce-date/b55c461424ebe9085a01abe7178c876d77e7b68046589c6519505be2dff2d39a
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 41d355e4-8002-4fdf-bbec-59d454f6a541
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:47:49 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
{
  "domainBasicInfoList":
  [
    {
      "domainName": "doubletest.com",
      "status": "REGISTERED"
    }
  ]
}
```

注册结果状态说明

状态码	说明
UNREGISTERED	未被注册
REGISTERED	已被注册
RESERVED	注册局保留
UNKNOWN	状态未知，需要再次查询

🔗 域名询价

🔗 描述

本接口用于查询域名的购买价格。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v{version}/domain/price?domain={domain} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization String
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	Query参数	查询的域名

请求备注

domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
domain	String	查询的域名
originPrice	String	原价，单位人民币
price	String	首年实际价格，单位人民币
rechargePrice	String	续费价格，单位人民币
transferInPrice	String	转入价格，单位人民币

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
GET /v1/domain/price?domain=doubletest.com HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:47:46Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:47:46Z/3600/host;x-bce-date/b55c461424ebe9085a01abe7178c876d77e7b68046589c6519505be2dff2d39a
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 41d355e4-8002-4fdf-bbec-59d454f6a541
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:47:49 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
{
  {
    "domainName":"doubletestxxx.com",
    "price" : "42.00",
    "originPrice" : "80.00",
    "rechargePrice" : "59.00",
    "transferInPrice" : "55.00"
  }
}
```

域名注册（使用信息模板）

描述

本接口用于使用信息模板购买一个未被注册的域名。
关于信息模板请参考[查询信息模板列表](#)。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/registerByTemplate HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization String
{
  "domain" : domain,
  "years" : years,
  "privacy" : privacy,
  "templateId" : templateId,
  "dns" : dns
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	注册的域名名称
years	Integer	是	RequestBody参数	域名的购买年限
templateId	String	是	RequestBody参数	模板id
privacy	Boolean	否	RequestBody参数	是否开启隐私保护（仅部分域名支持）
dns	List<String>	否	RequestBody参数	自定义DNS

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 域名的注册年限最少为1年，最多为10年。
- 模板id，如果模板是已实名状态，注册成功的域名也将直接实名
- 隐私保护参数为布尔值,true->开启:false->关闭，该参数不强制，默认值为false。
- 自定义dns参数不强制，默认使用百度提供的DNS，形式如["ns1.bdydns.cn", "ns2.bdydns.cn"]，DNS个数最少2个，最多5个。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
domain	String	注册的域名名称
registerResult	boolean	注册的结果
bceOrderId	boolean	注册订单Id

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/registerByTemplate HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-03T09:54:08Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-03T09:54:08Z/3600/host;x-bce-date/d13cb40a2f86aeea2d625cceece02bdf677b765a97da19913db08e9a0ed2efc

{
  "domain" : "test.cn",
  "years" : 1,
  "privacy" : false,
  "templateId" : "5918793f4de057645b30738cb829894c",
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 254c08ad-e6bb-4298-ae68-96c7d3103e16
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Date: Tue, 03 May 2016 09:54:24 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked

{
  "domain": "test.cn",
  "registerResult": true
  "bceOrderId": "dcf728861d1e4cce8e346fcfc765aac"
}
```

域名注册（使用信息模板）（异步）

描述

本接口用于使用信息模板异步购买一个未被注册的域名。

本接口返回速度远高于同步方法，但第一时间无法获取注册结果。

关于信息模板请参考[查询信息模板列表](#)。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/register_asyncByTemplate HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization String
{
  "domain" : domain,
  "years" : years,
  "privacy" : privacy,
  "templateId" : templateId,
  "dns" : dns
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	注册的域名名称
years	Integer	是	RequestBody参数	域名的购买年限
templateId	String	是	RequestBody参数	模板id
privacy	Boolean	否	RequestBody参数	是否开启隐私保护（仅部分域名支持）
dns	List<String>	否	RequestBody参数	自定义DNS

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 域名的注册年限最少为1年，最多为10年。
- 模板id，如果模板是已实名状态，注册成功的域名也将直接实名
- 隐私保护参数为布尔值,true->开启:false->关闭，该参数不强制，默认值为false。
- 自定义dns参数不强制，默认使用百度提供的DNS，形式如["ns1.bdydns.cn", "ns2.bdydns.cn"]，DNS个数最少2个，最多5个。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
bceOrderId	String	异步注册生成的订单id

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/register_asyncByTemplate HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-03T09:54:08Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-03T09:54:08Z/3600/host;x-bce-date/d13cb40a2f86aeea2d625cceece02bdf677b765a97da19913db08e9a0ed2efc

{
  "domain" : "test.cn",
  "years" : 1,
  "privacy" : false,
  "templateId" : "5918793f4de057645b30738cb829894c",
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 254c08ad-e6bb-4298-ae68-96c7d3103e16
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Tue, 03 May 2016 09:54:24 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
{
  "bceOrderId":"891a617b00b64e0c978b921a2a76e7d2"
}
```

域名续费

描述

本接口用于对已购买的域名进行续费。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/renew HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "years" : years
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
years	String	是	RequestBody参数	续费年数

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 域名的续费年限最少为1年，最多为9年。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
renewResult	boolean	续费的结果

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/renew HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169
{
  "domain": "doubletest3.cn",
  "years": 3
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffbba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked

{
  "renewResult":true
}
```

域名续费（异步）

描述

本接口用于对已购买的域名进行异步续费。

🔗 请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/renew_async HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "years" : years
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
years	String	是	RequestBody参数	续费年数

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看([英文域名默认顶级域后缀](#)、[中文域名默认顶级域后缀](#))，域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 域名的续费年限最少为1年，最多为9年。

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
bceOrderId	String	续费订单Id

返回错误

请参考[附录](#)。

🔗 示例

请求示例

```
POST /v1/domain/renew_async HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169
{
  "domain" : "doubletest3.cn",
  "years" : 3
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffbba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked

{
  "bceOrderId":"ebc26bbe159c43f7bb6ce779ceae9740"
}
```

🔗 订单状态查询

🔗 描述

本接口用于对注册、续费域名的订单状态进行查询。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v{version}/order/check HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "bceOrderId" : bceOrderId,
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
bceOrderId	String	是	RequestParam参数	域名订单Id

请求备注

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
resourceId	String	域名资源Id
status	OrderStatus	订单状态（INIT/RUNNING/SUCCESS/FAILED）
createTime	Date	订单创建时间
updateTime	Date	订单更新时间
failReason	String	订单失败原因

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
GET /v{version}/order/check HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "bceOrderId" : "d80063bfdd72436d8252cad46b63f31d",
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked

{
  {
    "list":
      [
        {
          "resourceId": "356fe99d-586d-472a-83c6-0a3fa95de364",
          "status": "SUCCESS",
          "createTime": "2019-08-12T05:57:38Z",
          "updateTime": "2019-08-12T05:57:52Z"
        }
      ]
    }
  }
```

域名过户

描述

本接口用于对已购买的域名进行过户。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/owner/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "userType" : userType,
  "ownerChinese" : ownerChinese,
  "ownerEnglish" : ownerEnglish,
  "contactChinese" : contactChinese,
  "contactEnglish" : contactEnglish,
  "email" : email
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
userType	String	是	RequestBody参数	用户类型
ownerChinese	String	是	RequestBody参数	所有者中文名
ownerEnglish	String	是	RequestBody参数	所有者英文名
contactChinese	String	是	RequestBody参数	联系人中文名
contactEnglish	String	是	RequestBody参数	联系人英文名
email	String	是	RequestBody参数	邮箱地址

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看[\(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀\)](#)，域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 用户类型可选值为“INDIVIDUAL”，“ENTERPRISE”，分别表示个人用户和企业用户。
- 如果用户类型为个人，contactChinese必须与ownerChinese值相同，contactEnglish必须与ownerEnglish值相同。
- 如果用户类型为企业，ownerChinese必须填企业全称，请不要填写法人。
- 所有者中文名不能为空，长度不能超过127。
- 所有者英文名不能为空，长度不能超过255。
- 联系人中文名不能为空，长度不能超过10。
- 联系人英文名不能为空，长度不能超过20。
- 邮箱地址需要保证正确的格式。

 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/owner/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169
{
  "domain": "ownedittest.cn",
  "userType": "INDIVIDUAL",
  "ownerChinese": "测试",
  "ownerEnglish": "test",
  "contactChinese": "测试",
  "contactEnglish": "test",
  "email": "test@baidu.com"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

域名过户（使用信息模板）

描述

本接口用于对已购买的域名进行过户，使用已经通过实名认证的模板。
关于信息模板请参考[查询信息模板列表](#)。

请求

请求结构

```
PUT /v{version}/domain/{domainName}/contact?update&templateId={templateId} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domainName	String	是	PathVariable参数	域名名称
templateId	String	是	RequestParam参数	信息模板ID，只能使用通过实名认证的模板

请求备注

- templateId只能使用通过实名认证的模板

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

无，返回200状态码则代表成功

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
PUT /v2/domain/baidu.com/contact?update&templateId=c8381f465bb9300a07d2867f0e6ee9a9 HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-09T04:03:10Z/3600/host;x-bce-date/466ea0c6f8baf4dddf0c9eae8a46a94002efbc6669020166b93eeae341e16c60
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: c396cef6-0ffe-4453-87ee-ffc2064bac75
x-bce-date: 2017-08-09T04:03:10Z
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Wed, 09 Aug 2017 04:03:15 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 8c665f96-1d49-493c-8a4c-5f697bea7c5e
```

修改域名联系人

描述

本接口用于对已购买的域名修改联系人信息。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/contact/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "region" : {
    "province" : province,
    "city" : city
  },
  "addressChinese" : addressChinese,
  "addressEnglish" : addressEnglish,
  "postalCode" : postalCode,
  "mobilePhone" : mobilePhone,
  "areaCode" : areaCode,
  "phoneNumber" : phoneNumber
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
region	Region	是	RequestBody参数	所属区域
addressChinese	String	是	RequestBody参数	通讯地址-中文
addressEnglish	String	是	RequestBody参数	通讯地址-英文
postalCode	String	是	RequestBody参数	邮编
mobilePhone	String	是	RequestBody参数	手机
areaCode	String	否	RequestBody参数	区号
phoneNumber	String	否	RequestBody参数	电话号码

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 中文通讯地址不能为空，长度不能超过35。
- 英文通讯地址不能为空，长度不能超过128。
- 邮编为6位数字。
- 手机号码为11位数字，前两位必须是13、14、15、17、18中的一个。
- 区号为3位或4位数字，以0开头。
- 电话号码为7到8位数字，也可加上3位以上的分机号，主号码和分机号要用-隔开。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/contact/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "contactedittest.cn",
  "region" : {
    "province" : "110000",
    "city" : "110000"
  },
  "addressChinese" : "科技园",
  "addressEnglish" : "Ke Ji Yuan",
  "postalCode" : "100000",
  "mobilePhone" : "13812345678",
  "areaCode" : "010",
  "phoneNumber" : "12345678"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffbba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

设置隐私保护开关（由于欧盟隐私保护法，当前接口不生效）

描述

本接口用于对已购买的域名设置是否需要启用隐私保护。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/privacy/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "privacy" : privacy
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
privacy	Boolean	否	RequestBody参数	是否开启隐私保护（仅部分域名支持）

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 隐私保护参数为布尔值,true->开启;false->关闭

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/privacy/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "privacyedittest.cn",
  "privacy" : "true"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

🔗 设置自定义DNS

🔗 描述

本接口用于修改已购买的域名的dns服务器地址。

🔗 请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/changeDns HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "dns" : dns,
  "domain" : domain
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
dns	List<String>	否	RequestBody参数	自定义DNS

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- 自定义dns参数不强制，默认使用百度提供的DNS，形式如["ns1.bdydns.cn", "ns2.bdydns.cn"]，DNS个数最少2个，最多5个。

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

🔗 示例

请求示例

```
POST /v1/domain/changeDns HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "dns" : [ "ns1.bdydns.cn", "ns2.bdydns.cn" ],
  "domain" : "iq6dq8it9s3.com"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

🔗 上传实名认证资料

🔗 描述

本接口用于对未实名认证的域名上传实名认证资料。

🔗 请求

请求结构

```
PUT /v{version}/domain/{domainName}/contact?audit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "ownerCode" : ownerCode,
  "auditFile" : auditFile,
  "certType" : certType
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domainName	String	是	PathVariable参数	域名名称
ownerCode	String	是	RequestBody参数	证件号码
auditFile	String	是	RequestBody参数	证件图片的byte数组所转成的Base64字符串
certType	String	是	RequestBody参数	证件类型，具体取值参考 证件类型列表

请求备注

- `domainName`所注册的顶级域后缀请查看([英文域名默认顶级域后缀](#)、[中文域名默认顶级域后缀](#))，域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- `ownerCode`是证件号码，如域名所有者为个人，则填写身份证号；如域名所有者为企业，则填写企业营业执照注册号或组织机构代码证代码。
- `auditFile`参数是证件图片的byte数组所转成的Base64字符串。如域名所有者为个人，则提供身份证正面的扫描件；如域名所有者为企业，则提供与所有者证件号码一致的营业执照或组织机构代码证副本扫描件或数码照片。以java为例，可使用 `Base64.encodeBase64String(IOUtils.toByteArray(new FileInputStream(filePath)))`方法获得图像文件的Base64字符串。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
PUT /v2/domain/test.com/contact?audit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "ownerCode" : "320911199006250320",
  "auditFile" :
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQgEBQoHbWYIDAoMDAsKCwsNDh....."
,
  "certType" : "SFZ"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

查询实名认证状态

描述

本接口用于查询域名的实名认证状态，如果认证失败则返回失败原因。

请求

请求结构

```
GET /v{version}/domain/audit?domain={domain} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestParam参数	域名名称

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
domain	String	域名
verifyStatus	String	实名认证状态，值为NONVERIFY/AUDIT/RETURN/NORMAL/null,未实名认证、实名认证中、实名认证失败、实名认证成功、该域名无须实名认证
description	String	如果实名认证失败，认证失败的原因

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
GET /v1/domain/audit?domain=test.com HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffbba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
{
  "domain": "test.cn",
  "verifyStatus": "RETURN",
  "description": "域名所有者信息为个人信息，提交的资料与所有者信息不一致。"
}
```

🔗 查询域名详情

🔗 描述

本接口用于查询已购买域名的详情信息。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v{version}/domain/detail?domain={domain} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestParam参数	域名名称

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看[\(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀\)](#), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
domain	String	域名
expireTime	String	到期时间，格式为yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ，采用UTC时间，示例：2017-07-26T14:47:10Z
expireTimestamp	Long	到期时间戳，单位为秒，示例：1501080430
userType	String	所有者类型
ownerChinese	String	所有者中文名
ownerEnglish	String	所有者英文名
contactChinese	String	联系人中文名
contactEnglish	String	联系人英文名
email	String	注册邮箱
region	Region	地区
addressChinese	String	中文地址
addressEnglish	String	英文地址
postalCode	String	邮政编码
mobilePhone	String	手机
countryCode	String	联系电话的国家区号
areaCode	String	联系电话的城市区号
phoneNumber	String	联系电话
privacy	Boolean	是否开启隐私保护
supportPrivacy	Boolean	是否支持开启隐私保护
status	String	域名状态，RUNNING/PENDING，运行中、未验证
verifyStatus	String	实名认证状态，值为NONVERIFY/AUDIT/RETURN/NORMAL/null,未实名认证、实名认证中、实名认证失败、实名认证成功、该域名无须实名认证
dns	List<String>	域名的DNS地址
enableRecharge	Boolean	是否可以续费
noRechargeReason	String	如果不能续费，不能续费的原因

返回错误

请参考[附录](#)。

 示例

请求示例

```
GET /v1/domain/detail?domain=mydomain.com HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbcbdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
{
  "domain": "mydomain.com",
  "expireTime": "2017-07-26T14:47:10Z",
  "userType": "INDIVIDUAL",
  "ownerChinese": "张三",
  "ownerEnglish": "Zhang San",
  "contactChinese": "张三",
  "contactEnglish": "Zhang San",
  "email": "zhangsan@test.com",
  "region": {
    "province": "110000",
    "city": "110000",
    "country": "086"
  },
  "addressChinese": "北京",
  "addressEnglish": "Beijing",
  "postalCode": "200000",
  "mobilePhone": "13816520733",
  "countryCode": "086",
  "areaCode": "021",
  "phoneNumber": "1000000",
  "privacy": false,
  "supportPrivacy": false,
  "status": "RUNNING",
  "verifyStatus": "NONVERIFY",
  "dns": [
    "ns3.baidudns.xyz",
    "ns4.baidudns.xyz"
  ],
  "enableRecharge": false,
  "noRechargeReason": "cn域名自注册起5天内不能续费"
}
```

🔗 查询域名解析记录列表

🔗 描述

本接口用于查询单个域名的解析记录，含分页功能。

🔗 请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/resolve/list HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "pageNo" : pageNo,
  "pageSize" : pageSize
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
pageNo	Integer	否	RequestBody参数	页码
pageSize	Integer	否	RequestBody参数	每页最多显示记录条数

请求备注

- domain所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。
- pageNo为页码，非必填项，默认为1。
- pageSize为每页最多显示记录条数，非必填项，默认为100。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

参数名称	类型	描述
orderBy	String	排序的key
order	String	排列顺序，默认都是desc，按从大到小排列
pageNo	Integer	页码
pageSize	Integer	每页显示最多记录条数
recordId	Integer	解析记录ID
domain	String	主机名称，例如www或*或@，非完整域名
view	String	解析路线，默认(DEFAULT),移动(CMNET),联通(CNC),教育（EDU),百度搜索引擎(SEARCH)之一
rdtype	String	解析记录类型:A,AAAA,CNAME,NS,TXT,MX之一
ttl	Integer	DNS缓存时间，单位为秒，最小1分钟，最大1小时
rdata	String	解析记录内容，一般是域名或IP，如果是MX类记录，则是包含pri和dest_domain的一个json字符串（参考示例返回）
zoneName	String	解析记录所属的域名，例如test.com
status	String	解析记录状态，RUNNING或STOPPED，当前API未提供暂停解析的接口，所以一般都是RUNNING
totalCount	Integer	返回记录实际条数

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/resolve/list HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com",
  "pageNo" : 1,
  "pageSize" : 100
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked

{
  "orderBy": "resourceId",
  "order": "desc",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "result": [
    {
      "recordId": 870,
      "domain": "*.lkt5urctum5sp0p7",
      "view": "DEFAULT",
      "rdtype": "CNAME",
      "ttl": 600,
      "rdata": "www.baidu.com.",
      "zoneName": "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com",
      "status": "RUNNING"
    },
    {
      "recordId": 932,
      "domain": "1i07uevh6o3j7lic",
      "view": "DEFAULT",
      "rdtype": "MX",
      "ttl": 600,
      "rdata": "{ \"pri\":1, \"dest_domain\": \"xn--fiq228c.com.\" }",
      "zoneName": "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com",
      "status": "RUNNING"
    },
    {
      "recordId": 908,
      "domain": "vgbp6e89lp61nuht",
      "view": "DEFAULT",
      "rdtype": "A",
      "ttl": 600,
      "rdata": "1.1.1.1",
      "zoneName": "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com",
      "status": "RUNNING"
    }
  ],
  "totalCount": 3
}
```

🔗 添加域名解析记录

🔗 描述

本接口用于对已生效的域名添加一条解析记录。

🔗 请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "view" : view,
  "rdType" : rdType,
  "ttl" : ttl,
  "rdata" : rdata,
  "zoneName" : zoneName
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	主机名称，例如www或*或@，非完整域名
view	String	否	RequestBody参数	解析路线
rdType	String	是	RequestBody参数	解析记录类型
ttl	Integer	否	RequestBody参数	DNS缓存时间
rdata	String	是	RequestBody参数	解析记录内容
zoneName	String	是	RequestBody参数	解析记录所属的域名，例如baidubceyun.cn

请求备注

- domain 主机名称，常用如下：
 1. www：解析后域名为 www.baidubceyun.cn；
 2. @：直接解析主域名 baidubceyun.cn；
 3. ：泛解析，匹配其他所有域名 .baidubceyun.cn。
- view 解析路线，可以不填，填的话必须是DEFAULT(默认),CMNET(移动),CNC(联通),EDU(教育),SEARCH(百度搜索引擎)之一。
- rdType 解析记录类型:A,AAAA,CNAME,NS,TXT,MX之一。
- ttl DNS缓存时间，单位为秒，默认为10分钟，最小1分钟，最大1小时。
- rdata 解析记录内容，必须与rdType匹配，rdType为A的rdata必须是IPV4格式；rdType为AAAA的rdata必须是IPV6格式；CNAME和NS的rdata必须是域名；TXT的rdata无格式要求；rdType为MX的rdata是包含pri和dest_domain的一个json字符串（请参考示例3）。
- zoneName 所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀)，域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例1

```
POST /v1/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "www",
  "view" : "DEFAULT",
  "rdType" : "A",
  "ttl" : 600,
  "rdata" : "0.0.0.0",
  "zoneName" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com"
}
```

请求示例2

```
POST /v1/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "*.test",
  "view" : "DEFAULT",
  "rdType" : "CNAME",
  "ttl" : 600,
  "rdata" : "www.baidu.com",
  "zoneName" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com"
}
```

请求示例3

```
POST /v1/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "mxtest",
  "rdType" : "MX",
  "rdata" : "{\"pri\":1,\"dest_domain\":\"fiq228c.com\"}",
  "zoneName" : "81ah34apw1k.com"
}
```

请求示例4

```
POST /v1/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "4f3tblvldmh3n8ri",
  "rdType" : "AAAA",
  "rdata" : "1:2:3:4:5:6:7:8",
  "zoneName" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com"
}
```

请求示例5

```
POST /v1/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "joiflq69deptas5s",
  "rdType" : "NS",
  "rdata" : "ns1.bdydns.com",
  "zoneName" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com"
}
```

请求示例6

```
POST /v1/domain/resolve/add HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbccdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "qve1bi51skvb49ba",
  "rdType" : "TXT",
  "rdata" : "hello",
  "zoneName" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198fffbba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

删除域名解析记录

描述

本接口用于删除一条域名解析记录。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/resolve/delete HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "zoneName" : zoneName,
  "recordId" : recordId
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
recordId	Integer	是	RequestBody参数	解析记录ID
zoneName	String	是	RequestBody参数	解析记录所属的域名，例如baidubceyun.cn

请求备注

- recordId 解析记录唯一标识，从list接口获取。

- zoneName 所注册的顶级域后缀请查看([英文域名默认顶级域后缀](#)、[中文域名默认顶级域后缀](#)), 域名的长度不能超过64。域名由英文字母 (a-z, 不区分大小写)、数字 (0-9)、中文汉字以及连字符“-” (即中横线) 构成, 不能使用空格及特殊字符 (如 !、\$、&、?等)。“-” 不能单独注册或连续使用, 不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文, 也可以使用 punycode。

返回

返回头域

除公共头域, 无其它特殊头域。

返回参数

无, 返回200状态码则代表成功。

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/resolve/delete HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "zoneName": "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com",
  "recordId": 950
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

更新域名解析记录

描述

本接口用于更新一条域名解析记录。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/domain/resolve/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "rdType" : rdType,
  "view" : view,
  "rdata" : rdata,
  "ttl" : ttl,
  "zoneName" : zoneName,
  "recordId" : recordId
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
recordId	Integer	是	RequestBody参数	解析记录ID
domain	String	是	RequestBody参数	主机名称，例如www或*或@，非完整域名
view	String	否	RequestBody参数	解析路线
rdType	String	是	RequestBody参数	解析记录类型
ttl	Integer	否	RequestBody参数	DNS缓存时间
rdata	String	是	RequestBody参数	解析记录内容
zoneName	String	是	RequestBody参数	解析记录所属的域名，例如baidubceyun.cn

请求备注

- recordId 解析记录唯一标识，从list接口获取。
- domain 主机名称，常用如下：
 - www：解析后域名为 www.baidubceyun.cn；
 - @：直接解析主域名 baidubceyun.cn；
 - ：泛解析，匹配其他所有域名 .baidubceyun.cn。
- view 解析路线，可以不填，填的话必须是DEFAULT（默认），CMNET（移动），CNC(联通),EDU（教育），SEARCH（百度搜索引擎）之一。
- rdType 解析记录类型:A,AAAA,CNAME,NS,TXT,MX之一。
- ttl DNS缓存时间，单位为秒，默认为10分钟，最小1分钟，最大1小时。
- rdata 解析记录内容，必须与rdType匹配，rdType为A的rdata必须是IPV4格式；rdType为AAAA的rdata必须是IPV6格式；CNAME和NS的rdata必须是域名；TXT的rdata无格式要求；rdType为MX的rdata是包含pri和dest_domain的一个json字符串（请参考示例3）。
- zoneName 所注册的顶级域后缀请查看(英文域名默认顶级域后缀、中文域名默认顶级域后缀)，域名的长度不能超过64。域名由英文字母（a-z，不区分大小写）、数字（0-9）、中文汉字以及连字符“-”（即中横线）构成，不能使用空格及特殊字符（如！、\$、&、?等）。“-”不能单独注册或连续使用，不能放在开头或结尾。中文域名可以直接使用中文，也可以使用punycode。

- 只有ttl, rdType, rdata三个参数可以更新，其他字段必须与创建时保持一致。

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域。

返回参数

无，返回200状态码则代表成功

返回错误

请参考[附录](#)。

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/resolve/edit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-date: 2016-05-09T03:59:31Z
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Authorization: bce-auth-v1/f932edbcbdb04cec8e3307b1798f16e6/2016-05-09T03:59:31Z/3600/host;x-bce-date/63916c6e4133de4352a2d43c046810b9a82a92bf325bec67da7d7eed9abb1169

{
  "domain" : "www",
  "rdType" : "A",
  "rdata" : "1.1.1.1",
  "ttl" : 60,
  "zoneName" : "e3rbtgm5mfek17sfresolvetest.com",
  "recordId" : 950
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: 0305bf9a-bd8a-4d7e-b847-6893198ffba
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Date: Mon, 09 May 2016 03:59:38 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
```

查询信息模板列表

描述

本接口用于查询用户的信息模板，支持分页、排序和过滤。

请求

请求结构

```
GET /v{version}/contact/template?orderBy={orderBy}&order={order}&pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
pageNo	Integer	否	RequestParam参数	页码，从1开始
pageSize	Integer	否	RequestParam参数	每页记录数，大于0有效
orderBy	String	否	RequestParam参数	排序字段，支持createTime等
order	String	否	RequestParam参数	顺序（ASC）或逆序（DESC）
userType	String	否	RequestParam参数	所有者类型：个人（INDIVIDUAL）或企业（ENTERPRISE）
email	String	否	RequestParam参数	联系邮箱
...	String	否	RequestParam参数	其他信息字段

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

参数名称	类型	描述
totalCount	Integer	总模板数
result	List	返回的模板列表，信息模板字段参见 创建信息模板所需字段

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
GET /v2/contact/template?orderBy=createTime&order=desc&pageNo=1&pageSize=1 HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T02:11:09Z/3600/host;x-bce-date/e9f83f49bd3120230412c5da2ad43e6e0efbec1c9aa13efd9fc78afb61c4f0c1
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: db49df1f-761e-4d39-888e-72a377f44c7b
x-bce-date: 2017-08-10T02:11:09Z
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: -1
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Thu, 10 Aug 2017 02:11:13 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
x-bce-request-id: af332006-00c0-41ed-a75a-d45e0126ca97
{
  "totalCount": 46,
  "result": [
    {
      "userType": "INDIVIDUAL",
      "ownerChinese": "测试二",
      "ownerEnglish": "Ce Shi Er",
      "contactChinese": "测试二",
      "contactEnglish": "Ce Shi Er",
      "email": "ceshi@cehi.com",
      "addressChinese": "北京",
      "addressEnglish": "Bei Jing",
      "postalCode": "200000",
      "mobilePhone": "13000000000",
      "countryCode": "086",
      "areaCode": "021",
      "phoneNumber": "20000000",
      "region": {
        "province": "110000",
        "city": "110000",
        "country": "086"
      },
      "templateId": "73754278edf41b778e6b6a63e0e8b93d",
      "asTemplate": false,
      "ownerCode": "333333333333333333",
      "auditFile": "f1fb4c85-1b3a-49cc-b9e7-ddeba058ba8f",
      "auditStatus": "AUDIT",
      "auditDetails": [
        ""
      ],
      "auditStartTime": "2017-08-09T13:47:17Z"
    }
  ]
}
```

创建信息模板

描述

本接口用于创建新的信息模板。

请求

请求结构

```
POST /v{version}/contact/template HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "userType" : userType,
  "ownerChinese" : ownerChinese,
  "ownerEnglish" : ownerEnglish,
  "contactChinese" : contactChinese,
  "contactEnglish" : contactEnglish,
  "email" : email,
  "addressChinese" : addressChinese,
  "addressEnglish" : addressEnglish,
  "postalCode" : postalCode,
  "mobilePhone" : mobilePhone,
  "countryCode" : countryCode,
  "areaCode" : areaCode,
  "phoneNumber" : phoneNumber,
  "region" : {
    "province" : province,
    "city" : city,
    "country" : country
  }
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
userType	String	是	RequestBody参数	所有者类型：个人（INDIVIDUAL）或企业（ENTERPRISE）
ownerChinese	String	是	RequestBody参数	所有者中文名
ownerEnglish	String	是	RequestBody参数	所有者英文名
contactChinese	String	是	RequestBody参数	联系人中文名
contactEnglish	String	是	RequestBody参数	联系人英文名
addressChinese	String	是	RequestBody参数	通讯地址-中文
addressEnglish	String	是	RequestBody参数	通讯地址-英文
region	Region	是	RequestBody参数	所属区域
postalCode	String	是	RequestBody参数	邮编
areaCode	String	否	RequestBody参数	区号
countryCode	String	是	RequestBody参数	国家编号，固定填086
email	String	是	RequestBody参数	邮箱地址
mobilePhone	String	是	RequestBody参数	手机
phoneNumber	String	否	RequestBody参数	电话号码

[返回](#)

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

参数名称	类型	描述
templateId	String	信息模板ID

返回错误请参考附录

🔗 示例

请求示例

```
POST /v2/contact/template HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T02:44:50Z/3600/host;x-bce-date/284788e13924d56c61df68e116bd007679b64fc82463bfd9cc49fb576f0fba0e
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: 8f18309a-0f6f-4347-81e1-771c8e051a06
x-bce-date: 2017-08-10T02:44:50Z
{
  "userType" : "INDIVIDUAL",
  "ownerChinese" : "纳纳",
  "ownerEnglish" : "Na Na",
  "contactChinese" : "纳纳",
  "contactEnglish" : "Na Na",
  "email" : "ceshi@cehi.com",
  "addressChinese" : "纳贤路701号",
  "addressEnglish" : "Na Xian Lu 701 Hao",
  "postalCode" : "201210",
  "mobilePhone" : "13245678901",
  "countryCode" : "086",
  "areaCode" : "021",
  "region" : {
    "province" : "310000",
    "city" : "310000",
    "country" : "086"
  }
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: -1
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Thu, 10 Aug 2017 02:44:51 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
x-bce-request-id: 03297b52-00fe-4aa9-a89a-ec49046acc2d
{
  "templateId": "da0d1a5269ca571338e4a6069e7d7d4c"
}
```

🔗 查询信息模板

🔗 描述

本接口用于查询用户的信息模板。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v{version}/contact/template/{templateId} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
templateId	String	是	PathVariable参数	信息模板ID

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

参数名称	类型	描述
userType	String	所有者类型：个人（INDIVIDUAL）或企业（ENTERPRISE）
ownerChinese	String	所有者中文名
ownerEnglish	String	所有者英文名
contactChinese	String	联系人中文名
contactEnglish	String	联系人英文名
addressChinese	String	通讯地址-中文
addressEnglish	String	通讯地址-英文
region	Region	所属区域
postalCode	String	邮编
areaCode	String	区号
countryCode	String	国家编号
email	String	邮箱地址
mobilePhone	String	手机
phoneNumber	String	电话号码
ownerCode	String	证件号码
auditStatus	String	实名认证状态，值为NONVERIFY/AUDIT/RETURN/NORMAL,未实名认证、实名认证中、实名认证失败、实名认证成功
auditDetails	List	如果实名认证失败，认证失败的原因
auditStartTime	String	审核开始时间，格式为yyyy-MM-dd\THH:mm:ss\Z，采用UTC时间，示例：2017-07-26T14:47:10Z

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
GET /v2/contact/template/{templateId} HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T02:56:20Z/3600/host;x-bce-date/a30eafc678b1751d75c8223e53caff4649c71e724ea4213cf80e9955db33210f
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: fc835710-c092-4a54-bd7d-e44c994f2c61
x-bce-date: 2017-08-10T02:56:20Z
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: -1
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Thu, 10 Aug 2017 02:11:13 GMT
Server: BWS
Transfer-Encoding: chunked
x-bce-request-id: af332006-00c0-41ed-a75a-d45e0126ca97
{
  "userType": "INDIVIDUAL",
  "ownerChinese": "测试二",
  "ownerEnglish": "Ce Shi Er",
  "contactChinese": "测试二",
  "contactEnglish": "Ce Shi Er",
  "email": "ceshi@cehi.com",
  "addressChinese": "北京",
  "addressEnglish": "Bei Jing",
  "postalCode": "200000",
  "mobilePhone": "13000000000",
  "countryCode": "086",
  "areaCode": "021",
  "phoneNumber": "20000000",
  "region": {
    "province": "110000",
    "city": "110000",
    "country": "086"
  },
  "templateId": "73754278edf41b778e6b6a63e0e8b93d",
  "asTemplate": false,
  "ownerCode": "3333333333333333333",
  "auditFile": "f1fb4c85-1b3a-49cc-b9e7-ddeba058ba8f",
  "auditStatus": "AUDIT",
  "auditDetails": [
    ""
  ],
  "auditStartTime": "2017-08-09T13:47:17Z"
}
```

删除信息模板

描述

本接口用于删除一个信息模板。

请求

请求结构

```
GET /v{version}/contact/template/{templateId} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
templateId	String	是	PathVariable参数	信息模板ID

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

无，返回200状态码则代表成功

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
DELETE /v2/contact/template/da0d1a5269ca571338e4a6069e7d7d4c HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Thu, 10 Aug 2017 02:56:22 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 4646c751-2b9c-4cba-bf6e-290c837e3855
```

修改信息模板

描述

本接口用于修改一个信息模板。

请求

请求结构

```
PUT /v{version}/contact/template/{templateId}?update HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "userType" : userType,
  "ownerChinese" : ownerChinese,
  "ownerEnglish" : ownerEnglish,
  "contactChinese" : contactChinese,
  "contactEnglish" : contactEnglish,
  "email" : email,
  "addressChinese" : addressChinese,
  "addressEnglish" : addressEnglish,
  "postalCode" : postalCode,
  "mobilePhone" : mobilePhone,
  "countryCode" : countryCode,
  "areaCode" : areaCode,
  "region" : {
    "province" : province,
    "city" : city,
    "country" : country
  },
  "templateId" : templateId
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
templateId	String	是	PathVariable参数	信息模板ID
userType	String	是	RequestBody参数	所有者类型：个人（INDIVIDUAL）或企业（ENTERPRISE）
ownerChinese	String	是	RequestBody参数	所有者中文名
ownerEnglish	String	是	RequestBody参数	所有者英文名
contactChinese	String	是	RequestBody参数	联系人中文名
contactEnglish	String	是	RequestBody参数	联系人英文名
addressChinese	String	是	RequestBody参数	通讯地址-中文
addressEnglish	String	是	RequestBody参数	通讯地址-英文
region	Region	是	RequestBody参数	所属区域
postalCode	String	是	RequestBody参数	邮编
areaCode	String	否	RequestBody参数	区号
countryCode	String	是	RequestBody参数	国家编号，固定填086
email	String	是	RequestBody参数	邮箱地址
mobilePhone	String	是	RequestBody参数	手机
phoneNumber	String	否	RequestBody参数	电话号码

[返回](#)

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

无，返回200状态码则代表成功

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
PUT /v2/contact/template/98d339c3fb1fab9ac9b2e081dd9bb374?update HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T03:07:04Z/3600/host;x-bce-date/9a16d567fee51bdfdd7fa65cd4f0963854e5fbb78a0e4874c42f6acbf8bb3792
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: 3b0fced7-72ad-4e14-bfa4-492e56e128f5
x-bce-date: 2017-08-10T03:07:04Z
{
  "userType" : "INDIVIDUAL",
  "ownerChinese" : "纳纳",
  "ownerEnglish" : "Na Na",
  "contactChinese" : "纳纳",
  "contactEnglish" : "Na Na",
  "email" : "ceshi2@cehi.com",
  "addressChinese" : "纳贤路701号",
  "addressEnglish" : "Na Xian Lu 701 Hao",
  "postalCode" : "201210",
  "mobilePhone" : "13245678906",
  "countryCode" : "086",
  "areaCode" : "021",
  "region" : {
    "province" : "310000",
    "city" : "310000",
    "country" : "086"
  },
  "templateId" : "98d339c3fb1fab9ac9b2e081dd9bb374"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Thu, 10 Aug 2017 03:07:06 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 363a7e52-f432-4e93-8108-c950373c9a05
```

信息模板实名认证

描述

本接口用于对信息模板进行实名认证

请求

请求结构

```
PUT /v{version}/contact/template/{templateId}?audit HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "auditFile" : auditFile,
  "ownerCode" : ownerCode
  "certType" : certType
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
templateId	String	是	PathVariable参数	信息模板ID
ownerCode	String	是	RequestBody参数	证件号码
auditFile	String	是	RequestBody参数	证件图片的byte数组所转成的Base64字符串
certType	String	是	RequestBody参数	证件类型

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

无，返回200状态码则代表成功

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
PUT /v2/contact/template/98d339c3fb1fab9ac9b2e081dd9bb374?audit HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T03:07:04Z/3600/host;x-bce-date/9a16d567fee51bdfdd7fa65cd4f0963854e5fbb78a0e4874c42f6acbf8bb3792
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: 3b0fced7-72ad-4e14-bfa4-492e56e128f5
x-bce-date: 2017-08-10T03:07:04Z
{
  "auditFile" :
"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQgEBQoHbWYIDAoMDAsKCwsNDh....."
,
  "ownerCode" : "320911199006250320"
  "certType" : "SFZ"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Thu, 10 Aug 2017 03:07:06 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 363a7e52-f432-4e93-8108-c950373c9a05
```

域名转入

描述

本接口用于域名转入。

请求

请求结构

```
POST /v1/domain/transferin HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "domain" : domain,
  "password" : password,
  "templateId" : templateId
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestBody参数	域名名称
password	String	是	RequestBody参数	转入密码
templateId	String	是	RequestBody参数	信息模板ID，必须使用实名模板

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

参数名称	类型	描述
bceOrderId	String	订单ID

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/transferin HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T03:07:04Z/3600/host;x-bce-date/9a16d567fee51bdfdd7fa65cd4f0963854e5fbb78a0e4874c42f6acbf8bb3792
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: 3b0fced7-72ad-4e14-bfa4-492e56e128f5
x-bce-date: 2017-08-10T03:07:04Z
{
  "domain" : domain,
  "password" : password,
  "templateId" : templateId
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Thu, 10 Aug 2017 03:07:06 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 363a7e52-f432-4e93-8108-c950373c9a05
{
  "bceOrderId":"7e9e5385a57f463e9ea3b6796535365e"
}
```

🔗 域名转入状态查询

🔗 描述

本接口用于域名转入状态查询。

🔗 请求

请求结构

```
GET /v1/domain/transferin/status?domain={domain} HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
domain	String	是	RequestParam参数	域名名称

🔗 返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

参数名称	类型	描述
totalCount	Integer	总转入状态数（一个域名转入请求可以多次提交）
result	List	域名转入状态列表，域名转入状态信息参考TransferInfo数据结构

TransferInfo数据结构

参数名称	类型	描述
id	Integer	转入ID，主键
domain	String	域名名称
status	String	当前转入状态具体取值参考 域名转入状态
beginTime	String	转入开始时间

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
GET /v1/domain/transferin/status?domain={domain} HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T03:07:04Z/3600/host;x-bce-date/9a16d567fee51bdfdd7fa65cd4f0963854e5fbb78a0e4874c42f6acbf8bb3792
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: 3b0fced7-72ad-4e14-bfa4-492e56e128f5
x-bce-date: 2017-08-10T03:07:04Z
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Thu, 10 Aug 2017 03:07:06 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 363a7e52-f432-4e93-8108-c950373c9a05
{
  "totalCount":1,
  "result":[
    {
      "id":6028,
      "domain":"asfyuweqfsghrw.top",
      "status":"TRANSFERRING_NEW",
      "beginTime":"2019-09-05T12:42:50Z"
    }
  ]
}
```

重新提交域名转入密码

描述

本接口用于域名转入密码错误时，重新提交转入密码。

请求

请求结构

```
POST /v1/domain/transferin/retry HTTP/1.1
Host: bcd.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "id" : id,
  "eppcode" : eppcode
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必需	参数位置	描述
id	Integer	是	RequestBody参数	转入ID，主键
eppcode	String	是	RequestBody参数	转入密码

返回

返回头域

除公共头域，无其它特殊头域

返回参数

无，返回200状态码则代表成功

返回错误请参考附录

示例

请求示例

```
POST /v1/domain/transferin/retry HTTP/1.1
Authorization: bce-auth-v1/2647e9da8eab431cbe58eaa6c1d46cdc/2017-08-10T03:07:04Z/3600/host;x-bce-date/9a16d567fee51bdfdd7fa65cd4f0963854e5fbb78a0e4874c42f6acbf8bb3792
Content-Type: application/json
Host: bcd.baidubce.com
x-bce-console-rpc-id: 3b0fced7-72ad-4e14-bfa4-492e56e128f5
x-bce-date: 2017-08-10T03:07:04Z
{
  "id" : 6028,
  "eppcode" : "pN3!mc2q"
}
```

返回示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Content-Length: 0
Date: Thu, 10 Aug 2017 03:07:06 GMT
Server: BWS
x-bce-request-id: 363a7e52-f432-4e93-8108-c950373c9a05
```

附录

[返回错误](#)

Code	Message	HTTP Status Code	说明
BceValidationException	[param]:[param]=[Validation criteria]	400	无效的[param]参数
DomainTldEmpty	Domain tld is empty	400	域名的顶级域后缀不能为空
DomainNameEmpty	Domain name is empty	400	域名的名字不能为空
DomainInvalid	There are invalid character in domain name	400	域名中含有无效字符
DomainTypeNotSupport	The domain suffix is not supported at present	400	当前域名的tld不支持购买
DomainAlreadyRegistered	The domain has been registered	400	域名已被注册
CouponInvalid	Coupon is invalid	400	无效的代金券
MoneyNotEnough	Money not enough to complete the current request	400	余额不足以完成当前的请求操作
DnsInvalid	DNS参数不合法	400	DNS参数不合法
RdataInvalid	Rdata格式不合规	400	Rdata格式不合规
InvalidDnsHost	InvalidDnsHost	400	主机记录格式不正确
DomainAlreadyRegistering	This domain is registering by your previous order, no need to post duplicate order	400	这个域名你已经下单并付款且订单正在执行中
DomainStatusNotRenewable	This domain is not in renewable status	400	当前域名状态不能续费，只有状态为正常或待邮箱认证的域名可以续费
BcExceptions.DnsBindException	A/AAAA record dup check exception	400	添加重复的解析记录 或 域名刚刚购买zone还没有建好，稍等一会儿重试就可以了
BcExceptions.DnsBindException	recordId不存在	400	修改或删除解析记录没有提供或提供了错误的recordId
SignatureDoesNotMatch	The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your Secret Access Key and signing method. Consult the service documentation for details	400	Authorization头域中附带的签名和服务端验证不一致
ExecOrderFailed	Failed to execute the order	400	执行订单失败
BceSignatureValidateException.SignatureValidateFailedException	accesskey签字校验失败	400	accesskey签字校验失败
ChangeDnsFail	Change DNS failed	500	修改自定义DNS server失败
ServiceInternalError	Service internal error occurred	500	内部服务发生错误

[规范化字符串](#)

通常一个字符串中可以包含任何Unicode字符。在编程中这种灵活性会带来不少困扰。因此引入“规范字符串”的概念

将任意一个字符串转换为规范字符串的方式是：

- 1.将字符串转换成UTF-8编码的字节流
- 2.将转换后的字符串按照URL编码规则进行编码

🔗 URL编码规则

URL编码规则遵循RFC 3986标准，大体规则如下：

- i. 对于字母（A-Z，a-z）、数字（0-9）、连字号（-）、点号（.）、下划线（_）、波浪线（~）。不编码；
- ii. 对于其他字符编码成“%XY”的格式，其中XY是字符对应ASCII码的16进制表示。比如英文的双引号（"）对应的编码就是%22
- iii.对于扩展的UTF-8字符，编码成"%XY%ZA..."的格式；
- iv. 需要注意的是英文空格（ ）要被编码是 %20

🔗 省市列表

省(市)代码	省(市)中文名	省(市)英文名
110000	北京市	Beijing
110100	东城区	Dongcheng
110200	西城区	Xicheng
110300	丰台区	Fengtai
110400	海淀区	Haidian
110500	朝阳区	Chaoyang
110600	石景山区	Shijingshan
110700	房山区	Fangshan
110800	平谷区	Pinggu
110900	怀柔区	Huairou
111000	大兴区	Daxing
111100	门头沟区	Mentougou
111200	顺义区	Shunyi
111300	昌平区	Changping
111400	密云县	Miyun
111500	延庆县	Yanqing
111600	通州区	Tongzhou
120000	天津市	Tianjin
120100	和平区	Heping
120200	河东区	Hedong
120300	河西区	Hexi
120400	南开区	Nankai
120500	河北区	Hebei
120600	红桥区	Hongqiao
120700	滨海新区	Binhai
120800	东丽区	Dongli

120900	西青区	Xiqing
121000	津南区	Jinnan
121100	北辰区	Beichen
121200	武清区	Wuqing
121300	宝坻区	Baodi
121400	宁河县	Ninghe
121500	静海县	Jinghai
121600	蓟县	Ji
130000	河北省	Hebei
130100	石家庄市	Shijiazhuang
130200	唐山市	Tangshan
130300	秦皇岛市	Qinhuangdao
130400	邯郸市	Handan
130500	邢台市	Xingtai
130600	保定市	Baoding
130700	张家口市	Zhangjiakou
130800	承德市	Chengde
130900	沧州市	Cangzhou
131000	廊坊市	Langfang
131100	衡水市	Hengshui
140000	山西省	Shanxi
140100	太原市	Taiyuan
140200	大同市	Datong
140300	阳泉市	Yangquan
140400	长治市	Changzhi
140500	晋城市	JinCheng
140600	朔州市	Shuozhou
140700	晋中市	JinZhong
140800	运城市	YunCheng
140900	忻州市	Xinzhou
141000	临汾市	Linfen
141100	吕梁市	LvLiang
150000	内蒙古自治区	Neimenggu
150100	呼和浩特市	Huhehaote
150200	包头市	Baotou
150300	乌海市	Wuhai
150400	赤峰市	Chifeng
150500	通辽市	Tongliao
150600	鄂尔多斯市	Eerduosi
150700	锡林郭勒盟	Xilin

150700	呼伦贝尔市	Hulunbeier
150800	巴彦淖尔市	Bayannaoer
150900	乌兰察布市	Wulanchabu
152200	兴安盟	Xingan
152500	锡林郭勒盟	Xilinguole
152900	阿拉善盟	Alashan
210000	辽宁省	Liaoning
210100	沈阳市	Shenyang
210200	大连市	Dalian
210300	鞍山市	Anshan
210400	抚顺市	Fushun
210500	本溪市	Benxi
210600	丹东市	Dandong
210700	锦州市	Jinzhou
210800	营口市	Yingkou
210900	阜新市	Fuxin
211000	辽阳市	Liaoyang
211100	盘锦市	Panjin
211200	铁岭市	Tieling
211300	朝阳市	Chaoyang
211400	葫芦岛市	Huludao
220000	吉林省	Jilin
220100	长春市	Changchun
220200	吉林市	Jilin
220300	四平市	Siping
220400	辽源市	Liaoyuan
220500	通化市	Tonghua
220600	白山市	Baishan
220700	松原市	Songyuan
220800	白城市	Baicheng
222400	延边朝鲜族自治州	Yanbian
230000	黑龙江省	Heilongjiang
230100	哈尔滨市	Haerbin
230200	齐齐哈尔市	Qiqihaer
230300	鸡西市	Jixi
230400	鹤岗市	Hegang
230500	双鸭山市	Shuangyashan
230600	大庆市	Daqing
230700	伊春市	Yichun
230800	佳木斯市	Jiamusi

230900	七台河市	Qitaihe
231000	牡丹江市	Mudanjiang
231100	黑河市	Heihe
231200	绥化市	Suihua
232700	大兴安岭地区	Daxinganling
310000	上海市	Shanghai
310100	黄浦区	Huangpu
310200	卢湾区	Luwan
310300	徐汇区	Xuhui
310400	长宁区	Changning
310500	静安区	Jingan
310600	普陀区	Putuo
310700	闸北区	Zhabei
310800	虹口区	Hongkou
310900	杨浦区	Yangpu
311000	浦东新区	Pudong
311100	宝山区	Baoshan
311200	闵行区	Minhang
311300	嘉定区	Jiading
311400	金山区	Jinshan
311500	松江区	Songjiang
311600	青浦区	Qingpu
311700	奉贤区	Fengxian
311800	崇明县	Chongming
320000	江苏省	Jiangsu
320100	南京市	Nanjing
320200	无锡市	Wuxi
320300	徐州市	Xuzhou
320400	常州市	Changzhou
320500	苏州市	Suzhou
320600	南通市	Nantong
320700	连云港市	Lianyungang
320800	淮安市	Huaian
320900	盐城市	Yancheng
321000	扬州市	Yangzhou
321100	镇江市	Zhenjiang
321200	泰州市	Taizhou
321300	宿迁市	Suqian
330000	浙江省	Zhejiang
330100	杭州市	Hangzhou

行政区划代码	行政区划名称	行政区划名称(英文)
330200	宁波市	Ningbo
330300	温州市	Wenzhou
330400	嘉兴市	Jiaxing
330500	湖州市	Huzhou
330600	绍兴市	Shaoxing
330700	金华市	Jinhua
330800	衢州市	Quzhou
330900	舟山市	Zhoushan
331000	台州市	Taizhou
331100	丽水市	Lishui
340000	安徽省	Anhui
340100	合肥市	Hefei
340200	芜湖市	Wuhu
340300	蚌埠市	Bengbu
340400	淮南市	Huainan
340500	马鞍山市	Maanshan
340600	淮北市	Huaibei
340700	铜陵市	Tongling
340800	安庆市	Anqing
341000	黄山市	Huangshan
341100	滁州市	Chuzhou
341200	阜阳市	Fuyang
341300	宿州市	Suzhou
341400	巢湖市	Chaohu
341500	六安市	Liuan
341600	亳州市	Bozhou
341700	池州市	Chizhou
341800	宣城市	Xuancheng
350000	福建省	Fujian
350100	福州市	Fuzhou
350200	厦门市	Xiamen
350300	莆田市	Putian
350400	三明市	Sanming
350500	泉州市	Quanzhou
350600	漳州市	Zhangzhou
350700	南平市	Nanping
350800	龙岩市	Longyan
350900	宁德市	Ningde
360000	江西省	Jiangxi

360100	南昌市	Nanchang
360200	景德镇市	Jingdezhen
360300	萍乡市	Pingxiang
360400	九江市	Jiujiang
360500	新余市	Xinyu
360600	鹰潭市	Yingtán
360700	赣州市	Ganzhou
360800	吉安市	Jian
360900	宜春市	Yichun
361000	抚州市	Fuzhou
361100	上饶市	Shangrao
370000	山东省	Shandong
370100	济南市	Jinan
370200	青岛市	Qingdao
370300	淄博市	Zibo
370400	枣庄市	Zhaozhuang
370500	东营市	Dongying
370600	烟台市	Yantai
370700	潍坊市	Weifang
370800	济宁市	Jining
370900	泰安市	Taian
371000	威海市	Weihai
371100	日照市	Rizhao
371200	莱芜市	Laiwu
371300	临沂市	Linyi
371400	德州市	Dezhou
371500	聊城市	Liaocheng
371600	滨州市	Binzhou
371700	菏泽市	Heze
410000	河南省	Henan
410100	郑州市	Zhengzhou
410200	开封市	Kaifeng
410300	洛阳市	Luoyang
410400	平顶山市	Pingdingshan
410500	安阳市	Anyang
410600	鹤壁市	Hebi
410700	新乡市	Xinxiang
410800	焦作市	Jiaozuo
410900	濮阳市	Puyang
411000	许昌市	Xuchang

411100	漯河市	Luohe
411200	三门峡市	Sanmenxia
411300	南阳市	Nanyang
411400	商丘市	Shangqiu
411500	信阳市	Xinyang
411600	周口市	Zhoukou
411700	驻马店市	Zhumadian
411800	省直辖县级行政单位	shengzhixiaxianjixingzhengdanwei
420000	湖北省	Hubei
420100	武汉市	Wuhan
420200	黄石市	Huangshi
420300	十堰市	Shiyan
420500	宜昌市	Yichang
420600	襄阳市	Xiangyang
420700	鄂州市	Ezhou
420800	荆门市	Jingmen
420900	孝感市	Xiaogan
421000	荆州市	Jingzhou
421100	黄冈市	Huanggang
421200	咸宁市	Xianning
421300	随州市	Suizhou
422800	恩施土家族苗族自治州	Enshi
429000	省直辖行政单位	Shengzhixia
429005	潜江	qianjiang
430000	湖南省	Hunan
430100	长沙市	Changsha
430200	株洲市	Zhuzhou
430300	湘潭市	Xiangtan
430400	衡阳市	Hengyang
430500	邵阳市	Shaoyang
430600	岳阳市	Yueyang
430700	常德市	Changde
430800	张家界市	Zhangjiajie
430900	益阳市	Yiyang
431000	郴州市	Chenzhou
431100	永州市	Yongzhou
431200	怀化市	Huaihua
431300	娄底市	Loudi
433100	湘西土家族苗族自治州	Xiangxi
440000	广东省	Guangdong

行政区	名称	名称
440100	广州市	Guangzhou
440200	韶关市	Shaoguan
440300	深圳市	Shenzhen
440400	珠海市	Zhuhai
440500	汕头市	Shantou
440600	佛山市	Foshan
440700	江门市	Jiangmen
440800	湛江市	Zhanjiang
440900	茂名市	Maoming
441200	肇庆市	Zhaoqing
441300	惠州市	Huizhou
441400	梅州市	Meizhou
441500	汕尾市	Shanwei
441600	河源市	Heyuan
441700	阳江市	Yangjiang
441800	清远市	Qingyuan
441900	东莞市	Dongguan
442000	中山市	Zhongshan
445100	潮州市	Chaozhou
445200	揭阳市	Jieyang
445300	云浮市	Yunfu
450000	广西壮族自治区	Guangxi
450100	南宁市	Nanning
450200	柳州市	Liuzhou
450300	桂林市	Guilin
450400	梧州市	Wuzhou
450500	北海市	Beihai
450600	防城港市	FangChenggang
450700	钦州市	Qinzhou
450800	贵港市	Guigang
450900	玉林市	Yulin
451000	百色市	Baise
451100	贺州市	Hezhou
451200	河池市	Hechi
451300	来宾市	Laibin
451400	崇左市	Chongzuo
460000	海南省	Hainan
460100	海口市	Haikou
460200	三亚市	Sanya

469000	省直辖县级行政单位	Shengzhixia
500000	重庆市	Chongqing
500100	渝中区	Yuzhong
500200	沙坪坝区	Shapingba
500300	江北区	Jiangbei
500400	南岸区	Nanan
500500	大渡口区	Dadukou
500600	九龙坡区	Jiulongpo
500700	巴南区	Banan
500800	渝北区	Yubei
500900	北碚区	Beibei
501000	永川区	Yongchuan
501100	江津区	Jiangjin
501200	合川区	Hechuan
501300	双桥区	Shuangqiao
501400	万盛区	Wansheng
501500	南川区	Nanchuan
501600	涪陵区	Fuling
501700	长寿区	Changshou
501800	万州区	Wanzhou
501900	黔江区	Qianjiang
502000	潼南县	Tongnan
502100	铜梁县	Tongliang
502200	大足县	Dazu
502300	荣昌县	Rongchang
502400	璧山县	Bishan
502500	綦江县	Qijiang
502600	城口县	Chengkou
502700	巫溪县	Wuxi
502800	巫山县	Wushan
502900	开县	Kai
503000	云阳县	Yunyang
503100	奉节县	Fengjie
503200	梁平县	Liangping
503300	忠县	Zhong
503400	垫江县	Dianjiang
503500	丰都县	Fengdu
503600	秀山县	Xiushan
503700	酉阳县	Youyang
503800	石柱县	Shizhu

503900	彭水县	Pengshui
504000	武隆县	Wulong
510000	四川省	Sichuan
510100	成都市	Chengdu
510300	自贡市	Zigong
510400	攀枝花市	Panzhihua
510500	泸州市	Luzhou
510600	德阳市	Deyang
510700	绵阳市	Mianyang
510800	广元市	Guangyuan
510900	遂宁市	Suining
511000	内江市	Neijiang
511100	乐山市	Leshan
511300	南充市	Nanchong
511400	眉山市	Meishan
511500	宜宾市	Yibin
511600	广安市	Guangan
511700	达州市	Dazhou
511800	雅安市	Yaan
511900	巴中市	Bazhong
512000	资阳市	Ziyang
513200	阿坝藏族羌族自治州	Aba
513300	甘孜藏族自治州	Ganzi
513400	凉山彝族自治州	Liangshan
520000	贵州省	Guizhou
520100	贵阳市	Guiyang
520200	六盘水市	Liupanshui
520300	遵义市	Zhuyi
520400	安顺市	Anshun
522200	铜仁市	Tongren
522300	黔西南布依族苗族自治州	Qianxinan
522400	毕节市	Bijie
522600	黔东南苗族侗族自治州	Qiandongnan
522700	黔南布依族苗族自治州	Qiannan
530000	云南省	Yunnan
530100	昆明市	Kunming
530300	曲靖市	Qujing
530400	玉溪市	Yuxi
530500	保山市	Baoshan
530600	昭通市	Zhaotong

530600	昭通市	Zhaotong
530700	丽江市	Lijiang
530800	普洱市	Puer
530900	临沧市	Lincang
532300	楚雄彝族自治州	Chuxiong
532500	红河哈尼族彝族自治州	Honghe
532600	文山壮族苗族自治州	Wenshan
532800	西双版纳傣族自治州	Xishuangbanna
532900	大理白族自治州	Dali
533100	德宏傣族景颇族自治州	Dehong
533300	怒江傈僳族自治州	Nujiang
533400	迪庆藏族自治州	Diqing
540000	西藏自治区	Xizang
540100	拉萨市	Lasa
542100	昌都市	Changdu
542200	山南市	Shannan
542300	日喀则市	Rikaze
542400	那曲市	Naqu
542500	阿里地区	Ali
542600	林芝市	Linzhi
610000	陕西省	Shanxi
610100	西安市	Xian
610200	铜川市	Tongchuan
610300	宝鸡市	Baoji
610400	咸阳市	Xianyang
610500	渭南市	Weinan
610600	延安市	Yanan
610700	汉中市	Hanzhong
610800	榆林市	Yulin
610900	安康市	Ankang
611000	商洛市	Shangluo
620000	甘肃省	Gansu
620100	兰州市	Lanzhou
620200	嘉峪关市	Jiayuguan
620300	金昌市	Jinchang
620400	白银市	Baiyin
620500	天水市	Tianshui
620600	武威市	Wuwei
620700	张掖市	Zhangye
620800	平凉市	Pingliang

620900	酒泉市	Jiuquan
621000	庆阳市	Qingyang
621100	定西市	Dingxi
621200	陇南市	Longnan
622900	临夏回族自治州	Linxia
623000	甘南藏族自治州	Gannan
630000	青海省	Qinghai
630100	西宁市	Xining
632100	海东市	Haidong
632200	海北藏族自治州	Haibei
632300	黄南藏族自治州	Huangnan
632500	海南藏族自治州	Hainan
632600	果洛藏族自治州	Guoluo
632700	玉树藏族自治州	Yushu
632800	海西蒙古族藏族自治州	Haixi
640000	宁夏回族自治区	Ningxia
640100	银川市	Yinchuan
640200	石嘴山市	Shizuishan
640300	吴忠市	Wuzhong
640400	固原市	Guyuan
640500	中卫市	Zhongwei
650000	新疆维吾尔自治区	Xinjiang
650100	乌鲁木齐市	Wulumuqi
650200	克拉玛依市	Kelamayi
650300	自治区直辖县级行政单位	zizhiquzhixiaxianjixingzhengdanwei
652100	吐鲁番市	Tulufan
652200	哈密市	Hami
652300	昌吉回族自治州	Changji
652700	博尔塔拉蒙古自治州	Boertala
652800	巴音郭楞蒙古自治州	Bayinguoleng
652900	阿克苏地区	Akesu
653000	克孜勒苏柯尔克孜自治州	Kezilesukeerkezi
653100	喀什地区	Kashi
653200	和田地区	Hetian
654000	伊犁哈萨克自治州	Yili
654200	塔城地区	Tacheng
654300	阿勒泰地区	Aletai
659000	省直辖行政单位	Shengzhixia
710000	台湾	Taiwan
810000	香港特别行政区	xianggangtebiexingzhengqu

820000	澳门特别行政区	aomentebiexingzhengqu
--------	---------	-----------------------

默认顶级域后缀

英文域名	com	cn	com.cn	online	live	biz	info	org
	bid	cc	center	chat	在线	中文网	city	click
	club	cm	co	company	email	gl	holiday	host
	in	love	me	mobi	name	net	net.cn	nl
	org.cn	pics	press	pw	ren	school	site	space
	store	tech	trade	tv	vip	wang	website	wiki
	win	ws	公司	我爱你	中国	网络	世界	xyz
	top							
中文域名	com	cn	cc	在线	中文网	co	net	tv
	wang	公司	我爱你	中国	网络	世界	top	

数据类型

Region

描述

区域类型

包含参数

参数名称	类型	是否必须	描述
province	String	是	省份代码
city	String	是	城市代码

证件类型列表

用户类型	证件类型代码	证件类型
个人	SFZ	中国大陆居民身份证
-	HZ	中国大陆护照
-	JGZ	中国大陆军官证
-	TWJM	台湾居民来往内地通行证
-	GA JM	港澳居民来往内地通行证
-	WGJM	外国人永久居留身份证
企业（组织）	YYZZ	中国大陆营业执照
-	ORG	中国大陆组织机构代码证
-	TYDMZ	统一社会信用代码证
-	SYDWFR	事业单位法人证书
-	SHTTFR	社会团体法人登记证书
-	MBFQY	民办非企业单位登记证书
-	LSSWS	律师事务所执业许可证
-	SFJD	司法鉴定许可证
-	ZJHD	宗教活动场所登记证
-	JJHFR	基金会法人登记证书
-	BDDH	部队代号
-	JDDW	军队单位对外有偿服务许可证
-	WGQY	外国企业常驻代表机构登记证
-	WGZH	外国在华文化中心登记证
-	WGZFLY	外国政府旅游部门常驻代表机构批准登记证
-	WGJG	外国机构证件

🔗 域名转入状态

转入状态	描述
TRANSFERRING_NEW	转入中
TRANSFERRED	转入完成
PASSWORD_ERROR_NEW	转入密码错误
TRANSFER_FAILED	转入失败
TRANSFER_TIMEOUT	转入超时
TRANSFER_PROHIBITED	转入被禁止
TRANSFER_CANCELLED	转入已取消

SDK

JAVA-SDK

概述

本文档主要介绍BCD Java SDK的安装和使用。在使用本文档前，您需要先了解BCD的一些基本知识，并已经开通了BCD服务。若您还不了解BCD，可以参考[产品描述](#)和[快速入门](#)。

说明

域名服务Open API 现已全量开放，您可直接使用。

如果您是初次调用百度智能云产品的API，可以观看[API入门视频指南](#)，快速掌握调用API的方法。

快速入门

1. 初始化一个BcdClient。

BcdClient是与BCD服务交互的客户端，BCD Java SDK的BCD操作都是通过BcdClient完成的。用户可以参考新建BcdClient，完成初始化客户端的操作。

2. 创建模板

模板是用户管理自己账号下联系人信息，用来方便进行域名实名的一种复用方式，通过BcdClient对模板进行创建和实名可以解决用户便捷进行域名实名的问题。

3. 查询模板

用户通过BcdClient创建模板完成之后，可以通过添加筛选参数的方式，进行模板的选择返回，具体可添加的筛选参数可以参考[查询信息模板列表](#)。

4. 更新模板

用户通过BcdClient创建完成模板信息之后，在模板未实名或者实名失败的情况下，可以通过更新模板的请求更新模板信息。

5. 删除模板

针对未实名、实名失败、或者实名成功的模板，用户都可以通过BcdClient进行模板信息的删除。

6. 模板实名

用户通过BcdClient创建完成信息模板之后，可以通过模板实名接口对新建模板进行实名，实名完成后的模板可以在用户注册或者变更所有者等场景时候进行使用，从而对用户所选域名进行直接实名。

安装SDK工具包

🔗 运行环境

Java SDK工具包可在JDK1.7、JDK1.8环境下运行。

🔗 安装SDK

- BCD Java SDK源码地址[Java SDK](#)

方式一：使用Maven安装

在Maven的pom.xml文件中添加bce-java-sdk的依赖：

```
<dependency>
  <groupId>com.baidubce</groupId>
  <artifactId>bce-java-sdk</artifactId>
  <version>{version}</version>
</dependency>
```

其中，{version}为版本号，可以[SDK下载页面](#)找到。

方式二：直接使用JAR包安装

- 下载最新版[Java SDK](#)压缩工具包。

2. 将下载的bce-java-sdk-version.zip解压后，复制到工程文件夹中。
3. 在Eclipse右键“工程 -> Properties -> Java Build Path -> Add JARs”。
4. 添加SDK工具包lib/bce-java-sdk-version.jar和第三方依赖工具包third-party/*.jar。

其中，'version'为版本号。

SDK目录结构

```

com.baidubce
├── auth                //BCE签名相关类
├── http                //BCE的Http通信相关类
├── internal            //SDK内部类
├── model               //BCE公用model类
├── services
│   └── bcd            //BCD服务相关类
│       ├── model      //BCD内部model，如Request或Response
│       ├── BcdClient.class //BCD客户端入口类
│       └── BcdClientConfiguration.class //针对BCD特有的HttpClient的配置
├── util                //BCE公用工具类
├── BceClientConfiguration.class //对BCE的HttpClient的配置
├── BceClientException.class //BCE客户端的异常类
├── BceServiceException.class //与BCE服务端交互后的异常类
├── ErrorCode.class     //BCE通用的错误码
└── Region.class        //BCE提供服务的区域

```

卸载SDK

预期卸载 SDK 时，删除 pom 依赖或源码即可。

BcdClient

BcdClient是BCD服务的客户端，为开发者与BCD服务进行交互提供了一系列的方法，包括联系人模板管理、主机解析记录操作管理、域名操作管理等。

新建BcdClient

通过AK/SK方式访问BCD

用户可以参考如下代码新建一个BcdClient：

```

public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        String ACCESS_KEY_ID = <your-access-key-id>;           // 用户的Access Key ID
        String SECRET_ACCESS_KEY = <your-secret-access-key>;    // 用户的Secret Access Key

        // 初始化一个BcdClient
        BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();
        config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY));
        BcdClient client = new BcdClient(config);
    }
}

```

在上面代码中，变量ACCESS_KEY_ID与SECRET_ACCESS_KEY是由系统分配给用户的，均为字符串，用于标识用户，为访问BCD做签名验证。其中ACCESS_KEY_ID对应控制台中的“Access Key ID”，SECRET_ACCESS_KEY对应控制台中的“Access Key Secret”，获取方式请参考《操作指南 [获取ACCESSKEY](#)》。

上面的方式使用默认域名作为BCD的服务地址，如果用户需要自己指定域名，可以通过传入ENDPOINT参数来指定。

```
String ACCESS_KEY_ID = <your-access-key-id>;           // 用户的Access Key ID
String SECRET_ACCESS_KEY = <your-secret-access-key>;    // 用户的Secret Access Key
String ENDPOINT = <domain-name>;                       // 用户自己指定的域名

BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY));
config.setEndpoint(ENDPOINT);
BcdClient client = new BcdClient(config);
```

注意：ENDPOINT参数需要指定参数进行定义。百度智能云目前开放了多区域支持，BCD仅支持全局区域：<http://bcd.baidubce.com>。

配置HTTPS协议访问BCD

BCD支持HTTPS传输协议，您可以通过如下两种方式在BCD Java SDK中使用HTTPS访问BCD服务：

- 在endpoint中指明https:

```
String endpoint = "http://bcd.bj.baidubce.com";
String ak = "ak";
String sk = "sk";
BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ak, sk));
BcdClient client = new BcdClient(config);
```

- 通过调用setProtocol方法设置https协议:

```
String endpoint = "bcd.bj.baidubce.com"; // endpoint中不包含protocol
String ak = "ak";
String sk = "sk";
BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ak, sk));
config.setEndpoint(ENDPOINT);
config.setProtocol(Protocol.HTTPS); // 如果不指明, 则使用http
BcdClient client = new BcdClient(config);
```

注意：如果在endpoint中指明了protocol, 则endpoint中的生效, 另外单独再调用setProtocol()不起作用。

```
String endpoint = "http://bcd.bj.baidubce.com";
String ak = "ak";
String sk = "sk";
BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ak, sk));
config.setEndpoint(ENDPOINT);
config.setProtocol(Protocol.HTTPS); // endpoint中已经指明, 此为无效操作, 对http也是如此
BcdClient client = new BcdClient(config);
```

配置BcdClient

如果用户需要配置BcdClient的一些细节的参数，可以在构造BcdClient的时候传入BcdClientConfiguration对象。BcdClientConfiguration是BCD服务的配置类，可以为客户端配置代理，最大连接数等参数。

使用代理

下面一段代码可以让客户端使用代理访问BCD服务：

```
String ACCESS_KEY_ID = <your-access-key-id>;           // 用户的Access Key ID
String SECRET_ACCESS_KEY = <your-secret-access-key>;    // 用户的Secret Access Key
String ENDPOINT = <domain-name>;                       // 用户自己指定的域名

// 创建BcdClientConfiguration实例
BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();

// 配置代理为本地8080端口
config.setProxyHost("127.0.0.1");
config.setProxyPort(8080);

// 创建BCC客户端
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ACCESS_KEY_ID,SECRET_ACCESS_KEY));
config.setEndpoint(ENDPOINT);
BcdClient client = new BcdClient(config);
```

使用上面的代码段，客户端的所有操作都会通过127.0.0.1地址的8080端口做代理执行。对于有用户验证的代理，可以通过下面的代码段配置用户名和密码：

```
// 创建BcdClientConfiguration实例
BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();

// 配置代理为本地8080端口
config.setProxyHost("127.0.0.1");
config.setProxyPort(8080);

//设置用户名和密码
config.setProxyUsername(<username>;                //用户名
config.setProxyPassword(<password>;                //密码
```

设置网络参数

用户可以用BcdClientConfiguration对基本网络参数进行设置：

```
BcdClientConfiguration config = new BcdClientConfiguration();

// 设置HTTP最大连接数为10
config.setMaxConnections(10);

// 设置TCP连接超时为5000毫秒
config.setConnectionTimeout(5000);

// 设置Socket传输数据超时的时间为2000毫秒
config.setSocketTimeout(2000);
```

参数说明

通过BcdClientConfiguration能指定的所有参数如下表所示：

参数	说明
UserAgent	用户代理，指HTTP的User-Agent头
Protocol	连接协议类型
ProxyDomain	访问NTLM验证的代理服务器的Windows域名
ProxyHost	代理服务器主机地址
ProxyPort	代理服务器端口
ProxyUsername	代理服务器验证的用户名
ProxyPassword	代理服务器验证的密码
ProxyPreemptiveAuthenticationEnabled	是否设置用户代理认证
ProxyWorkstation	NTLM代理服务器的Windows工作站名称
LocalAddress	本地地址
ConnectionTimeoutInMillis	建立连接的超时时间（单位：毫秒）
SocketTimeoutInMillis	通过打开的连接传输数据的超时时间（单位：毫秒）
MaxConnections	允许打开的最大HTTP连接数
RetryPolicy	连接重试策略
SocketBufferSizeInBytes	Socket缓冲区大小
StreamBufferSize	流文件缓冲区大小

主机解析记录

BCD主机解析记录是百度云上根据用户域名对域名添加解析值的服务，仅当域名在完成实名和备案的情况下，添加的解析记录才会生效。

添加解析记录

```
public static void addDomainResolveTest() {
    AddDomainResolveRequest request = new AddDomainResolveRequest();
    // 解析记录主机名称
    request.setDomain("ddd");
    // 解析记录所属zone
    request.setZoneName("ohprujdftrppgln.com");
    // 线路
    request.setView("DEFAULT");
    // 生效时间
    request.setTtl(60);
    // 记录值类型
    request.setRdType("A");
    // 主机记录值,注意IPV6格式下(即rdtype为AAAA)仅支持大写格式
    request.setRdata("127.0.0.1");
    // 发起添加
    client.addDomainResolve(request);
}
```

删除解析记录

```
public void deleteDomainResolveTest() {
    DeleteDomainResolveRequest request = new DeleteDomainResolveRequest();
    // 待删除记录id
    request.setRecordId(2153);
    // 待删除记录所属zone
    request.setZoneName("ohprujdftrppgln.com");
    client.deleteDomainResolve(request);
}
```

更新解析记录

```
public void updateDomainResolveTest() {
    UpdateDomainResolveRequest request = new UpdateDomainResolveRequest();
    // 解析记录主机名称
    request.setDomain("ddd");
    // 所属zone
    request.setZoneName("ohprujdftrppgln.com");
    // 线路
    request.setView("DEFAULT");
    // 生效时间
    request.setTtl(60);
    // 记录值类型
    request.setRdType("A");
    // 主机记录值
    request.setRdata("118.118.118.118");
    // 待更新记录id
    request.setRecordId(2153);
    // 发起更新
    client.updateDomainResolve(request);
}
```

注意事项

添加解析记录接口中，IPV6地址（即rdtype为AAAA）当前仅支持大写格式。

联系人模板管理

BCD联系人模板管理是百度云上域名服务根据用户域名联系人信息完成模板添加和管理的服务，并用来进行实名。用户可以对未实名或实名失败的模板进行实名，然后利用已实名模板注册域名，从而完成域名的实名等操作。使用以下代码配置可以用来创建、查询、删除等联系人模板操作。

添加联系人模板

```
public static void addTemplateInfo() {
    ModifyTemplateInfoRequest request = new ModifyTemplateInfoRequest();
    // 用户类型
    request.setUserType("INDIVIDUAL");
    // 邮政编码
    request.setPostalCode("100000");
    // 所有者英文名称
    request.setOwnerEnglish("Zhang San");
    // 所有者中文名称
    request.setOwnerChinese("张三");
    // 所有者手机
    request.setMobilePhone("13355201111");
    // 所有者邮箱
    request.setEmail("xxx@163.com");
    // 国家编码
    request.setCountryCode("86");
    // 联系人中文名称
    request.setContactEnglish("Zhang San");
    // 联系人英文名称
    request.setContactChinese("张三");
    // 地区编码
    request.setAreaCode("");
    // 英文地址
    request.setAddressEnglish("beijing aaa");
    // 中文地址
    request.setAddressChinese("北京市海淀区");
    // 具体所有国家、城市、区域
    ModifyTemplateInfoRequest.Region region = new ModifyTemplateInfoRequest.Region();
    region.setCountry("China");
    region.setProvince("BeiJing");
    region.setCity("BeiJing");
    request.setRegion(region);
    // 发起创建模板请求
    ModifyTemplateInfoResponse response = client.addTemplateInfo(request);
}
```

🔗 删除联系人模板

```
public static void deleteTemplateInfo() {
    DeleteTemplateInfoRequest request = new DeleteTemplateInfoRequest();
    // 待删除模板id
    request.setTemplateId("xxxx");
    // 发起删除请求
    client.deleteTemplateInfo(request);
}
```

🔗 更新联系人模板

```
public static void updateTemplateInfo() {
    ModifyTemplateInfoRequest request = new ModifyTemplateInfoRequest();
    // 待更新模板id
    request.setTemplateId("xxx");
    // 用户类型
    request.setUserType("INDIVIDUAL");
    // 邮政编码
    request.setPostalCode("200000");
    // 所有者英文名称
    request.setOwnerEnglish("Li Si");
    // 所有者中文名称
    request.setOwnerChinese("李四");
    // 所有者手机
    request.setMobilePhone("18802357700");
    // 所有者邮箱
    request.setEmail("lisi@163.com");
    // 国家编码，固定为86
    request.setCountryCode("86");
    // 联系人英文名称
    request.setContactEnglish("Li Si");
    // 联系人中文名称
    request.setContactChinese("李四");
    // 所有者英文地址
    request.setAddressEnglish("beijing aaa");
    // 所有者中文地址
    request.setAddressChinese("北京市海淀区信息路");
    ModifyTemplateInfoRequest.Region region = new ModifyTemplateInfoRequest.Region();
    region.setCountry("China");
    region.setProvince("BeiJing");
    region.setCity("BeiJing");
    request.setRegion(region);
    // 发起更新模板
    client.updateTemplateInfo(request);
}
```

🔗 选择联系人模板

```
public static void getTemplateInfoList() {
    // 选择参数
    Map<String, String> params = Maps.newHashMap();
    GetTemplateInfoListRequest request = new GetTemplateInfoListRequest();
    request.setParams(params);
    // 查询选择模板
    GetTemplateInfoListResponse result = client.getTemplateInfoList(request);
    // 获取模板数量
    System.out.println("count: " + result.getTotalCount());
    // 查看具体模板信息
    System.out.println(JsonUtils.toJsonString(result.getResult()));
}
```

🔗 查询联系人模板

```
public static void getTempltInfoTest() {
    GetTemplateInfoRequest request = new GetTemplateInfoRequest();
    // 待查询模板id
    request.setTemplateId("51452efb1deec441e4a2eebc1d65a73c");
    GetTemplateInfoResponse result = client.getTemplateInfo(request);
    System.out.println(JsonUtils.toJsonString(result));
}
```

🔗 模板实名

```
public static void auditTempltInfoTest() {
    AuditTemplateInfoRequest request = new AuditTemplateInfoRequest();
    // 待实名模板id
    request.setTemplateId("b6822cde1622d617d5a74e9caec9c5c2");

    AuditInfo auditInfo = new AuditInfo();
    // 证件类型
    auditInfo.setCertType("SFZ");
    // 证件号码
    auditInfo.setOwnerCode("341282199107018623");
    // 证件图片
    auditInfo.setAuditFile("aaa");
    request.setAuditInfo(auditInfo);
    // 发起实名请求
    client.auditTemplateInfo(request);
}
```

版本变更记录

BCD Java SDK开发包[2021-06-07] 版本号 0.10.165

- 首次发布：
 - 支持联系人模板的选择查询、单个查询、添加、删除、更新、模板实名功能
 - 支持主机解析记录的添加、删除、更新、

百度智能云域名服务协议

域名注册服务协议

尊敬的百度智能云用户：

感谢您选择百度智能云为您提供的域名在线注册服务。请您认真细致地阅读以下的百度智能云域名在线注册服务条款。您只有同意了下述服务条款才能正式进入域名在线注册程序。如果您愿意接受我们的服务并同意此条款，请点击“我同意”继续进行注册；否则，请退出申请程序。

域名在线注册服务条款

在以下条款中，“用户”是指通过百度智能云提供的服务，在相关域名注册机构注册域名的个人（包括自然人、个人合伙和个体工商户等）或者单位（包括公司、企业、合伙企业和事业单位等）。用户同意此域名在线注册服务条款的效力如同用户亲自签字、盖章的书面条款一样，对用户具有法律约束力。

第一条 项目和术语解释

- **1-1 域名注册**：是指用户通过百度智能云向相关域名注册机构注册域名。
- **1-2 域名注册成功**：指用户申请注册的域名被相应的域名注册管理机构确认没有在先的相同域名注册，也没有违反域名注册

的有关强制性规定，并且在规定的期限内收到用户支付的域名注册管理费用以及符合规定的域名申请资料，并由域名管理机构赋予用户一定期限的对该域名的所有权。域名注册是否成功的确认权在域名注册管理机构。

- **1-3 CNNIC** (China Internet Network Information Center)：中国互联网络信息中心，域名的注册管理机构。
- **1-4 ICANN** (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)：互联网名称与数字地址分配机构，负责互联网协议 (IP) 地址的空间分配、协议标识符的指派、通用顶级域名 (gTLD) 以及国家和地区顶级域名 (ccTLD) 系统的管理、以及根服务器系统的管理。
- **1-5 UDRP** (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)：统一域名争议解决政策，具体内容参见 <http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm>。

第二条 用户的权利和义务

- **2-1** 用户注册域名和利用所注册的域名进行信息传播和自我服务时，应遵守域名管理机构（包括但不限于ICANN下任意一个国际通用顶级域名注册机构、国家域名主管机关和CNNIC）的相关规定和域名争议解决办法（UDRP），以及相关的法律、法规、行政规章和国家政策，不得利用所注册的域名制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。
- **2-2** 用户已阅读并完全理解本条款的所有内容，同意按照规定支付款项，遵守用户应承担的所有义务。用户进一步承诺遵守域名主管机关和域名注册管理机构的相关管理政策和规定，包括但不限于《中国互联网络域名管理办法》、《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》、《中国互联网络信息中心域名注册服务机构变更办法》等。CNNIC和ICANN的域名注册管理办法和域名争议解决办法发生变化或被修改以后，用户拥有的域名继续适用新的CNNIC和ICANN域名注册管理办法和域名争议解决办法。用户在每次续期时缴纳费用的行为即表示同意接受续期时的注册申请协议的全部条款。特别的，如果用户认为有关修改不可接受，应及时书面通知百度智能云。百度智能云收到此种通知后，将为申请人保留30日的域名服务，30日后，有关域名将予以注销。
- **2-3** 用户接受本在线条款不会违反用户以前签署的其他文件，也不会置百度智能云于违约或者违法的境地。
- **2-4** 用户所填写的用户信息真实、准确、完整的，并且没有任何引人误解或者虚假的陈述。违反本规定的一切责任由用户自行承担，且百度智能云有权强制修改域名注册信息，包括其它(hold域名/删除域名/转移域名等)操作。如果该等信息发生变更，特别是有关域名管理联系人、技术联系人或缴费联系人的联系方式（如：通讯地址、电话、传真或电子邮件等）等信息发生变更，用户应在信息变更后15日内，按照百度智能云网站相关页面所提示的变更方式和流程予以变更。如域名管理机构要求用户提交书面证明材料的，百度智能云将根据其规定要求用户提交。因用户未按照本条要求提交证明材料或者所提交的证明材料不符合域名管理机构要求而导致域名注册不成功、被注销或被他人注册的，由用户自行承担责任，并且用户已支付的款项将不予退还。
- **2-5** 用户认识到百度智能云的服务期限仅为双方已确定的购买年限，如用户希望在服务期限届满后继续拥有域名所有权及百度智能云的相关服务，用户应在服务期限届满之前至少20日在用户管理平台操作续费；用户未按照上述进行的，百度智能云将视为用户不委托百度智能云续费并在服务期限届满之日停止服务，并有权自行处理该域名（处理方式包括但不限于删除注册、注销或拍卖等）。域名自删除之日起进入赎回期、删除期或直接被注册局删除（根据不同域名规则不同）。在赎回期内用户如需要继续持有该域名，可向百度智能云交纳费用以赎回该域名（赎回费用以百度智能云所公布的收费价格为准），但百度智能云不保证赎回成功。域名未能成功赎回的，百度智能云将退还收取的该域名的赎回费用，此外百度智能云无须承担任何责任。若赎回期内该域名未赎回的，该域名将被注销，进入开放注册期。
- **2-6** 用户认识到域名注册申请的成功与否是由申请本身及申请时间等因素决定的，百度智能云仅提供注册平台和服务，并代为办理有关手续，对域名能否成功注册不提供任何担保。在未与百度智能云核实之前，用户不得对外声称自己是该申请域名的所有者，也不得断定域名注册成功或者注册不成功。用户在递交域名注册申请后应主动到国际通用顶级域名注册/管理机构网站上查询该域名的法律状态。
- **2-7** 用户保证所申请的域名的注册不是为了任何非法目的，也不具有恶意，并且该域名的使用将不违反任何有关法律、法规、行政规章、国家政策以及计算机和互联网行业的行业规范和惯例。
- **2-8** 用户同意如果其所持有的域名因受到第三方的投诉而产生域名争议时，用户应接受争议发生时CNNIC或ICANN域名争议解决办法条款的约束。用户同意，在域名争议期间不得擅自修改和变更其域名注册信息。在域名争议期间发生的域名注册信息变更或者域名转让无效。

- **2-9** 用户可以在域名注册成功之后的任何时候，将域名保留在百度智能云的域名服务器或者转移到其他用户指定的域名服务器上（按照百度智能云及域名管理机构对于域名转移注册商的规定执行）。
- **2-10** 百度智能云在收到用户提交的有效域名转移申请材料后，向用户提供域名转移密码，用户应自行管理好自己的密码，谨防被盗或者泄露。因保管不善导致的一切后果由用户自行承担。
- **2-11** 用户应自行管理好自己的账号和密码，谨防被盗或者泄露。因保管不善或者由于未被授权者使用或误用用户的账号和密码导致的后果由用户自行承担。
- **2-12** 用户自行承担域名注册产生的结果和责任，并保证申请注册的域名没有侵犯他人的合法权益（包括但不限于他人的名称权、商标权和域名权利等）。如因用户注册的域名违反本条款而被注销或转移的，用户已缴纳的域名费用将不予退还。若发生他人注册的域名与用户的在先权利发生冲突或“抢注用户域名”的，或者用户拟注册的域名与他人的在先权利发生冲突或“抢注他人域名”的，由用户与该第三方自行解决，百度智能云不介入任何上述争议。
- **2-13** 用户应按时缴纳所需的全部费用并提供合格的域名申请注册资料。否则，将被视为用户自动放弃所注册域名。用户应承担因此产生的后果（包括但不限于被域名注册管理机构取消该域名的注册）。
- **2-14** 如果用户所持有的域名处于司法程序、仲裁程序或域名争议解决程序期间，用户不得申请转让或注销被争议的域名，但域名受让方以书面形式同意接受司法裁判、仲裁裁决或争议解决机构裁决约束的除外。
- **2-15** 用户未经信息产业部同意不得在其注册的域名下对公众提供下一级域名的注册服务。
- **2-16** 用户域名注册成功后，如未设置域名解析，则该域名将被自动解析到一个非商业页面，在该域名有效期内，用户有权随时取消此自动解析设置。
- **2-17** 用户同意在变更所有者信息时，需已经获得新旧所有者的授权，同时将明确授权“百度智能云（cloud.baidu.com）”作为指定授权方，并确认同意“百度智能云（cloud.baidu.com）”为用户的域名做“注册人”信息变更和解析域名转移锁定60天的操作。如果您无法获得新旧所有者的授权，“百度智能云（cloud.baidu.com）”将有权利拒绝所有者变更的申请。

第三条 百度智能云的权利和义务

- **3-1** 百度智能云为用户办理域名注册的申请注册手续，提交规定的文件并代用户缴纳有关费用。百度智能云不以任何明示或者暗示的方式担保用户申请注册的域名能够成功注册。
- **3-2** 百度智能云提交用户的域名注册申请以当时在域名管理机构的域名数据库中的注册情况和查询结果为基础，但查询时没有冲突并不表明该域名一定能够注册成功。
- **3-3** 因域名注册管理机构的原因造成用户域名注册争议的以及出现下列情形的，百度智能云不承担任何责任：
 - **3-3-1** 用户在线填写域名注册申请表时，域名被其他人抢注。
 - **3-3-2** 由于电信线路和设备问题造成用户的域名被别人抢注。
 - **3-3-3** 用户须填写详细的信息，由于信息不详而造成用户域名被他人抢注。
 - **3-3-4** 用户须填写正确的信息，由于信息不正确可能引起所有权纠纷和问题。
 - **3-3-5** 用户未严格按照提示填写申请表，或者由于填写不规范造成注册延误或被他人抢注。
 - **3-3-6** 用户未严格按照规定的期限递交域名注册材料的。
 - **3-3-7** 因域名注册管理机构的系统故障或操作失误导致注册失败或延误。
 - **3-3-8** 因百度智能云无法预测或无法控制的因素导致用户域名注册不成功。
- **3-4** 百度智能云可以把用户信息录入可被公众查询的数据库和出版物中，并有权使用用户资料或将用户的信息及数据资料用于任何合法目的：
 - **3-4-1** 除用户及与用户有关的第三方（包括但不限于用户的现有客户等）之外，不允许、不授权或不以其他方式支持通过e-mail、电话、或者传真主动群发商业广告或进行资料传播。

- 3-4-2 除非是对于域名注册或对已有注册进行修改所必需的适度访问，不通过大量、自动的电子进程查询数据或将数据资料发送到任何注册局，或ICANN认可的注册商系统。
- 3-5 百度智能云有权按照CNNIC或ICANN的相关规定，不批准用户提交的注册申请。
- 3-6 百度智能云根据2-5条处理域名（处理方式包括但不限于删除注册、注销或拍卖等），不得因此损害用户的任何合法权益，同时用户不得以此为由要求百度智能云承担任何责任。
- 3-7 注册域名出现下列情形时，百度智能云有权予以注销：
 - 3-7-1 用户或其代理人申请注销域名的。
 - 3-7-2 用户提交的注册信息不真实、不准确、不完整或变更后未及时更新的。
 - 3-7-3 用户未按规定缴纳相应费用的。
 - 3-7-4 根据域名主管机关、法院或域名争议解决机构的决定、判决或裁决，应当注销的。
 - 3-7-5 在不违反ICANN规定的前提下，修正注册服务机构或者注册运营机构在域名注册时的操作错误。
 - 3-7-6 用户注册和使用域名给百度智能云、域名注册管理机构及相关服务提供者带来不利影响的。
 - 3-7-7 违反本协议及其他相关法律、法规规定的。
- 3-8 用户理解并同意，用户域名注册成功后，如未设置域名解析，则百度智能云有权自动设置此域名解析到一个非商业页面，在该域名有效期内，用户有权随时取消此自动解析设置。
- 3-9 用户理解并同意，域名到期当天，百度智能云即可以选择把这个域名无限制重定向到任何一个IP地址，这个IP地址可以是用来收费的一个停留页面或者是一个商业搜索引擎。用户接受并同意，百度智能云不会也不能核实这样的重定向是否侵犯包括用户在内的任何注册人或任何第三方的合法权益（包括但不限于知识产权，隐私权，商标权）；用户接受并同意百度智能云不会也不能核实是否重定向所显示的内容不恰当，或违反任何国家和地区、省、联邦，州或当地的规则、规定或法律，或对用户、或第三方或他们的名声有损害；用户接受并同意百度智能云的责任仅限于在收到相关司法机关的裁定后及时中止对相关域名的重定向，百度智能云不对由重定向引起的直接的或间接的损失负任何责任。
- 3-10 百度智能云有权根据《中国互联网络域名管理办法》的规定对用户提供的域名注册申请进行审核，对于违反《中国互联网络域名管理办法》规定的域名予以删除，并对此删除行为所造成的影响及后果不承担责任。但上述内容不能解释为百度智能云具有审核用户域名注册申请的义务；同时，百度智能云也不对用户所填写信息的真实、准确及完整性承担任何责任。

第四条 费用支付

- 4-1 用户同意按照百度智能云所公布的收费标准和缴费时间向百度智能云缴纳相关费用，在接受本条款的同时，用户应将注册域名的全部款项支付给百度智能云，域名注册成功后，所缴纳的费用不可退回。
- 4-2 用户同意域名的每一次续期都应适用续期时的收费标准，用户因收费标准调整产生的任何纠纷，百度智能云和CNNIC或ICANN有免于诉讼的权利。
- 4-3 在用户接受本条款后至百度智能云收到用户款项并向域名管理机构支付款项之前发生用户申请注册的域名被“抢注”的，百度智能云不承担任何责任。
- 4-4 用户没有收到百度智能云的缴费通知不能成为用户不按时缴费或者续费的理由和解释。
- 4-5 用户应真实、准确、完整地填写用户信息，在付款时应使用与注册时完全一致的用户名称并注明该款项所对应的域名和用户名等以便百度智能云核对。若因用户或者其代理人未按照前述要求办理而导致域名未注册成功或者导致域名被域名管理机构取消的，或者发生域名被他人抢注的，均由用户自行承担责任。

第五条 服务期限

- 5-1 百度智能云的服务期限自域名注册成功之日起，并以款项数额为依据确认服务期限。
- 5-2 下列情形百度智能云的服务期提前终止，且不返还用户已缴纳的费用：

- 5-2-1 用户将域名转移到非百度智能云域名服务器上的。
 - 5-2-2 域名管理机构终止服务或者通知百度智能云终止服务的。
 - 5-2-3 百度智能云根据有关权利/司法机关（包括但不限于法院、域名仲裁机构等）的裁决、通知等终止服务的。
 - 5-2-4 用户采取欺骗、隐瞒等方式获得域名注册的或者采用非法手段获得域名注册的，百度智能云可以立即终止服务。
 - 5-2-5 用户未按时缴费的。
 - 5-2-6 一方当事人主体资格不存在或者消亡的。
 - 5-2-7 因用户违反本条款、法律规定或者域名管理机构的规定/政策等，百度智能云根据规定或有权机关作出的决定、通知等终止服务的。
- 5-3 用户按照2-5的规定续费且域名管理机构接受用户续费的，百度智能云的服务期限延长至域名管理机构认可的域名有效期满之日。

第六条 不可抗力及责任承担

- 6-1 因不可抗力或者其他意外事件，使得本服务履行不可能、不必要或者无意义的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。
- 6-2 不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、电信主干线路中断等。
- 6-3 鉴于互联网的特殊性，黑客攻击、互联网连通中断或者系统故障、电信部门原因造成的连通中断等非百度智能云原因给用户造成的损失不应由百度智能云承担。
- 6-4 用户理解并充分认可，虽然百度智能云已经建立（并将根据技术的发展不断完善）必要的技术措施来防御包括计算机病毒、网络入侵和攻击破坏（包括但不限于DDOS）等危害网络安全事项或行为（以下统称该等行为），但鉴于网络安全技术的局限性、相对性以及该等行为的不可预见性，因此如因用户域名引起百度智能云域名解析服务器遭遇该等行为而给百度智能云或者百度智能云其他用户的域名、网络或服务器（包括但不限于本地及外地和国际的网络、服务器等）带来危害，或影响百度智能云与国际互联网或者百度智能云与特定网络、服务器及百度智能云内部的通畅联系，百度智能云可决定暂停或终止服务。
- 6-5 如果用户域名未能注册成功，百度智能云会将收取的相关费用退还用户（除相关域名管理机构规定不予返回的情况外）。除此之外，百度智能云不将承担其他责任。
- 6-6 域名注册成功后，若因百度智能云的过错导致用户注册的域名丢失、被注销，并给用户造成损失的，百度智能云的责任上限为该域名费用的该用户当年向百度智能云交纳的域名年度运行管理费。百度智能云不对用户的其他直接或间接损失、商机的消失、利润的损失、侵权、其他无形损失及基于用户与他人签署的合同而遭受的损失承担责任。
- 6-7 用户应承担违反本服务条款而给百度智能云造成的损失。百度智能云未对违约采取措施不能成为用户违约或者抗辩的理由和解释。
- 6-8 本服务条款对责任承担应有规定的，从其规定。

第七条 争议解决

- 7-1 因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。
- 7-2 如果协商未成，双方同意向北京市海淀区人民法院起诉。
- 7-3 若发生任何第三人注册的域名与用户的在先权利发生冲突的，或者发生“抢注用户域名”的，由用户与该第三方自行协商解决、通过法律或者其他途径解决。百度智能云对此不应承担任何责任。
- 7-4 若发生用户拟注册的域名与他人的在先权利发生冲突的，或者发生“抢注他人域名”的，由用户与该第三方自行协商解决、通过法律或者其他途径解决。百度智能云对此不应承担任何责任。

第八条 其他约定

- **8-1** 本服务条款适用有关域名管理机构（包括但不限于ICANN、VeriSign、PIR、Neustar、Afilias、GNR、DotMobi、DotAsia、Telnic等）的域名管理办法、政策和争议解决方案。具体内容详见上述机构的网站 www.icann.org、www.verisign.com、www.pir.org、www.neustar.biz、www.afilias.com、www.nic.name、www.registry.asia、www.Telnic.org 等。
- **8-2** 本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。
- **8-3** 如果本服务条款任何规定根据适用的现行法律被确定为无效或无法实施，其他所有条款将继续有效。
- **8-4** 一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应自变更之日起30日内将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。用户同意，百度智能云的有关通知只需在百度智能云有关网页上发布即视为送达用户。
- **8-5** 有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或者百度智能云的有关陈述不一致或者相抵触的，以本服务条款为准。
- **8-6** 在有效服务期内，因百度智能云上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，用户同意百度智能云可以将其权利和/或义务转让给相应的百度智能云权利/义务的承受者。
- **8-7** 百度智能云有权在必要时修改服务条款，百度智能云服务条款一旦发生变动，将会在其网站的页面上提示有关内容。用户如果不同意所改动的内容，可以主动取消获得的服务；如果用户继续接受服务，则视为接受本服务条款的变动。
- **8-8** 如注册服务机构被终止认证资格时，用户同意注册服务机构有权在10日内对其所负责注册的域名在中国互联网络信息中心（CNNIC）认证的其他注册服务机构之间进行选择和分配。如果逾期未做或未完成选择与分配，服从中国互联网络信息中心（CNNIC）对域名注册服务机构的选择和分配。

用户在此再次保证已经完全阅读并理解了上述在线域名注册服务条款并自愿正式进入在线域名注册程序，接受上述所有条款的约束。

WHOIS隐私保护服务协议

尊敬的百度智能云用户：

感谢您选择百度智能云为您提供的域名WHOIS隐私保护服务。请您认真细致地阅读以下的域名WHOIS隐私保护服务条款。

域名WHOIS隐私保护服务条款

在以下条款中，“用户”是指通过百度智能云域名WHOIS隐私保护的个人或者单位。

用户在此保证所填写的用户信息是真实、准确、完整的，并且没有任何引人误解或者虚假的陈述。违反本规定的一切责任由用户自行承担，且百度智能云有权披露域名原所有者信息。用户同意此在线购买服务条款之效力如同用户亲自签字、盖章的书面条款一样，对用户具有法律约束力。用户进一步同意，用户正式进入在线购买WHOIS保护程序即意味着用户同意了本在线服务条款的所有条款和CNNIC及ICANN的域名争议解决方案。

第一条 项目和术语解释

- **1-1** 用户通过百度智能云购买的域名WHOIS隐私保护服务。
- **1-2** 域名WHOIS隐私保护：是指域名注册信息保护服务，是一种域名增值服务，即通过一定的技术手段适当保护用户的注册联系人、管理联系人、技术联系人、缴费联系人信息（使用户提交的有关注册信息不在域名WHOIS数据库中公开显示）。通过此项服务，可以保护用户隐私不被公开，减少垃圾邮件和针对个人信息的窃取等。

第二条 用户的陈述与保证

用户承诺并保证已阅读并完全理解了本条款的所有内容，同意按照规定支付款项，遵守用户应承担的所有义务。用户进一步承诺遵守域名管理机构（包括但不限于ICANN下任意一个国际域名注册机构和CNNIC等）的相关政策和规定以及域名争议解决的办法。

第三条 费用支付

目前域名WHOIS隐私保护功能免费开放。用户在购买时可默认勾选此服务。如无需此服务，只需直接关闭此功能即可。

第四条 服务期限

免费开放期间，域名WHOIS隐私保护服务期限随域名注册有效期一同到期。如您无需此服务，可直接关闭该服务功能；当您对该域名进行转移到非百度智能云服务商时，域名WHOIS隐私保护服务自动停止。

第五条 用户的权利和义务

- **5-1** 根据ICANN要求，百度智能云提供的WHOIS保护信息内容本身已提交ICANN认证审核，用户将不能自定义WHOIS保护信息内容，用户已理解并同意使用百度智能云提供的统一的WHOIS保护信息内容。如果百度智能云受理并同意用户此次域名WHOIS隐私保护申请，则用户域名WHOIS隐私保护由相关域名注册机构负责将注册人真实信息保留并且托管到第三方，与该域名注册有关的一切法律责任由用户自行承担。
- **5-2** 用户一旦申请域名WHOIS隐私保护即意味着用户承诺遵守域名注册管理机构现行的及今后修正的对域名注册和争议解决的政策、办法、规定及国家法律法规的有关规定。
- **5-3** 用户保证购买WHOIS保护的域名，没有侵犯百度智能云或者任何第三方的合法知识产权，网络犯罪等，同时包括但不限于他人的名称权、商标权和域名权利。如果该域名侵犯了百度智能云或者任何第三方（包括但不限于各域名注册管理机构，如：ICANN、Verisign、CNNIC等）的权利，由用户承担一切责任。用户承诺承担此次域名WHOIS隐私保护产生的权利和义务及违反本条款规定产生的后果。
- **5-4** 用户保证所申请的域名WHOIS隐私保护不是为了任何非法目的，也不具有恶意，并且该域名的使用将不违反任何有关法律、法规、行政规章、国家政策以及计算机和互联网行业的行业规范和惯例。
- **5-5** 用户同意如果其所持有的域名WHOIS隐私保护因受到第三方的投诉而产生域名争议时，用户应接受争议发生时ICANN域名争议解决办法条款的约束。用户同意，在域名争议期间不得擅自修改和变更其域名注册信息。在域名争议期间发生的域名注册信息变更或者域名转让无效。
- **5-6** 用户可以随时开启或关闭该项服务，服务在开启状态下，百度智能云不得擅自关闭该项服务。

第六条 百度智能云的权利和义务

- **6-1** 百度智能云为用户办理域名WHOIS隐私保护手续，将注册人真实信息保留并且托管到第三方。百度智能云不以任何明示或者暗示的方式担保用户申请的域名WHOIS隐私保护不被公开。
- **6-2** 因域名注册管理机构的原因造成用户域名注册争议的以及出现下列情形的，百度智能云不承担任何责任；
 - **6-2-1** 由于用户填写信息不正确可能导致的侵犯知识产权；
 - **6-2-2** 由于用户填写信息不正确可能涉及的网络犯罪等；
 - **6-2-3** 因域名注册管理机构的系统故障或操作失误导致用户域名WHOIS隐私保护购买不成功；
 - **6-2-4** 因百度智能云无法预测或无法控制的因素导致用户域名WHOIS隐私保护购买不成功；
- **6-3** 百度智能云在接到国家相关主管部门通知后，有权关闭或解除相关域名WHOIS隐私保护功能，并通知客户。包括但不限于以下情景：
 - **6-3-1** 用户域名所指向的网站内容涉及非法信息；
 - **6-3-2** 用户域名所指向的网站未在工业和信息化部进行网站备案；
 - **6-3-3** 用户其他涉及违反国家相关法规制度所规定的情形
- **6-4** 百度智能云对如下原因导致的用户信息公开不承担责任：
 - **6-4-1** 用户原因造成的用户信息公开
 - **6-4-2** 用户关闭服务造成的用户信息公开

- **6-4-3** 百度智能云域名注册信息保护服务期限届满后的用户信息公开
- **6-4-4** 百度智能云域名注册信息保护服务设置开启前的用户信息公开
- **6-4-5** 因为不可抗力、政府行为、域名注册管理机构仲裁原因造成的用户信息公开
- **6-4-6** 因域名注册局的过错或电脑黑客攻击注册局系统造成的用户信息公开
- **6-5** 用户理解并同意，域名到期当天，百度智能云即可以把域名WHOIS隐私保护服务终止，原所有者信息（即所有人信息）必须被公布。
- **6-6** 百度智能云将转发除垃圾邮件以外的所有邮件至用户登记的联系邮箱。
- **6-7** 百度智能云会根据域名管理机构或国内法律法规的政策变化，适时增加或减少开通域名注册信息保护服务的域名类别。

第七条 服务的解除、终止及违约责任

- **7-1** 在有效服务期限内，如果用户将域名转移至其他域名服务商，应书面通知百度智能云，百度智能云的服务义务即告终止。如用户未通知百度智能云，造成的一切损失由用户自行承担。
- **7-2** 若用户违反本协议或争议政策，百度智能云将会公布域名原所有人信息。若法院或仲裁机构作出裁判要求查询真实所有人信息，百度智能云有权作出独立判断，依据裁决结果，包括电子版或书面通知取消域名WHOIS隐私保护。

第八条 争议解决

- **8-1** 因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。协商不成的，双方一致同意向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
- **8-2** 本服务条款适用有关域名管理机构（包括但不限于ICANN、NSI、Bulkregister.com和CNNIC等）的域名管理办法、政策和争议解决方案。具体内容详见上述机构的网站www.icann.org; www.nsi.com; www.internic.com; www.bulkregister.com; www.cnnic.net.cn; www.mtld.mobi等。

第九条 其他约定

- **9-1** 有关条款的无效均不影响条款的解释、违约责任及争议解决的有关约定的效力。
- **9-2** 本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。
- **9-3** 在有效服务期内，因百度智能云上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，用户同意百度智能云可以将其权利和/或义务转让给相应的百度智能云权利/义务的承受者。
- **9-4** 百度智能云有权在必要时修改服务条款，百度智能云服务条款一旦发生变动，将会在其网站的页面上提示有关内容。用户如果不同意所改动的内容，可以主动取消获得的服务；如果用户继续接受服务，则视为接受本服务条款的变动。

用户在此再次保证已经完全阅读并理解了上述在线域名WHOIS隐私保护服务条款并自愿正式进入购买程序，接受上述所有条款的约束。本服务条款在用户接受上述条款并完成域名购买后生效。

域名过户服务协议

尊敬的百度智能云用户：

感谢您选择百度智能云为您提供的域名所有者变更(过户)服务。请您认真细致地阅读以下服务条款：

域名所有者变更(过户)服务条款

在以下条款中，“用户”是指通过百度智能云进行域名所有者变更(过户)的个人或者单位。用户在此保证所填写的用户信息是真实、准确、完整的，并且没有任何引人误解或者虚假的陈述。违反本规定的一切责任由用户自行承担，且百度智能云有权披露域名原所有者信息。用户同意此在线服务条款之效力如同用户亲自签字、盖章的书面条款一样，对用户具有法律约束力。

用户同意在变更所有者信息时，需已经获得新旧所有者的授权，同时将明确授权“百度智能云（cloud.baidu.com）”作为指定授权方，并确认同意“百度智能云（cloud.baidu.com）”为用户的域名做“注册人”信息变更和解析域名转移锁定60天的操作。如果您无法获得新旧所有者的授权，“百度智能云（cloud.baidu.com）”将有权利拒绝所有者变更的申请。

用户进一步同意，用户正式进入域名在线所有者变更（过户）服务即意味着用户同意了本在线服务条款的所有条款和CNNIC及ICANN的域名所有者争议解决方案。

第一条 项目和术语解释

- **1-1** 本条款服务项目：用户通过百度智能云进行的域名所有者变更(过户)服务。
- **1-2** 域名所有者变更(过户)：即指更改域名持有人，是指将域名的当前持有人变更为其公司、企业、事业单位、合伙组织或个人，即转移此域名持有人的行为。以下简称“过户”。
- **1-3** 符合如下条件的域名，方可进行过户：**1-3-1** 域名处于正常状态，本身没有任何争议和纠纷，没有欠费问题；**1-3-2** 域名未到期；**1-3-3** 域名所属的注册服务机构为百度智能云；**1-3-4** 符合域名后缀对应注册局之过户要求；
- **1-4** 域名在线过户：用户在百度智能云提供的在线平台上进行域名过户的操作。具体操作和要求详见百度智能云相关网页。

第二条 用户的陈述与保证

- **2-1** 用户承诺并保证原域名注册人（以下可称出让人）、新的域名持有人（以下可称受让人）已阅读并完全理解了本条款的所有内容，遵守用户应承担的所有义务。用户进一步承诺遵守域名管理机构（包括但不限于ICANN下任意一个国际域名注册机构和CNNIC等）的相关政策和规定以及域名争议解决的办法。
- **2-2** 用户承诺，接受本在线协议不会违反用户以前签署的其他文件，也不会置百度智能云于违约或者违法的境地。
- **2-3** 如果因用户进行域名在线过户的行为、结果或因进行在线过户的域名引起/涉及任何争议、纠纷、诉讼、仲裁等，用户应立即通知百度智能云，并且应使百度智能云（及其雇员、董事等）不受任何损害。
- **2-4** 用户承诺，对其因进行域名过户操作的行为或结果给百度智能云、域名注册管理机构及相关服务提供者（包括其董事、雇员等）带来的后果承担一切责任。

第三条 费用支付

目前域名所有者变更(过户)功能免费开放，用户暂无需支付任何费用即可使用该功能完成域名所有者变更（过户）操作。

第四条 服务期限

- **4-1** 本协议有效期：自用户申请自由过户业务时起生效，自该域名下次过户、域名到期或域名转出百度智能云为止。
- **4-2** 发生下列情形的，本协议期限按照以下情况计算：**4-2-1** 双方协商一致变更的；**4-2-2** 用户违反本协议、法律规定或者域名管理机构的规定/政策等，百度智能云根据规定或有权机关作出的决定、通知等停止服务的；**4-2-3** 用户采取欺骗、隐瞒等方式或者采用非法手段进行在线过户操作的，百度智能云可以立即终止服务；**4-2-4** 用户主体资格不存在或者消亡的（包括但不限于法人、合伙主体资格消灭，公司分立、合并，自然人丧失行为能力、死亡）；* **4-2-5** 根据本协议其他条款规定，或者法律法规规定的。

第五条 用户的权利和义务

- **5-1** 用户保证拥有对域名的所有权，或在进行域名在线过户操作前已取得出让人和受让人的授权，保证以自己的名义与出让人和受让人建立相应的合同关系并独立承担合同责任。用户进行域名在线过户操作的行为（包括此行为所产生的结果）将被视为已取得出让人和受让人的同意。
- **5-2** 用户（并应使受让人）承认并接受百度智能云涉及过户域名的服务条款、业务说明、相应的域名管理机构的管理办法、规定，以及相应的域名争议解决政策等内容。受让人违反本条前述内容的行为将被视为用户的行为，百度智能云将直接向用户追究责任。
- **5-3** 在进行域名在线过户操作时，用户应保证所填写的受让人信息真实、准确、完整，并且没有任何引人误解或者虚假的陈述。

- 5-4 用户应按百度智能云要求，及时提交域名过户所需电子或纸质材料，并接受百度智能云对所提供材料的真实性、有效性进行审核。
- 5-5 用户（并应使出让人和受让人）知悉并同意其无权获得因注册该域名而已向百度智能云支付的任何费用的退款。
- 5-6 用户应自行管理好自己的账号和密码，谨防被盗或者泄漏。因保管不善导致的一切后果由用户自行承担。
- 5-7 因域名过户而在用户、出让人与受让人及任何第三方之间产生的任何纠纷、争议、损失、侵权、违约责任等，均与百度智能云无关。用户保证使百度智能云不涉入任何上述争议并且不会因此而受到任何损害，否则用户应弥补百度智能云遭受的所有损失。
- 5-8 用户须保证自身及出让人和受让人不得利用百度智能云提供的资源和服务进行违反有关法律、法规、行政规章等的规定。如因用户或出让人及受让人违反上述规定的行为给百度智能云带来任何损害，用户应承担所有法律责任并赔偿给百度智能云造成的损失。

第六条 百度智能云的权利和义务

- 6-1 百度智能云有权根据《中国互联网络域名管理办法》等相关法律法规和域名管理机构的规定对用户提供的及填写的域名信息进行审核，对于违反上述规定的域名予以删除，并对此删除行为所造成的影响及后果不承担责任。但上述内容不能解释为百度智能云具有审核用户域名信息的义务；同时，百度智能云也不对用户所填写信息的真实、准确及完整性承担任何责任。
- 6-2 百度智能云有权在必要时要求用户提供书面材料，以证明其有权进行域名过户操作，以及已取得域名出让人和受让人授权的证明，或者其以自己的名义与出让人和受让人建立相应的合同关系的证明。如用户无法提供，百度智能云将视为用户未取得相应的授权或未建立相应的合同关系，届时，百度智能云将取消用户所进行的域名在线过户操作，恢复域名原所有者信息，并追究用户因违反本条款而给百度智能云造成的损失和法律责任。
- 6-3 百度智能云有权根据自己的谨慎判断决定用户所进行的域名在线过户操作是否符合5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-8、6-2等条款的约定，以及有关法律法规的规定。如用户的行为不符合上述规定的，百度智能云将有权随时取消用户所进行的域名在线过户操作、恢复域名的原所有者信息，不再另行通知用户，并有权追究用户因违反上述条款而给百度智能云造成的损失和法律责任。
- 6-4 百度智能云有权记录域名在线过户前后的域名注册信息与用户账号信息，当其它第三方用户向百度智能云申明域名过户前所有权或管理权并提出争议的情况下，百度智能云有权根据域名旧的所有者信息或所属用户账号信息核实第三方用户确实为域名原所有者或管理者情况下，百度智能云有权将域名修改为过户前的所有者信息。
- 6-5 域名过户成功后，百度智能云系统将自动向该域名原所有人邮箱或注册该域名时所登记的原管理联系人邮箱发送通知。
- 6-6 百度智能云有权将新注册人信息录入可被公众查询的数据库和出版物中。
- 6-7 百度智能云会根据域名管理机构的政策变化以及域名行业的发展情况等原因，适时增加或减少开通在线过户功能的域名类别。

第七条 不可抗力及违约责任

- 7-1 因不可抗力或者其他意外事件，使得本协议履行不可能、不必要或者无意义的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。
- 7-2 不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、黑客攻击、电信主干线路中断等。
- 7-3 用户理解并同意若因百度智能云重大过错导致用户域名在线过户失败或域名丢失、被注销的，百度智能云的责任上限为当年向百度智能云缴纳的该域名年度运行管理费。而且，百度智能云不对用户的其他直接或间接损失、商机的消失、利润的损失、侵权、其他无形损失及基于用户与他人签署的合同而遭受的损失承担责任。
- 7-4 百度智能云不承担由于以下（并且不限于以下）事项引起的任何和全部的损失和责任：（1）由于技术、电信线路和设备问题、网络故障或服务器故障、域名注册管理机构的系统故障或操作失误造成的损失或责任；（2）由于不可抗力造成的损失或责任；（3）由于未被授权者使用或误用用户的账号引起的损失或责任；（4）由于用户原因导致的损失或责任；（5）由于适用域名争议解决办法而引起的损失或责任。

- 7-5 本协议其他条款对于违约责任有约定的，从其约定。

第八条 争议解决

- 8-1 因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。协商不成的，双方一致同意向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
- 8-2 本服务条款适用有关域名管理机构（包括但不限于ICANN、NSI、Bulkregister.com和CNNIC等）的域名管理办法、政策和争议解决方案。具体内容详见上述机构的网站www.icann.org; www.nsi.com; www.internic.com; www.bulkregister.com; www.cnnic.net.cn; www.mtld.mobi等。

第九条 其他约定

- 9-1 有关条款的无效均不影响条款的解释、违约责任及争议解决的有关约定的效力。
- 9-2 本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。
- 9-3 在有效服务期内，因百度智能云上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，用户同意百度智能云可以将其权利和/或义务转让给相应的百度智能云权利/义务的承受者。
- 9-4 百度智能云有权在必要时修改服务条款，百度智能云服务条款一旦发生变动，将会在其网站的页面上提示有关内容。用户如果不同意所改动的内容，可以主动取消获得的服务；如果用户继续接受服务，则视为接受本服务条款的变动。

用户在此再次保证已经完全阅读并理解了上述在线域名所有者变更(过户)服务条款并自愿正式进入购买程序，接受上述所有条款的约束。本服务条款在用户接受上述条款并完成域名购买后生效。

域名转入服务协议

尊敬的百度智能云用户：

感谢您选择百度智能云为您提供的域名转入服务，请您认真细致地阅读以下服务条款：

域名转入服务条款

在以下条款中，“用户”是指通过百度智能云进行域名转入的个人或者单位。

用户在此保证所填写的用户信息是真实、准确、完整的，并且没有任何引人误解或者虚假的陈述。违反本规定的一切责任由用户自行承担，且百度智能云有权披露域名原所有者信息。用户同意此在线服务条款之效力等同于用户亲自签字、盖章的书面条款，对用户具有法律约束力。

第一条 用户的陈述与保证

- 1-1 用户已经阅读过，理解、并同意受约束于此协议的所有条款，包括争议政策，ICANN和CNNIC的转移争议解决政策，以及百度智能云更新的新的不同的附加条款及政策。
- 1-2 用户承诺并保证已阅读并完全理解了本条款的所有内容，同意按照规定支付款项，遵守用户应承担的所有义务。用户进一步承诺遵守国家域名主管机关、域名注册管理机构CNNIC（包括但不限于《中国互联网络域名管理办法》、《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》、《中国互联网络信息中心域名注册服务机构变更办法》）、ICANN（包括但不限于ICANN下任意一个国际通用顶级域名注册机构和CNNIC等）的相关政策和规定以及域名争议解决办法（UDRP）等。CNNIC和ICANN的域名注册管理办法和域名争议解决办法发生变化或被修改以后，用户拥有的域名继续适用新的域名注册管理办法和域名争议解决办法。
- 1-3 用户承诺接受本在线条款不会违反用户以前签署的其他文件，也不会将百度智能云置于违约或者违法的境地。
- 1-4 如果用户提交的域名涉及任何争议、纠纷、诉讼、仲裁等，用户将立即通知百度智能云，并且应使百度智能云及其雇员、董事不受任何损害。

第二条 协议条例

- **2-1 域名转入前的确认：**
 - 2-1-1** 域名处于正常状态，与任何正在解决的域名争议及纠纷无关。
 - 2-1-2** 与原注册商协商转出事宜并获取转移密码，原注册商同意并将域名状态激活，域名处于OK或ACTIVE可以转移的状态，不存在任何未授权转移或盗转情况。
 - 2-1-3** 国际域名成功注册、续费、距离上次转移注册商需满60个日历日，并且域名未到期。（注意：国际域名续费或刚转移注册商不满60个日历日在新的注册商提交转入有可能会造成年限不增加，给您造成经济损失）
 - 2-1-4** 中国国家顶级域名（.cn）成功注册满60个日历日，到期前15个日历日。
- **2-2 费用与支付：**
 - 2-2-1** 域名转入服务本身免费，但按域名注册局规定，域名转入需自动续费1年。用户同意按照百度智能云所公布的收费标准向百度开放云缴纳因域名转入而产生的续费费用，并且转入成功后，每一次续期都应适用续期时的收费标准，用户同意因收费标准调整产生的任何纠纷，百度智能云、CNNIC、ICANN有免于诉讼的权利。在接受本条款之同时，用户应将转入域名的全部款项支付给百度智能云，用户理解域名转入成功后，所缴纳的费用不可退回。
 - 2-2-2** 域名转入过程中，转入的款项会全额冻结，待域名转入成功后，款项正式扣除。
 - * **2-2-3** 只要域名的总期限未超过10年，域名转入成功后，域名的到期时间延长一年。该情况的例外是，国际域名距离上次转移注册商或续费不足60个日历日，提交转入后由于注册局的原因，可能导致域名的注册年限不增加，用户理解并同意该情况下，域名转入的费用不予退还。
- **2-3 服务解除、终止及违约责任**
 - 2-3-1** 域名转入一般需要5-7个工作日，在转入成功之前，如果用户自行取消转入，或用户本人以及所有拥有用户账户使用权的人取消转入，视为自动放弃转入，转入的费用退回用户ID账户下，转入服务终止。
 - 2-3-2** 由于域名转移密码错误或原注册商拒绝转移的情况导致域名转入失败，百度智能云不收取费用。
 - * **2-3-3** 百度智能云保证用户域名转入流程符合ICANN（包括但不限于ICANN下任意一个国际通用顶级域名注册机构等）和CNNIC的相关政策和规定，域名转入前的任何纠纷或争议与百度智能云无关。

第三条 争议解决及法律适用

- **3-1** 如双方就本协议内容或其执行发生任何争议，双方应尽量友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。
- **3-2** 本协议的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律法规和计算机、互联网行业的规范。

第四条 其他

- **4-1** 用户同意鉴于互联网的特殊性，黑客攻击、互联网连通中断或者系统故障等属于不可抗力，由此给用户或者第三方造成的损失不应由百度智能云承担。
- **4-2** 因不可抗力或者其他意外事件，使得本条款履行不可能、不必要或者无意义的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。
- **4-3** 用户充分理解因网络故障、服务器故障而造成的延误或者给用户带来的损失均不应由百度智能云承担责任。
- **4-4** 百度智能云未行使或执行本服务协议任何权利或规定，不构成对前述权利或权利之放弃
- **4-5** 如本协议中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。

域名委托购买重要提示

本提示是《域名委托购买条款》的重要组成部分。如果您的域名委托购买需求被接单，则《域名委托购买条款》将与本文件组成完整文件，对百度智能云和您均具有法律约束力。

一、服务内容

1.1“域名委托购买”是百度智能云依据买家域名需求，在百度智能云域名系统进行域名交易、转移、交割、解析管理等一系列的业务统称。”

1.2域名委托购买服务过程中，您的联系方式、需求信息将提供给百度智能云；百度智能云域名专家将与您联系进行沟通，您进行后续操作行为将被视为百度智能云已获得了您的同意与授权进行前述操作，该授权在域名委托购买服务期间持续有效。

二、域名委托费用

请您在使用域名委托购买服务前，务必清楚了解您所需要支付的全部费用。

2.1 委托购买咨询费

发布域名委托购买需求后，您首先应向百度智能云缴纳一定金额的咨询服务费（百度云不定期推出限时0元活动，以百度云官网页面展示为准）。百度智能云在收到该笔费用后，百度智能云域名专家会进行初步评估，如果百度智能云域名专家初步评估不通过并拒绝您的域名委托购买需求的，百度智能云将向您退回上述咨询服务费（如有）；如果百度智能云域名专家初步评估通过的，将确认您的域名委托购买需求，并开始提供后续域名转让及域名管理流程等，在此情况下，无论最终是否委托购买成功，该笔咨询费均不再退回。

2.2 域名委托购买费用

域名委托购买费用是指您就所购买的域名，需要支付的交易款项包括域名本身的价款和域名转入费用。

在双方达成一致的交易意向后，百度智能云将向您发送包括明确的域名委托购买费用的域名委托购买订单。您在确认订单后，应当在百度智能云规定的时间内支付域名委托购买费用。在您支付后，由于域名管理机构判断域名违规、违法、侵权等情况导致域名委托购买失败的，百度智能云将根据具体情况处理相关退费事宜。

三、服务目的

百度智能云将域名交付至买家后，意味域名所有权发生转移，买家使用该域名的一切行为均由买家自行负责，百度智能云对此不承担任何责任，也无法管理这些域名在未来可能的用途，若针对该域名或其对应网站或网络应用有任何违法违规内容，您应理解并同意百度智能云对此无须承担任何法律责任。

四、协议约束力

在您发布域名委托购买需求前，您应知晓并同意，一旦域名委托购买成功，您成为相关域名新的注册人（持有人），您将受到《[域名过户服务协议](#)》及《[域名注册服务协议](#)》的约束，并承诺遵照该等条款的约定执行。

您确认已经完全阅读并理解了上述重要提示，接受上述条款的约束，并自愿正式进入域名委托购买需求发布流程。

域名委托购买服务条款

尊敬的百度智能云用户：

在您使用百度智能云域名委托购买前，请您认真阅读以下《[域名委托购买条款](#)》（以下简称“条款”），该条款与您在发布域名委托购买需求时确认的《[重要提示](#)》，均是本条款的重要组成部分，对百度智能云和您均具有法律约束力。如果您不同意本协议的任意内容，或者无法准确理解百度智能云对条款的解释，请不要进行后续操作。

第一条 定义解释

- 1-1 “域名委托购买”是百度智能云依据买家域名需求，在百度智能云域名系统进行域名交易、转移、交割、解析管理等一系列的业务统称。”
- 1-2 域名委托购买“买家”是指通过百度智能云进行域名交易的企业或个人。
- 1-3 “域名信息修改”是指对该域名的注册人名字、注册人机构、注册人Email地址、注册人电话等中的一项或多项进行修改变更。

第二条 买家的权利和义务

- 2-1 买家须按照与百度智能云域名专家沟通及订单确认页面的价格，在规定的时间内支付相应的域名费用。买家支付域名委托购买费用后，将不能终止域名委托购买程序。
- 2-2 买家成功支付域名费用，并不代表该域名委托购买一定成功。买家应理解，域名受国家法律、政府行为、域名管理机构及境外因素的规定和行为、不可抗力等。百度智能云对该域名是否能购买成功，不承担法律有明确规定之外的责任。
- 2-3 买家在域名委托购买过程中，应依法并按照百度智能云流程及要求提供其域名实名所需信息，包括但不限于身份证、营业执照等信息，以便完成域名委托购买，如买家提供信息不实所导致的域名购买不成功或其他相应法律责任和经济损失均由用户承担。

- 2-4 买家承诺，在域名委托购买过程中，向百度智能云提供的信息均为合法、真实、有效的信息，买家提供的信息不得违反相关法律或政策规定，亦不得侵犯任何第三方肖像权、隐私权以及其他合法权益，买家并承诺，其提供给百度智能云的个人信息均已获得相关数据主体的完整、合法、持续有效的事先书面授权，数据主体同意买家向百度智能云提供相关信息用于本协议项下之目的及用途。若因买家违反本承诺而导致的所有法律风险及责任，由买家自行承担；因此给百度智能云造成损失的，买家应负责全部赔偿。
- 2-5 买家支付域名委托购买费用后，如因买家所提交的资料不符合域名注册管理机构的要求，导致买家所购买的域名过户不成功的，百度智能云不承担任何责任。
- 2-6 买家不得进行任何违法违规活动，包括但不限于信用卡套现、洗钱等。百度智能云无法审查用户购买委托购买域名的目的，用户购买域名委托服务不应使百度智能云陷入任何不利或纠纷之中。如因用户原因给百度智能云造成任何损失的，用户应承担全部法律责任。
- 2-7 百度智能云提示买家标的域名可能存在纠纷风险的，但买家仍购买该域名的，因该域名发生的任何纠纷及仲裁，买家应自行承担相关法律责任，百度智能云不承担责任。
- 2-8 买家承诺，成为该域名新的注册人（持有人）后，应遵守《[域名转入服务协议](#)》、《[域名注册服务协议](#)》及相关法律法规要求。
- 2-9 买家成为该域名新的注册人（持有人）后，如因其持有或使用此域名而引起的任何纠纷或损失，与百度智能云无关。同时，买家有义务保护百度智能云免于受到任何因用户持有或使用此域名而引起的第三方诉讼、索赔或其他行为而造成的损害。如因买家原因给百度智能云造成任何损失的，买家应承担全部法律责任。

• 第三条 百度智能云的权利义务

- 3-1 百度智能云将采取必要的技术手段和管理措施以保证平台及系统的正常运行，提供必要及可靠的交易环境和交易服务，维护网络交易秩序。
- 3-2 百度智能云将采取必要的安全保密措施保护所有涉及经营者商业秘密或者消费者个人信息的数据资料信息。非经当事人同意，不向任何第三方披露、转让、使用或出售交易当事人名单、交易记录等涉及经营者商业秘密或者消费者个人信息的数据，但以下情形除外：

- 3-2-1 非由于百度智能云的原因已经为公众所知的；
- 3-2-2 由于百度智能云以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制；
- 3-2-3 由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息；
- 3-2-4 交易双方发生纠纷后，因配合司法或行政机关调查取证的要求提供一方相关信息；
- 3-2-5 符合百度智能云隐私政策中的其他可披露情形的。

- 3-3 百度智能云为买家提供域名委托购买的交易平台，交易系统以及便利流程及后续域名管理。但针对域名本身因违法或违规活动、纠纷等导致的无法正常使用、以及相关域名对应的网站或网络应用的内容不承担任何责任，
- 3-4 如果百度智能云自身或通过其他第三方机构，包括但不限于政府部门、主管机关，法院、域名管理机构等判断某些域名存在违规或违法使用情况，百度智能云有权终止本服务，并依法、依协议约定进行其他必要的操作。
- 3-5 买家应理解，百度智能云对域名享有所有权，在百度未将该域名转移至用户前，百度智能云有权对域名进行管理与分配，包括但不限于停止该域名售卖、选择其他用户售卖等。
- 3-6 用户理解并同意，百度智能云有权通过审慎判断，对恶意扰乱交易市场的用户必要措施，包括但不限于暂时冻结交易功能、列入黑名单，永久查封相关用户做百度智能云的账户域名交易权限，限制其百度智能云账户的整体业务操作权限等处理措施。
- 3-7 用户成功购买域名后，百度智能云提供委托购买相关域名管理，包括实名认证、模板管理、域名信息变更、域名交割，域名转移、域名解析等能力。

第四条 费用与发票

- 4-1 用户与百度智能云域名专家确定购买的委托域名价格后，用户应将全部域名委托购买费用支付给百度智能云。除非双方另有约定，该购买价格为含税价格。
- 4-2 域名委托购买费用是指您就所购买的域名，需要支付的交易款项包括域名本身的价款和域名转入费用。
- 4-3 用户可就其支付的域名委托购买费用，向百度智能云申请相应金额的发票。

第五条 不可抗力 and 免责

- 5-1 因不可抗力或者其他意外事件，使得本服务履行不可能、不必要或者无意义的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。

• 5-1-1 “不可抗力”是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。出现上述情况时，百度智能云将努力在第一时间与相关单位配合，及时进行修复，但是由此给用户造成的损失百度智能云在法律允许的范围内免责；

• 5-1-2 若出现断网，攻击等意外事件，百度智能云保留对服务内容、方式作出相应的调整的权利，因此给用户造成的损失，百度智能云不承担责任。

- 5-2 在法律允许的范围内，百度智能云对以下情形导致的服务中断或受阻不承担责任：

- 5-2-1 受到计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏；
- 5-2-2 用户或百度智能云的电脑软件、系统、硬件和通信线路出现故障；
- 5-2-3 用户操作不当；
- 5-2-4 用户通过非百度智能云授权的方式使用本服务；
- 5-2-5 其他百度智能云无法控制或合理预见的情形。

- 5-3 用户理解并同意，在使用本服务的过程中，可能会遇到网络信息或其他用户行为带来的风险，百度智能云不对任何信息的真实性、适用性、合法性承担责任，也不对因侵权行为或域名本身存在争议给用户造成的损害负责。这些风险包括但不限于：

- 5-3-1 来自他人匿名或冒名的含有威胁、诽谤、或非法内容的信息；
- 5-3-2 因使用本服务条款项下的服务，遭受他人误导、欺骗或其他导致或可能导致的任何心理、生理上的伤害以及经济上的损失；
- 5-3-3 域名本身涉及的权属争议、转移争议；
- 5-3-4 其他因网络信息或用户行为引起的风险。

第六条 争议解决

- 6-1 因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。
- 6-2 如果协商未成，双方同意向北京市海淀区人民法院起诉。

第七条 其他约定

- 7-1 本服务条款内容包括以上条款及百度智能云已经发布的或将来可能发布的各类规则。所有规则为本服务条款不可分割的一部分，具有同等法律效力。在用户使用该服务时，已经阅读、理解并接受本协议的全部条款及各类规则，并承诺遵守中国的各类法律规定，如有违反而导致任何法律责任的发生，用户将以自己的名义独立承担相应的法律责任。
- 7-2 本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。
- 7-3 本协议需在法律法规规定的范围内执行，如果本协议部分条款内容与法律、政策、监管要求相抵触，该部分条款自动废

止，并不影响其它条款的有效性和可执行性。双方将根据法律规定和业务需要，重新约定相应内容；如因法律、政策、监管原因导致本协议无法进行的，双方均有权在书面通知对方后终止本协议。

• 7-4 本协议提前终止的，不影响各方因执行本协议已经产生的权利和利益。无论何种原因导致合同解除或终止，一方同意并保证不会从事损害另一方或其关联方合法权益的任何行为，包括但不限于通过任何公众平台或自媒体渠道（包括但不限于博客、微信群、朋友圈等）讨论及发表（包括转发）有损于另一方或其关联公司声誉的相关评论或消息，否则应赔偿另一方及其关联方的全部损失。

一口价（优选）域名在线购买服务协议

感谢您选择百度智能云一口价（优选）域名在线购买服务。请您认真细致地阅读以下条款，如您继续后续操作的行为，将被视为您已完全接受本服务条款的全部约定，本服务条款对百度智能云和您均具有法律约束力。

注：本服务条款中所称的“一口价（优选）域名”，指已被注册过的域名。

第一条 项目和术语解释

- 1-1 一口价（优选）域名是百度智能云推出的已注册域名购买服务，百度智能云通过整合自身及合作方的域名资源，用户发起购买后，在百度智能云域名系统进行交易、转移、交割、解析管理等服务。以下简称为“本服务”。
- 1-2 一口价（优选）域名：是指百度智能云通过资源整合收集，并以固定价格发布交易的已注册域名。
- 1-3 “用户”是指通过百度智能云提供的域名交易系统，进行域名交易的百度智能云会员，包括个人用户（自然人、个人独资企业、个体工商户等）和单位用户（国家机关、公司、合伙企业、事业单位和其他组织等）。
- 1-4 “域名过户（域名注册信息修改）”是指对该域名的注册人名字、注册人机构、注册人Email地址、注册人电话等中的一项或多项进行修改变更。

第二条 价格

- 2-1 用户同意以百度智能云网站公布的价格购买一口价域名，用户应将全部款项支付给百度智能云。
- 2-2 本条第2-1款的域名价格中，已包括该域名在百度智能云续费一年的费用。

第三条 购买流程

- 3-1 用户在百度智能云平台搜索查询域名，百度智能云为其推荐与查询域名相关的一口价域名。
- 3-2 用户确定所购买的一口价域名，并按照百度智能云网站展示的域名价格支付费用。
- 3-3 百度智能云在收到用户支付的费用后，百度智能云将域名转入用户在百度智能云的会员账号并完成域名过户（如符合域名过户条件），流程结束。
- 3-4 特别提示：如用户购买的域名为已实名认证域名，按照国家域名管理法规政策的要求，域名受让方必须通过实名认证等前置条件限制方可完成域名过户。对于该等域名，买家应在域名转入其百度智能云会员账号后，及时完成域名过户（域名持有人信息修改）。

第四条 用户的权利与义务

- 4-1 用户须按照百度智能云平台展示的固定价格支付购买一口价域名的购买费用。用户支付一口价域名购买费用，将不能终止一口价域名购买程序。
- 4-2 用户成功支付域名费用，并不代表该一口价域名购买一定成功。用户应理解，域名受国家法律、政府行为、域名管理机构及境外因素的规定和行为、不可抗力等。百度智能云对该域名是否能购买成功，不承担法律有明确规定之外的责任。
- 4-3 用户在购买一口价域名过程中，应依法并按照百度智能云流程及要求提供其域名实名所需信息，包括但不限于身份证、营业执照等信息，以便完成域名购买，如用户提供信息不实所导致的域名购买不成功或其他相应法律责任和经济损失均由用户承担。
- 4-4 用户承诺，在一口价域名购买过程中，向百度智能云提供的信息均为合法、真实、有效的信息，用户提供的信息不得违

反相关法律或政策规定，亦不得侵犯任何第三方肖像权、隐私权以及其他合法权益，用户并承诺，其提供给百度智能云的个人信息均已获得相关数据主体的完整、合法、持续有效的事先书面授权，数据主体同意用户向百度智能云提供相关信息用于本协议项下之目的及用途。若因用户违反本承诺而导致的所有法律风险及责任，由用户自行承担；因此给百度智能云造成损失的，用户应负责全部赔偿。

- 4-5 用户支付一口价域名购买费用后，如因用户所提交的资料不符合域名注册管理机构的要求，导致用户所购买的域名过户不成功的，百度智能云不承担任何责任。
- 4-6 用户不得进行任何违法违规活动，包括但不限于信用卡套现、洗钱等，用户购买一口价域名不应使百度智能云陷入任何不利或纠纷之中。如因用户原因给百度智能云造成任何损失的，用户应承担全部法律责任。
- 4-7 百度智能云提示用户标的域名可能存在纠纷风险的，但买家仍购买该域名的，因该域名发生的任何纠纷及仲裁，用户应自行承担相关法律责任，百度智能云不承担责任。
- 4-8 用户承诺，成为该域名新的注册人（持有人）后，应遵守《[域名转入服务协议](#)》、《[域名注册服务协议](#)》及相关法律法规要求。
- 4-9 用户成为该域名新的注册人（持有人）后，如因其持有或使用此域名而引起的任何纠纷或损失，与百度智能云无关。同时，用户有义务保护百度智能云免于受到任何因用户持有或使用此域名而引起的第三方诉讼、索赔或其他行为而造成的损害。如因用户原因给百度智能云造成任何损失的，用户应承担全部法律责任。

第五条 百度智能云的权利义务

- 5-1 百度智能云将采取必要的技术手段和管理措施以保证平台及系统的正常运行，提供必要及可靠的交易环境和交易服务，维护网络交易秩序。
- 5-2 百度智能云将采取必要的安全保密措施保护所有涉及经营者商业秘密或者消费者个人信息的数据资料信息。非经当事人同意，不向任何第三方披露、转让、使用或出售交易当事人名单、交易记录等涉及经营者商业秘密或者消费者个人信息的数据，但以下情形除外：
 - 5-2-1 非由于百度智能云的原因已经为公众所知的；
 - 5-2-2 由于百度智能云以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制；
 - 5-2-3 由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息；
 - 5-2-4 交易双方发生纠纷后，因配合司法或行政机关调查取证的要求提供一方相关信息；
 - 5-2-5 符合百度智能云隐私政策中的其他可披露情形的。
- 5-3 百度智能云为用户提供一口价域名的交易平台，交易系统以及便利流程及后续域名管理。但针对域名本身因违法或违规活动、纠纷等导致的无法正常使用、以及相关域名对应的网站或网络应用的内容不承担任何责任，
- 5-4 如果百度智能云自身或通过其他第三方机构，包括但不限于政府部门、主管机关，法院、域名管理机构等判断某些域名存在违规或违法使用情况，百度智能云有权终止本服务，并依法、依协议约定进行其他必要的操作。
- 5-5 用户应理解，百度智能云对域名享有所有权，在百度未将该域名转移至用户前，百度智能云有权对域名进行管理与分配，包括但不限于停止该域名售卖、选择其他用户售卖等。
- 5-6 用户理解并同意，百度智能云有权通过审慎判断，对恶意扰乱交易市场的用户必要措施，包括但不限于暂时冻结交易功能、列入黑名单，永久查封相关用户做百度智能云的账户域名交易权限，限制其百度智能云账户的整体业务操作权限等处理措施。5-7 用户成功购买域名后，百度智能云提供一口价相关域名管理，包括实名认证、模板管理、域名信息变更、域名交割，域名转移、域名解析等能力。
- 5-8 如果由于非用户原因，在用户支付购买费用后60个工作日内域名购买不成功的，百度智能云将退还用户已支付的购买费用。

第六条 争议解决

- 6-1 因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

- 6-2 如果协商未成，双方同意向百度智能云主要经营地有管辖权的人民法院起诉。

第七条 其他

- 7-1 本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。
- 7-2 有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或者百度智能云的有关陈述不一致或者相抵触的，以本服务条款为准。

企信直达号产品服务协议

尊敬的百度智能云用户：

感谢您选择百度智能云为您提供的企信直达号产品服务（含域名在线注册服务）。请您认真细致地阅读以下的百度智能云企信直达号产品服务条款。您只有同意了下述服务条款才能正式进入产品购买和相关域名在线注册程序。如果您愿意接受我们的服务并同意此条款，请点击“我同意”继续进行注册；否则，请退出申请程序。

在线服务条款

在以下条款中，“用户”是指通过百度智能云提供的服务，订购企信直达号产品及在相关域名注册机构注册域名的个人（包括自然人、个人合伙和个体工商户等）或者单位（包括公司、企业、合伙企业和事业单位等）。用户同意此在线服务条款的效力如同用户亲自签字、盖章的书面条款一样，对用户具有法律约束力。

第一条 项目和术语解释

- 1-1 域名注册：是指用户通过百度智能云向相关域名注册机构注册域名。
- 1-2 域名注册成功：指用户申请注册的域名被相应的域名注册管理机构确认没有在先的相同域名注册，也没有违反域名注册的有关强制性规定，并且在规定的期限内收到用户支付的域名注册管理费用以及符合规定的域名申请资料，并由域名管理机构赋予用户一定期限的对该域名的所有权。域名注册是否成功的确认权在域名注册管理机构。
- 1-3 CNIC（China Internet Network Information Center）：中国互联网络信息中心，域名的注册管理机构。
- 1-4 ICANN（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）：互联网名称与数字地址分配机构，负责互联网协议（IP）地址的空间分配、协议标识符的指派、通用顶级域名（gTLD）以及国家和地区顶级域名（ccTLD）系统的管理、以及根服务器系统的管理。
- 1-5 UDRP（Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy）：统一域名争议解决政策，具体内容参见<http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm>。
- 1-6 搜索展示卡片（简称“企信搜索卡”）：是指网民通过百度搜索引擎的搜索功能，通过特定关键词索引后展示的特定信息的内容卡片。
- 1-7 企业信息档案（简称“企信档案”）：是指用户在百度智能云侧建立的，包含企业基本工商信息及经营相关数据信息的电子档案资料，百度智能云或将通过自有业务平台或其他第三方合作业务平台对用户的上述档案信息进行页面展现。

第二条 用户的权利和义务

- 2-1 用户注册域名和利用所注册的域名进行信息传播和自我服务时，应遵守域名管理机构（包括但不限于ICANN下任意一个国际通用顶级域名注册机构、国家域名主管机关和CNIC）的相关规定和域名争议解决办法（UDRP），以及相关的法律、法规、行政规章和国家政策，不得利用所注册的域名制作、复制、发布、传播任何法律法规禁止的有害信息。
- 2-2 用户已阅读并完全理解本条款的所有内容，同意按照规定支付款项，遵守用户应承担的所有义务。用户进一步承诺遵守域名主管机关和域名注册管理机构的相关管理政策和规定，包括但不限于《中国互联网络域名管理办法》、《中国互联网络信息中心域名注册实施细则》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法程序规则》、《中国互联网络信息中心域名注册服务机构变更办法》等。CNIC和ICANN的域名注册管理办法和域名争议解决办法发生变化或被修改以后，用户拥有的域名继续适用新的CNIC和ICANN域名注册管理办法和域名争议解决办法。用户在每次续期时缴纳费用的行为即表示同意接受续期时的注册申请协议的全部条款。特别的，如果用户认为有关修改不可接受，应及时书面

通知百度智能云。百度智能云收到此种通知后，将为申请人保留30日的域名服务，30日后，有关域名将予以注销。

- 2-3 用户保证接受本在线条款不会违反用户以前签署的其他文件，也不会置百度智能云于违约或者违法的境地。
- 2-4 用户所填写的用户信息真实、准确、完整的，并且没有任何引人误解或者虚假的陈述。违反本规定的一切责任由用户自行承担，且百度智能云有权强制修改域名注册信息，包括其它(hold域名/删除域名/转移域名等)操作。如果该等信息发生变更，特别是有关域名管理联系人、技术联系人或缴费联系人的联系方式（如：通讯地址、电话、传真或电子邮件等）等信息发生变更，用户应在信息变更后15日内，按照百度智能云网站相关页面所提示的变更方式和流程予以变更。如域名管理机构要求用户提交书面证明材料的，百度智能云将根据其规定要求用户提交。因用户未按照本条要求提交证明材料或者所提交的证明材料不符合域名管理机构要求而导致域名注册不成功、被注销或被他人注册的，由用户自行承担责任，并且用户已支付的款项将不予退还。
- 2-5 用户认识到百度智能云的服务期限仅为双方已确定的购买年限，如用户希望在服务期限届满后继续拥有域名所有权及百度智能云的相关服务，用户应在服务期限届满之前至少20日在用户管理平台操作续费；用户未按照上述进行的，百度智能云将视为用户不委托百度智能云续费并在服务期限届满之日停止服务，并有权自行处理该域名（处理方式包括但不限于删除注册、注销或拍卖等）。域名自删除之日起进入赎回期、删除期或直接被注册局删除（根据不同域名规则不同）。在赎回期内用户如需要继续持有该域名，可向百度智能云交纳费用以赎回该域名（赎回费用以百度智能云所公布的收费价格为准），但百度智能云不保证赎回成功。域名未能成功赎回的，百度智能云将退还收取的该域名的赎回费用，此外百度智能云无须承担任何责任。若赎回期内该域名未赎回的，该域名将被注销，进入开放注册期。
- 2-6 用户认识到域名注册申请的成功与否是由申请本身及申请时间等因素决定的，百度智能云仅提供注册平台和服务，并代为办理有关手续，对域名能否成功注册不提供任何担保。在未与百度智能云核实之前，用户不得对外声称自己是该申请域名的所有者，也不得断定域名注册成功或者注册不成功。用户在递交域名注册申请后应主动到国际通用顶级域名注册/管理机构网站上查询该域名的法律状态。
- 2-7 用户保证所申请的域名的注册不是为了任何非法目的，也不具有恶意，并且该域名的使用将不违反任何有关法律、法规、行政规章、国家政策以及计算机和互联网行业的行业规范和惯例。
- 2-8 用户同意如果其所持有的域名因受到第三方的投诉而产生域名争议时，用户应接受争议发生时CNNIC或ICANN域名争议解决办法条款的约束。用户同意，在域名争议期间不得擅自修改和变更其域名注册信息。在域名争议期间发生的域名注册信息变更或者域名转让无效。
- 2-9 用户可以在域名注册成功之后的任何时候，将域名保留在百度智能云的域名服务器或者转移到其他用户指定的域名服务器上（按照百度智能云及域名管理机构对于域名转移注册商的规定执行）。
- 2-10 百度智能云在收到用户提交的有效域名转移申请材料后，向用户提供域名转移密码，用户应自行管理好自己的密码，谨防被盗或者泄漏。因保管不善等非百度智能云原因导致的一切后果，由用户自行承担。
- 2-11 用户应自行管理好自己的账号和密码，谨防被盗或者泄漏。因保管不善或者由于未被授权者使用或误用用户的账号和密码等非百度智能云原因导致的后果，由用户自行承担。
- 2-12 用户自行承担域名注册产生的结果和责任，并保证申请注册的域名没有侵犯他人的合法权利（包括但不限于他人的名称权、商标权和域名权利等）。如因用户注册的域名违反本条款而被注销或转移的，用户已缴纳的域名费用将不予退还。若发生他人注册的域名与用户的在先权利发生冲突或“抢注用户域名”的，或者用户拟注册的域名与他人的在先权利发生冲突或“抢注他人域名”的，由用户与该第三方自行解决，百度智能云不涉入任何上述争议，除法律强制性规定外，百度智能云不参与也没有义务配合上述争议的解决，若给百度智能云造成经济损失或声誉影响的，由用户、第三方承担全部赔偿责任。
- 2-13 用户应按时缴纳所需的全部费用并提供合格的域名申请注册资料。否则，将被视为用户自动放弃所注册域名。用户应承担因此产生的后果（包括但不限于被域名注册管理机构取消该域名的注册）。
- 2-14 如果用户所持有的域名处于司法程序、仲裁程序或域名争议解决程序期间，用户不得申请转让或注销被争议的域名，但域名受让方以书面形式同意接受司法裁判、仲裁裁决或争议解决机构裁决约束的除外。
- 2-15 用户未经信息产业部同意不得在其注册的域名下对公众提供下一级域名的注册服务。
- 2-16 用户域名注册成功后，如未设置域名解析，则该域名将被自动解析到一个非商业页面，在该域名有效期内，用户有权随时取消此自动解析设置。

- 2-17 用户同意在变更所有者信息时，需已经获得新、旧所有者的授权，同时将明确授权“百度智能云（cloud.baidu.com）”作为指定授权方，并确认同意“百度智能云（cloud.baidu.com）”为用户的域名做“注册人”信息变更和解析域名转移锁定60天的操作。如果您无法提供新、旧所有者的书面授权，“百度智能云（cloud.baidu.com）”将有权利拒绝所有者变更的申请。
- 2-18 用户接受及认可：因企信直达号名称及对应域名都具有唯一性，用户在订购过程中需填写意向购买的企信直达号名称及对应域名，在提交订单并付款后，该订单仅作为预订购订单，百度智能云将对企信直达号名称及对应域名的可用性进行判断：如不满足可用条件，则百度智能云将自动进行订单退款并解除订购关系；如满足可用条件，则该订单转为正式订单并不可申请退费。
- 2-19 用户可在百度智能云业务平台配置“搜索展示卡片”和“企业信息档案”的数据内容，配置提交后应由百度智能云进行审核，审核通过的内容方可生效进行展示，审核未通过的内容将不予进行展示，审核结果以百度智能云的处理意见为准。用户需遵守及配合百度智能云的业务审核规则，保证数据内容的准确性、合法合规性。如因用户数据内容不准确或违反相关法律法规，导致“搜索展示卡片”和“企业信息档案”下架或关闭，用户将自行承担全部责任。若给百度智能云造成经济损失或声誉影响的，由用户承担全部赔偿责任。
- 2-20 用户确认在百度智能云的业务平台配置的域名解析记录为非隐私信息内容，百度智能云可将其同步给域名注册商或域名注册局，并且用户允许其他域名注册商为其提供相应的域名解析服务或域名跳转服务。

第三条 百度智能云的权利和义务

- 3-1 百度智能云为用户办理域名注册的申请注册手续，提交规定的文件并代用户缴纳有关费用。百度智能云不以任何明示或者暗示的方式担保用户申请注册的域名能够成功注册。
- 3-2 百度智能云提交用户的域名注册申请以当时在域名管理机构的域名数据库中的注册情况和查询结果为基础，但查询时没有冲突并不表明该域名一定能够注册成功。
- 3-3 因域名注册管理机构的原因造成用户域名注册争议的以及出现下列情形的，百度智能云不承担任何责任：
 - 3-3-1 用户在线填写域名注册申请表时，域名被其他人抢注。
 - 3-3-2 由于电信线路和设备问题造成用户的域名被别人抢注。
 - 3-3-3 用户须填写详细的信息，由于信息不详而造成用户域名被他人抢注。
 - 3-3-4 用户须填写正确的信息，由于信息不正确可能引起所有权纠纷和问题。
 - 3-3-5 用户未严格按照提示填写申请表，或者由于填写不规范造成注册延误或被他人抢注。
 - 3-3-6 用户未严格按照规定的期限递交域名注册材料的。
 - 3-3-7 因域名注册管理机构的系统故障或操作失误导致注册失败或延误。
 - 3-3-8 因百度智能云无法预测或无法控制的因素导致用户域名注册不成功。
- 3-4 百度智能云可以把用户信息录入可被公众查询的数据库和出版物中，并有权使用用户资料或将用户的信息及数据资料用于任何合法目的：
 - 3-4-1 除用户及与用户有关的第三方（包括但不限于用户的现有客户等）之外，不允许、不授权或不以其他方式支持通过e-mail、电话、或者传真主动群发商业广告或进行资料传播。
 - 3-4-2 除非是对于域名注册或对已有注册进行修改所必需的适度访问，不通过大量、自动的电子进程查询数据或将数据资料发送到任何注册局，或ICANN认可的注册商系统。
- 3-5 百度智能云有权按照CNNIC或ICANN的相关规定，不批准用户提交的注册申请。
- 3-6 百度智能云根据2-5条处理域名（处理方式包括但不限于删除注册、注销或拍卖等），不得因此损害用户的任何合法权益，同时用户不得以此为由要求百度智能云承担任何责任。
- 3-7 注册域名出现下列情形时，百度智能云有权予以注销：

3-7-1 用户或其代理人申请注销域名的。

3-7-2 用户提交的注册信息不真实、不准确、不完整或变更后未及时更新的。

3-7-3 用户未按规定缴纳相应费用的。

3-7-4 根据域名主管机关、法院或域名争议解决机构的决定、判决或裁决，应当注销的。

3-7-5 在不违反ICANN规定的前提下，修正注册服务机构或者注册运营机构在域名注册时的操作错误。

3-7-6 用户注册和使用域名给百度智能云、域名注册管理机构及相关服务提供者带来不利影响的。

3-7-7 违反本协议及其他相关法律、法规规定的。

- 3-8 用户理解并同意，用户域名注册成功后，如未设置域名解析，则百度智能云有权自动设置此域名解析到一个非商业页面，在该域名有效期内，用户有权随时取消此自动解析设置。

- 3-9 用户理解并同意，域名到期当天，百度智能云即可以选择把这个域名无限制重定向到任何一个IP地址，这个IP地址可以是用来收费的一个停留页面或者是一个商业搜索引擎。用户接受并同意，百度智能云不会也不能核实这样的重定向是否侵犯包括用户在内的任何注册人或任何第三方的合法权益（包括但不限于知识产权，隐私权，商标权）；用户接受并同意百度智能云不会也不能核实是否重定向所显示的内容不恰当，或违反任何国家和地区、省、联邦，州或当地的规则、规定或法律，或对用户、或第三方或他们的名声有损害；用户接受并同意百度智能云的责任仅限于在收到相关司法机关的裁定后及时中止对相关域名的重定向，百度智能云不对由重定向引起的直接的或间接的损失负任何责任。

- 3-10 百度智能云有权根据《中国互联网络域名管理办法》的规定对用户提供的域名注册申请进行审核，对于违反《中国互联网络域名管理办法》规定的域名予以删除，并对此删除行为所造成的影响及后果不承担责任。但上述内容不能解释为百度智能云具有审核用户域名注册申请的义务；同时，百度智能云也不对用户所填写信息的真实、准确及完整性承担任何责任。

- 3-11 百度智能云将不定期对用户身份、用户所配置的所有业务信息及数据内容进行审查，如发现用户存在造假、欺瞒、信息失准的情况，百度智能云有权暂停、终止用户的产品服务，且并不承担任何责任。如因此对百度智能云造成损失的，用户应进行赔偿。

- 3-12 如用户在使用百度智能云企信直达号产品服务时侵害了第三方（包括但不限于：法人主体、社会机构、自然人等）权利或权益，百度智能云在收到投诉或举报后，有权先行暂停用户的全部产品服务，待用户提供相应的合法证明或与争议方达成司法结论后，根据情况再予以恢复产品服务。百度智能云不予承担任何因产品服务暂停所导致的用户损失。如因此对百度智能云造成损失的，用户应进行赔偿。

第四条 费用支付

- 4-1 用户同意按照百度智能云所公布的收费标准和缴费时间向百度智能云缴纳相关费用，在接受本条款的同时，用户应将注册域名的全部款项支付给百度智能云，域名注册成功后，所缴纳的费用不可退回。

- 4-2 用户同意域名的每一次续期都应适用续期时的收费标准，用户因收费标准调整产生的任何纠纷，百度智能云和CNNIC或ICANN有免于诉讼的权利。

- 4-3 在用户接受本条款后至百度智能云收到用户款项并向域名管理机构支付款项之前发生用户申请注册的域名被“抢注”的，百度智能云不承担任何责任。

- 4-4 用户没有收到百度智能云的缴费通知不能成为用户不按时缴费或者续费的理由和解释。

- 4-5 用户应真实、准确、完整地填写用户信息，在付款时应使用与注册时完全一致的用户名称并注明该款项所对应的域名和用户名等以便百度智能云核对。若因用户或者其代理人未按照前述要求办理而导致域名未注册成功或者导致域名被域名管理机构取消的，或者发生域名被他人抢注的，均由用户自行承担。

第五条 服务期限

- 5-1 百度智能云的服务期限自域名注册成功之日起，并以款项数额为依据确认服务期限。

- 5-2 下列情形百度智能云的服务期提前终止，且不返还用户已缴纳的费用：

5-2-1 用户将域名转移到非百度智能云域名服务器上的。

5-2-2 域名管理机构终止服务或者通知百度智能云终止服务的。

5-2-3 百度智能云根据有关权利/司法机关（包括不限于法院、域名仲裁机构等）的裁决、通知等终止服务的。

5-2-4 用户采取欺骗、隐瞒等方式获得域名注册的或者采用非法手段获得域名注册的，百度智能云可以立即终止服务。

5-2-5 用户未按时缴费的。

5-2-6 一方当事人主体资格不存在或者消亡的。

5-2-7 因用户违反本条款、法律规定或者域名管理机构的规定/政策等，百度智能云根据规定或有权机关作出的决定、通知等终止服务的。

• 5-3 用户按照2-5的规定续费且域名管理机构接受用户续费的，百度智能云的服务期限延长至域名管理机构认可的域名有效期满之日。

第六条 不可抗力及责任承担

• 6-1 因不可抗力或者其他意外事件，使得本服务履行不可能、不必要或者无意义的，遭受不可抗力、意外事件的一方不承担责任。

• 6-2 不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、电信主干线路中断等。

• 6-3 鉴于互联网的特殊性，黑客攻击、互联网连通中断或者系统故障、电信部门原因造成的连通中断等非百度智能云原因给用户造成的损失不应由百度智能云承担。

• 6-4 用户理解并充分认可，虽然百度智能云已经建立（并将根据技术的发展不断完善）必要的技术措施来防御包括计算机病毒、网络入侵和攻击破坏（包括但不限于DDOS）等危害网络安全事项或行为（以下统称该等行为），但鉴于网络安全技术的局限性、相对性以及该等行为的不可预见性，因此如因用户域名引起百度智能云域名解析服务器遭遇该等行为而给百度智能云或者百度智能云其他用户的域名、网络或服务器（包括但不限于本地及外地和国际的网络、服务器等）带来危害，或影响百度智能云与国际互联网或者百度智能云与特定网络、服务器及百度智能云内部的通畅联系，百度智能云可决定暂停或终止服务。

• 6-5 如果用户域名未能注册成功，百度智能云会将收取的相关费用退还用户（除相关域名管理机构规定不予返回的情况外）。除此之外，百度智能云不承担其他责任。

• 6-6 域名注册成功后，若因百度智能云的过错导致用户注册的域名丢失、被注销，并给用户造成损失的，百度智能云的责任上限为该域名费用的该用户当年向百度智能云交纳的域名年度运行管理费。百度智能云不对用户的其他直接或间接损失、商机的消失、利润的损失、侵权、其他无形损失及基于用户与他人签署的合同而遭受的损失承担责任。

• 6-7 用户应承担违反本服务条款而给百度智能云造成的损失。百度智能云未对违约采取措施不能成为用户违约或者抗辩的理由和解释。

• 6-8 因搜索引擎算法的不定期调整，或将存在“搜索展示卡片”在搜索结果中无法展示的情况，用户知晓并理解此情形，百度智能云将尽可能处理和解决此类问题，且无法明确承诺解决时效。此状况不可作为违约情形，用户不得以此状况为原由，要求百度智能云补偿所订购产品的时长、退赔产品订购费用、索求其他损失赔偿等。

• 6-9 本服务条款对责任承担应有规定的，从其规定。

第七条 争议解决

• 7-1 因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

• 7-2 如果协商未成，双方同意向北京市海淀区人民法院起诉。

• 7-3 若发生任何第三人注册的域名与用户的在先权利发生冲突的，或者发生“抢注用户域名”的，由用户与该第三方自行协商解决、通过法律或者其他途径解决。百度智能云对此不应承担任何责任。

- 7-4 若发生用户拟注册的域名与他人的在先权利发生冲突的，或者发生“抢注他人域名”的，由用户与该第三方自行协商解决、通过法律或者其他途径解决。百度智能云对此不应承担任何责任。

第八条 其他约定

- 8-1 本服务条款适用有关域名管理机构（包括但不限于ICANN、VeriSign、PIR、Neustar、Afilias、GNR、DotMobi、DotAsia、Telnic等）的域名管理办法、政策和争议解决方案。具体内容详见上述机构的网站 www.icann.org、www.verisign.com、www.pir.org、www.neustar.biz、www.afilias.com、www.nic.name、www.registry.asia、www.Telnic.org 等。
- 8-2 本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。
- 8-3 如果本服务条款任何规定根据适用的现行法律被确定为无效或无法实施，其他所有条款将继续有效。
- 8-4 一方变更通知、通讯地址或其他联系方式，应自变更之日起30日内将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。用户同意，百度智能云的有关通知只需在百度智能云有关网页上发布即视为送达用户。
- 8-5 有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或者百度智能云的有关陈述不一致或者相抵触的，以本服务条款为准。
- 8-6 在有效服务期内，因百度智能云上市、被收购、与第三方合并、名称变更等事由，用户同意百度智能云可以将其权利和/或义务转让给相应的百度智能云权利/义务的承受者。
- 8-7 百度智能云有权在必要时修改服务条款，百度智能云服务条款一旦发生变动，将会在其网站的页面上提示有关内容。用户如果不同意所改动的内容，可以主动取消获得的服务；如果用户继续接受服务，则视为接受本服务条款的变动。
- 8-8 如注册服务机构被终止认证资格时，用户同意注册服务机构有权在10日内对其所负责注册的域名在中国互联网络信息中心（CNNIC）认证的其他注册服务机构之间进行选择和分配。如果逾期未做或未完成选择与分配，服从中国互联网络信息中心（CNNIC）对域名注册服务机构的选择和分配。
- 8-9 本协议提前终止的，不影响各方因执行本协议已经产生的权利和利益。无论何种原因导致合同解除或终止，一方同意并保证不会从事损害另一方或其关联方合法权益的任何行为，包括但不限于通过任何公众平台或自媒体渠道（包括但不限于博客、微信群、朋友圈等）讨论及发表（包括转发）有损于另一方或其关联公司声誉的相关评论或消息，否则应赔偿另一方及其关联方的全部损失。
- 用户在此再次保证已经完全阅读并理解了上述在线服务条款并自愿正式进入企信直达号产品订购及域名注册程序，接受上述所有条款的约束。

域名预订抢注服务协议

尊敬的用户，您好！欢迎使用百度智能云提供的域名预订抢注服务。为更好地向用户提供服务，亦为规范用户的行为，请您审慎阅读、充分理解以下《域名预订抢注服务协议》（下称本协议）内容。

注意：如您不同意本协议条款的任何内容，或无法准确理解条款的解释，请不要同意本规则或使用本协议条款项下的服务，否则，表示您已完全接受本协议的全部约定，本协议对北京百度网讯科技有限公司和您均具有法律约束力。

请特别注意，您在使用本服务进行域名预订时，还应当遵守所预订域名的相应注册服务条款的全部内容。本规则未约定的部分，适用相应的域名注册服务条款的相关规定；本规则与相应的域名注册服务条款之间的定义和解释可以互通使用。

第一条 项目和术语解释

1.1 “域名预订”是百度智能云向用户提供的一种提前预订注册域名的服务。对于到期没有续费的已注册域名，域名注册管理机构（注册局）会在删除之后重新开放注册。针对这部分将要被注册局删除、释放的域名，百度智能云允许用户提前预订。

1.2 “用户”是指通过百度智能云提供的域名管理系统，进行域名注册交易的会员，包括个人（包括自然人、个人独资企业、个人合伙和个体工商户等）和单位（公司、企业、合伙企业、事业单位和其他组织等）。

1.3 “过期删除域名”是指在百度智能云发布的过期删除及预释放的域名。

1.4 “域名抢注”是指在域名过期后删除前提交预订，在域名删除瞬间，系统通过注册接口自动提交注册，通常在0.1秒内即完

成。

1.5“合作方”是指与百度智能云达成合作的第三方域名抢注平台，百度智能云会根据实际合作情况，适时调整合作方的数量、范围等。

特别提示：

“域名预订成功”不等于域名注册成功，百度智能云不会对域名能否成功注册提供任何明示或默认担保。

“域名抢注成功”是指百度智能云提交域名预订并缴纳保证金后，参与域名抢注，如多人预定则需要竞价且支付抢注费用，获得附条件的注册申请权的用户。对于过期提前释放的域名，在其高价赎回期满未被原持有人赎回后，通过百度智能云平台提交合格的域名注册资料，经域名注册管理机构审核通过，而赋予用户相应期限（1年）的对该域名的持有权。

第二条 服务内容

2.1 基本说明

百度智能云域名预订主要针对即将删除的域名和未到期的域名。

2.1.1 用户可通过该系统，对百度智能云平台发布的域名进行预定、支付费用、获得附条件的注册申请权、直至完成域名注册的一系列行为。百度智能云平台有权自行决定向用户提供服务的范围，并有权根据公司业务发展情况，对本服务的功能进行增加、删减、更新、调整或取消本服务类型。

2.1.2 用户充分理解并认可，对于过期提前释放的域名，该域名的注册申请权为附条件的，即仅在原域名持有人在高价赎回期内没有行使赎回权利的情况下方可行使。

2.1.3 用户理解并确认，所应支付的费用包括域名的域名抢注的成交价格，以及该域名的1年注册（续费）费用。

2.2 域名预订

2.2.1 域名预订的含义（定义见本协议第1.1条）

2.2.2 域名预订的规则

2.2.2.1 用户提交域名预订并交纳保证金后，百度智能云通过抢注通道会为用户抢注域名；

2.2.2.2 如有多人预订同一个域名（且预订价格相同），抢注成功后则需要进行竞价，竞价结束价高者得；

2.2.2.3 如预订的域名只有一个预定，那么抢注成功后，您直接得标，无需竞价；

2.2.2.4 如抢注失败，系统自动退还预订保证金；

2.2.2.5 用户只需付相应的抢注价格即可，无需另付其它费用（域名抢注价格，包含域名的注册费用，抢注成功后大部分域名可直接解析使用）。

2.2.3 域名预订抢注的流程

2.2.3.1 第一步：查询需要抢注的域名

用户通过百度智能云平台查询发布、展示的域名出售信息，根据自己的需求，筛选需要的域名，可根据后缀、长度、拼音、数字、字母、建站记录、特殊域名等条件进行筛选；

2.2.3.2 第二步：确定购买，提交预订

用户确定有购买意向的域名，提交预订。百度智能云支持批量预订，批量输入查询好的域名，每行一个，提交预订。

特别条款：百度智能云为回馈用户，针对抢注域名特推出0元预定。用户进入域名抢注页，输入需要查询的域名，如域名支持（0元保证金）”说明，即可0元预定。

2.2.3.3 第三步：等待抢注结果

预订后只需等待抢注结果即可，一般预订结果会在删除日期次日下午处理完毕。

2.2.4 域名预订抢注结果

域名提交预订后，预订抢注结果有以下四种：

- 1) 抢注成功（单人预订或预订价格最高者直接得标）；
- 2) 抢注失败（未能抢注到该域名）；
- 3) 抢注竞价（抢注成功但有多人预订,并且预订的价格相同,需要竞价）；
- 4) 他人得标(证明有人预定的价格比你高并且没有别人和他预定价格相同，所以率先直接得标）；

以上，只有多人预订价格相同才需要竞价，预订价格越高，成功率越高。

2.2.5 域名预订注意事项：

1. 一旦预订无法取消，请考虑清楚后再预订。
- 2) 域名预订截止时间：域名删除当日24时。请尽可能在22：30前预订，否则无法完全保证在外部平台提交成功。

2.3 域名预订抢注流程终止的情形

2.3.1 合作方域名抢注平台抢注域名失败的，所有用户的预订申请失效，流程终止。

2.3.2 用户未在规定时间内完成付款操作的，用户无权主张对域名的持有权，如有已冻结保证金，保证金作为违约金支付给百度智能云，流程终止。

2.3.3 国家主管部门、域名注册管理机构、司法机关、域名争议解决机构等对域名采取相应措施的，或合作方取消合作的，或过期域名的有效期被续期的，域名抢注流程终止，已支付费用退还，流程终止。

2.3.4 发生不可抗力或其他意外事件的，域名下架，域名抢注流程终止，已支付费用退还，流程终止。

第三条 用户的权利义务

3.1 用户理解并保证：

3.1.1用户理解并同意，在使用本服务参与预订抢注流程前，已认真阅读并充分了解本协议条款及百度智能云在相关页面公布的具体规则；用户应当遵守本协议条款及关于域名的所有规定，不能以未仔细阅读或理解偏差为由，作为用户不遵守规则、违约的理由。

3.1.2用户理解并同意，在参与域名预订、竞价、进行域名注册时所填写的信息的真实性和准确性，由用户自行负责；因用户故意或过失导致的信息错误，均由用户自行承担全部责任及后果，与百度智能云无关。

3.1.3用户理解并同意，如用户在参与域名的抢注信息填写过程中存在欺诈、侵犯他人合法权益或其他违反本条款及法律法规的行为，百度智能云平台有权终止本服务，并进行其他必要的操作，并有权进一步对用户百度智能云平台账户下所发布的所有域名进行下架、对域名予以锁定，禁止域名信息修改和转出、判定交易无效等。

3.1.4 用户理解并保证应向百度智能云平台提供正确和准确的联系方式（包括但不限于电子邮件、联系地址、传真或其他可供联系的详细信息），如因联系方式不准确造成的任何结果，均由用户自行承担。用户同意，如果由于域名抢注引发纠纷或争议，百度智能云平台有权为解决该等纠纷或争议，将用户的信息提供给其他相关方，包括但不限于原域名持有人。

3.1.5 用户不得借用本服务，进行任何违法违规活动，包括但不限于，信用卡套现、洗钱等活动。

3.1.6用户理解并同意，如因ICANN政策改变或者百度智能云平台自身或通过其他第三方机构，包括但不限于政府部门、主管机关、法院、域名管理机构等判断某些域名存在违规或违法使用情况，百度智能云平台有权终止本服务，并进行其他必要的操作，包括但不限于下架所发布的域名、对域名予以锁定，禁止域名信息修改和转出、判定交易无效等。

3.1.7 用户理解并同意，百度智能云有权通过自行判断，对恶意扰乱交易市场的用户采取暂时冻结交易功能、记入黑名单，永久查封账户域名交易权限，限制账户整体业务操作权限等处理措施。

3.2 用户理解并保证：

3.2.1 用户进行域名购买前，应自行查询域名的当前状态，自行判断风险并承担相应后果。百度智能云不负责对该等域名的状态及是否存在瑕疵（如权利是否完整、是否存在使用限制、是否存在纠纷等）进行任何审查，不对用户参与抢注及/或持有该域名的后果承担任何责任。如域名被第三方软件拦截或者被国家防火墙拦截，百度智能云不承担任何经济以及法律责任。

3.2.2 对于过期提前释放的域名，用户成功支付竞价购买费用，仅获得该预释放域名的附条件的注册申请权。仅在原域名持有人放弃行使赎回权的前提下，竞价成功的用户才能成为新的域名持有人。用户应进一步理解，域名是否能注册成功，受注册局政策、国家法律、政府行为或域名管理机构的规定和行为、不可抗力等因素所影响，百度智能云平台对域名是否能注册成功不承担任何责任。

3.2.3 用户理解并同意，域名预订一旦提交成功，将不支持取消预订。用户在抢注成功并完成费用支付后所提出的取消交易的要求，将不被支持。

3.2.4 用户在预订抢注域名过程中，应按照百度智能云要求，提供身份证明文件及其他材料证明（例如按照域名管理机构要求完成域名实名核验的相关资料等）以完成域名注册。同时，用户还应如实告知百度智能云平台认为必要的信息，因提供信息不实所导致的一切法律责任和经济损失均由用户自行承担。

3.2.5 用户以支付域名购买款项的资金应为合法所得，如因任何资金来源不正当原因导致的违法交易行为，用户应自行承担全部责任，与百度智能云平台无关。如用户违反本条，百度智能云有权立即冻结用户在百度智能云账号下的全部资产、采取一切合法方式维护百度智能云及其他用户的合法权利。

3.2.6 百度智能云不会审查用户购买域名的意图。用户在百度智能云购买域名不应使百度智能云陷入任何不利或纠纷之中。如因用户购买域名给百度智能云带来任何损失的，将由用户承担，用户应赔偿由此给百度智能云造成的全部损失。

3.2.7 用户成为域名的注册人（持有人）后，如因其持有或使用此域名而引起的任何纠纷或损失，与百度智能云无关。同时，用户有义务保护百度智能云免于受到任何因用户持有或使用此域名而引起的第三方诉讼、索赔或其他行为而造成的损害。

3.2.8 用户同意，如果由于使用本服务引发纠纷或争议，百度智能云有权为解决该等纠纷或争议，将用户的信息提供给其他相关方，包括但不限于原域名持有人、合作方抢注平台等。

第四条 百度智能云的权利义务

4.1 百度智能云承诺：

4.1.1 百度智能云将采取必要的技术手段和管理措施以保证域名系统的正常运行，提供必要及可靠的交易环境和交易服务，维护网络交易秩序。

4.1.2 百度智能云将采取安全保密措施保护所有涉及经营者商业秘密或者消费者个人信息的数据资料信息。非经交易当事人同意，不向任何第三方披露、转让、使用或出售交易当事人名单、交易记录等涉及经营者商业秘密或者消费者个人信息的数据，但法律、行政法规、本服务条款另有规定的除外。

4.1.3 百度智能云不对外公开或向第三方提供用户所提交的资料，除非：

1. 事先获得用户的明确授权；
2. 按照相关政府主管部门的要求；
3. 解决举报事件、提起诉讼而提交的；
4. 为防止严重违法行为或涉嫌犯罪行为发生而采取必要合理行动所必须提交的。

4.2 百度智能云将保留如下权利：

4.2.1 百度智能云有权对用户是否可以参与预订抢注域名是否合规进行审核，并进行相应的处理。

4.2.2 百度智能云在发现交易异常时，有权终止双方的交易或设置该笔交易无效，百度智能云平台并有权依据自行判断确认该交易是否异常并采取适当措施。

4.2.3 百度智能云有权对抢注域名过程中所产生的违规情况视用户违约进行处理，包括但不限于冻结域名预订或竞价保证。

4.3 百度智能云有权通过相关网页公告的方式，就预订抢注域名相关事宜对用户进行通知，通知一经发布即视为已告知用户；

百度智能云保留对预订时间做出适时调整的权利。

第五条 费用与支付

5.1 用户理解并同意，抢注成功后，按照成交价支付全部款项，支付后发起的退款请求将不被支持。

5.2 用户同意，因价格标准调整等产生的任何纠纷，除法律有明确规定外，百度智能云有免于诉讼或仲裁的权利。

第六条 不可抗力和其他免责事由

6.1 用户理解并同意：在使用本服务的过程中，可能会遇到不可抗力、意外事件等风险因素，使本服务发生中断。

6.1.1“不可抗力”是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方造成重大影响的客观事件，包括自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。出现上述情况时，百度智能云将努力在第一时间与相关单位配合，及时进行修复，但是由此给用户造成的损失百度智能云在法律允许的范围内免责。

6.1.2若出现断网，攻击等意外事件，百度智能云保留对服务内容、方式作出相应的调整的权利，因此给用户造成的损失，百度智能云不承担责任。

6.2在法律允许的范围内，百度智能云对以下情形导致的服务中断或受阻不承担责任：

6.2.1受到计算机病毒、木马或其他恶意程序、黑客攻击的破坏；

6.2.2用户/合作方的操作不当或用户/合作方的电脑软件、系统、硬件和通信线路出现故障； 6.2.3百度智能云的系统出现故障但已被排除，且已消除对用户所产生的影响的；

6.2.4用户的违约行为或合作方取消合作的行为；

6.2.5域名管理机构、国家主管部门、域名注册管理机构等的政策、文件中的限制性规定；

6.2.6其他百度智能云无法控制或合理预见的情形。

6.3用户理解并同意，在使用本服务的过程中，可能会遇到网络信息或其他用户行为带来的风险，百度智能云不对任何信息的真实性、适用性、合法性承担责任，也不对因侵权行为或域名本身存在争议给用户造成的损失负责。这些风险包括但不限于：

6.3.1来自他人匿名或冒名的含有威胁、诽谤、或非法内容的信息；

6.3.2因使用本服务条款项下的服务，遭受他人误导、欺骗或其他导致或可能导致的任何心理、生理上的伤害以及经济上的损失；

6.3.3域名本身涉及的权属争议、转移争议；

6.3.4其他因网络信息或用户行为引起的风险。

第七条 适用法律与争议解决

7.1本服务条款的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。 7.2因本服务条款有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。如果协商未成，双方同意向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

第八条 其他

8.1本服务条款的效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规、有关域名管理机构的域名争议解决办法/政策和计算机行业的规范。

8.2有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或者百度智能云的有关陈述不一致或者相抵触的，以本服务条款为准。

8.3本服务条款内容包括以上条款及百度智能云已经发布的或将来可能发布的各类规则。所有规则为本服务条款不可分割的一部分，具有同等法律效力。

8.4 基于本协议合作项目所适用的法律法规、政策或规范性法律文件、行业标准要求或百度智能云商业策略调整等原因，百度智能云有权提前十（10）个工作日以书面方式通知用户终止本协议，且不承担任何违约责任。

8.5 本协议提前终止的，不影响各方因执行本协议已经产生的权利和利益。无论何种原因导致合同解除或终止，一方同意并保证不会从事损害另一方或其关联方合法权益的任何行为，包括但不限于通过任何公众平台或自媒体渠道（包括但不限于博客、微信群、朋友圈等）讨论及发表（包括转发）有损于另一方或其关联公司声誉的相关评论或消息，否则应赔偿另一方及其关联方的全部损失。

用户再次明确：在用户使用该服务时，已经阅读、理解并接受本协议的全部条款及各类规则，并承诺遵守中国的各类法律规定，如有违反而导致任何法律责任的发生，用户将独立承担相应的法律责任，并赔偿百度智能云遭受的全部损失。

常见问题

常见问题总览

域名注册及解析问题

- [怎样注册域名？](#)
- [如何购买域名？](#)
- [如何进行实名认证？](#)
- [公司注册域名和个人注册域名有什么区别？](#)
- [域名所有者与WHOIS查询信息不一致？](#)
- [我该注册什么后缀的域名好，如何选择？](#)
- [com和cn域名有什么区别？](#)
- [如何选择合适您的域名？](#)
- [有必要注册中文域名吗？](#)
- [在百度智能云上注册了cn域名，提交审核资料后，为什么还没审核好？](#)
- [国际域名、.cn域名的最高注册年限分别是多少年？](#)
- [我想注册的域名被他人注册了，怎么办？](#)
- [注册的域名可以做泛解析吗？](#)
- [注册的域名支持根域名@的CNAME解析么？](#)
- [百度的域名解析服务支持智能解析么？](#)
- [如何做根域名的CNAME？](#)
- [域名解析后没有生效是什么原因？](#)
- [添加解析提示子域名级别超上限？](#)
- [智能云解析页面提示NS尚未修改，怎么处理？](#)

域名过户问题

- [在百度注册的域名如何过户？](#)
- [在百度注册的域名支持转移注册商么？](#)
- [域名更改注册商具体操作步骤？](#)
- [为什么域名显示禁止转移？](#)

🔗 域名DNS问题

- [在百度注册的域名支持更换DNS地址么？](#)
- [怎么修改域名DNS服务器？](#)
- [修改DNS服务器后多久可以生效？](#)
- [百度智能云DNS支持哪些解析记录的类型？](#)
- [为什么域名ping不通？](#)
- [页面打不开是DNS解析问题么？](#)
- [域名如何设置跳转？](#)
- [如何进行域名MX记录验证？](#)

🔗 域名转入问题

- [是否支持域名转入？](#)
- [申请域名转入，无法收到邮件怎么办？](#)
- [如何修改所有者邮箱？](#)
- [域名转入是免费的吗？](#)
- [域名转入时有什么限制么？](#)
- [域名转入需要多长时间？](#)
- [百度智能云支持哪些域名转入？](#)
- [域名转入失败，怎么查询失败原因呢？](#)
- [域名转入时报错，是什么问题？](#)

🔗 域名转出问题

- [是否支持域名转出？](#)
- [申请域名转出，无法收到邮件怎么办？](#)
- [获取转移密码的邮箱错误怎么办？](#)
- [域名转出是免费的吗？](#)
- [域名转出时有什么限制吗？](#)
- [域名转出需要多长时间？](#)
- [百度智能云支持哪些域名转出？](#)
- [域名转出失败，怎么查询失败原因呢？](#)
- [域名转出时报错，是什么问题？](#)

🔗 域名使用问题

- [从域名到网站，需要哪几步？](#)
- [域名WHOIS隐私保护服务协议的保护范围是什么？](#)
- [已开启WHOIS信息隐私保护还是可以查的到域名注册人信息？](#)

- [怎样获得域名证书？](#)
- [域名绑定后无法访问？](#)
- [域名信息中的手机或者邮箱等信息怎么修改？](#)
- [修改域名信息报出『错误原因：上次修改域名信息的操作还未完成』，怎么处理？](#)
- [手机用流量无法打开网页，但是用wifi可以正常打开是什么原因？](#)
- [服务器80端口不开放,域名是否支持解析非80端口,如何配置](#)
- [域名购买记录订单查询与导出](#)
- [手机端备案入口在哪里](#)
- [虚拟主机临时域名在哪查询](#)

🔗 域名计费问题

- [域名到期忘记续费，过期后是否还能续费呢？](#)
- [百度智能云购买的域名能退么？](#)
- [域名注册如何查看多年价格？](#)
- [域名到期会提醒吗？](#)
- [购买域名后如何使用？](#)

🔗 域名备案问题

- [域名要备案吗，如何备案？](#)
- [.cc/.org/.tv暂时无法进行网站备案，请慎重选择。](#)
- [备案终审未通过是什么原因？](#)

域名实名问题

🔗 实名认证常见失败原因以及解决方案

在您提交域名实名认证资料后，百度智能云会第一时间将您的资料提交注册局指定的审核机构进行审核。审核范畴主要包括资料信息和注册信息的一致性、完整性、真实性等。主要审核以下内容：

- 域名所有者
- 证件类型
- 证件号码
- 实名认证材料

如果您的域名实名认证审核失败，您可以根据本文介绍的方法进行修改。

🔗 证件电子信息核验不合格

当系统提示证件电子信息核验不合格时，您可以按照以下步骤验证：

1. 检查域名持有者名称是否填写正确，需和证件资料上的名称保持严格一致。

注意：

- 域名所有者请勿包含空格。

1. 根据CNNIC要求，中文后缀及.cn、.com、.net等域名必须提交实名认证后才能使用。

2. 审核资料附件大小不超过1M，仅支持jpg、jpeg格式。

审核资料

所有者：

填写样例（百度）有限公司 Tian Xie Yang Li (Bai Du) You Xian Gong Si

·持有者名称需与证件中的名称一致，包括括号这类标点符号。如需备案，括号请填写全角字符符号（中文输入法下的）
·仔细检查名称，中间不要有空格

所有者类型：

企业

★证件类型：

中国大陆企业营业执照

★证件号：

请填写企业营业执照注册号或组织机构代码证代码 请输入证件号码

·营业执照上的证件号码是统一社会信用代码

★实名认证资料：

点击上传

1. 请上传营业执照或组织机构代码证副本扫描件或数码照片。
2. 请务必保证上传证件扫描件信息与所有者信息以及所填证件号码完全一致。
3. 如所有者信息有误，请进行变更所有者操作。

确认提交

营业执照

(副本)

统一社会信用代码

名称 填写样例（百度）有限公司

类型

住所

法定代表人

注册资本 人民币 元整

成立日期

营业期限

经营范围

登记机关

2016 年 03 月 01 日

2. 请您检查证件号码是否填写正确，需与证件资料上的号码保持严格一致。如下图所示：

注意：

- 注意区分数字“0”和字母“O”、数字“1”和字母“l”、数字“8”和字母“B”。
- 如您的证件中出现“统一社会信用代码”和“证件编号”，证件号码请选择“统一社会信用代码”进行填写。

1. 根据CNNIC要求，中文后缀及.cn、.com、.net等域名必须提交实名认证后才能使用。

2. 审核资料附件大小不超过1M，仅支持jpg、jpeg格式。

审核资料

所有者：

填写样例（百度）有限公司 Tian Xie Yang Li (Bai Du) You Xian Gong Si

所有者类型：

企业

★证件类型：

中国大陆企业营业执照

★证件号：

123456789123456

请填写企业营业执照注册号或组织机构代码证代码

·证件号码中的副本号（1/1）无需填写
·注意区分“0”和“O”、“1”和“L”、“8”和“B”
·证件号码需与证件中的证件号完全一致

★实名认证资料：

点击上传

1. 请上传营业执照或组织机构代码证副本扫描件或数码照片。
2. 请务必保证上传证件扫描件信息与所有者信息以及所填证件号码完全一致。
3. 如所有者信息有误，请进行变更所有者操作。

确认提交

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 123456789123456

名称 填写样例（百度）有限公司

类型

住所

法定代表人

注册资本

成立日期

营业期限

经营范围

登记机关

2016 年 03 月 01 日

3. 请您检查证件类型是否选择正确，需与证件资料的类型保持严格一致。

注意：

- 若您的证件为“五证合一”（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证），证件类型为“工商营业执照”，请勿选择“统一社会信用代码证书”。
- 若选择“统一社会信用代码证书”，请保持与图例样式一致。
- 工商营业执照如下图所示：

152



- 统一社会信用代码证书如下图所示：



- 组织机构证书如下图所示：



4.请您检查实名认证证件资料的颁发日期。

- 若您的证件为新证件，请您在新证件颁发日期的10天后再提交实名认证申请。如下图所示：



- 新颁发证件信息是否同步到对应管理中心可通过以下方式查询：
- [查询全国组织机构统一社会信用代码](#)
- [查询营业执照](#)
- 若办理的证件已有一定年限，提交实名认证时需保证证件在有效期内。

注意：请勿使用临近过期的证件提交实名认证，否则可能导致认证失败。

5.请您检查上传的实名认证材料是否合格。

- 支持55KB - 1MB的 jpg、jpeg格式图片，可为彩色扫描件或数码照片。

说明：若认证材料格式不正确，请勿直接修改文件类型后缀，须使用画图、PS 等工具将图片打开后另存为“.jpg”或“.jpeg”格式的文件。

- 提交的材料必须为清晰、完整电子版图片（含证件边框），无遮挡、涂抹，必须确保上级主管部门公章等元素清晰完整。

6.检查户口是否在转移中或是否有过更名。

户口转移中或户口有过更名，可能无法通过审核。您可以使用加盖公安局户口专用章的户籍证明或等待落户完毕后再提交审核，具体请以审核机构审核结果为准。

7.请您确认域名所有者的职业是否为特殊职业。

如军人、僧人等不能通过18位身份证号码核验域名持有者身份，建议您更换证件类型重新提交审核。具体请以注册局审核规则为准。

🔗 证件类型与提交材料不一致或证件号码位数不正确

您所选的实名认证证件类型需与实际上传证件保持严格一致，填写的证件号码需与证件上的有效代码保持严格一致。

例如，域名所有者类型为组织，证件类型选择营业执照，实际上传的证件也必须是营业执照；证件类型选择统一社会信用代码证书，实际上传的证件也必须是统一社会信用代码证书。如下图所示：



说明：

- 中国大陆组织或企业用户，必须提交包含有效18位统一社会信用代码的证件。
- 中国大陆地区居民，请上传有效的域名所有者个人身份证反面（即有头像和身份证号码的一面）彩色扫描件或高清照片。

🔗 注册者信息不一致或提交材料与注册人信息不符

当系统提示注册者信息不一致、提交材料与注册人信息不符、注册人组织证明资料上的机构名称与系统中的注册人组织名称不一致、注册人身份证明资料上的姓名与系统中的注册人姓名不一致、注册者名称或号码与证件信息不一致时，请参见以下解决方法：

- 仔细核对所填写域名注册信息中的域名所有者与提交的实名认证资料中的名称是否严格一致，尤其是形近字或同音字是否填写正确，不能使用缩写、简写。如下图所示：

注意：若您的证件为企业组织类证件，域名所有者需要跟主体名称保持完全一致，请勿填写法定代表人。



- 上传证件和选择证件类型保持严格一致。例如，上传的证件是营业执照，选择的证件类型也需要是工商营业执照。
- 证件号码和上传证件保持一致。例如，填写的身份证号、营业执照号、统一社会信用代码和上传的身份证、营业执照、统一社会信用代码证书上的号码需要完全一致。

说明：

- 证件号码和域名所有者名称中的括号必须以半角字符（英文输入法下的）填写。
- 若营业执照上包含副本编号，例如1 - 1，则不需要填写。
- 注意区分数字“0”和字母“O”，数字“1”和字母“l”、数字“8”和字母“B”等。
- 注意代码位数，请勿漏填、多填、输入空格。

多次尝试上传资料到审核机构均失败

请您重新检查图片类型、大小及证件号码格式：

- 支持55KB - 1MB的 jpg、jpeg格式的图片，可为彩色扫描件或数码照片。
- 提交的材料必须为清晰、完整电子版图片（含证件边框），无遮挡、涂抹，必须确保上级主管部门公章等元素清晰完整。
- 证件中的内容不能PS或手动修改，若认证材料的图片格式不正确，请不要直接修改文件类型后缀，需使用画图、PS等工具

将图片打开后另存为JPG或JPEG格式文件。

- 证件号码和上传证件必须保持一致。
- 注意代码位数，请勿漏填、多填、输入空格。

🔗 注册者资料或者身份证明资料不清晰不完整

不清晰

请提交清晰、完整的资料图片，确保域名所有者名称、证件号码等关键信息清晰、无遮挡。

- 清晰：必须确保国徽、上级主管部门公章、域名持有者名称、证件号码等关键信息清晰完整。
- 完整：含证件边框，无遮挡、水印、涂抹等。

说明：提交域名实名认证的电子资料请勿添加水印，以防实名认证审核不通过。

不完整：

请提交完整的认证资料图片，含证件资料边框。例如，如果认证资料为营业执照，必须确保国徽、上级主管部门公章等元素清晰完整。

- 如果您提交的是身份证，请提交身份证的个人信息面。
- 特殊情况下，如果您提交的是户口簿，请提交户口簿中的域名持有者本人页。
- 如果您提交的是外国人永久居留身份证，请提交外国人永久居留身份证的正反面。
- 如果您提交的是港澳台居民居住证，请提交港澳台居民居住证的正反面。
- 如果您提交的证件含有多页，请提交含有组织名称、号码、登记机关公章的证件页。

🔗 注册者资料提交不合格

您提交的实名认证资料不清晰或不完整。

- 请提交有效的证明资料，要求提交的资料需为清晰、完整的原件彩色扫描件或照片，包含证件边框、国徽等元素均清晰且完整。

说明：不支持提交黑白色的扫描件或复印件。

- 组织类型用户建议提交营业执照、统一社会信用代码证书、组织机构代码证等包含有效的18位统一社会信用代码的证件。
- 自然人用户请提交大陆居民身份证彩色复印件、彩色扫描件。

🔗 上传资料失败仅支持55KB-1MB的图片

进行实名认证时，在上传文件页上传实名认证资料时，资料上传失败，系统会提示请上传大小在55 KB ~ 1 MB以内正确格式的文件。

- 请检查您上传的实名认证图片大小是否在55 KB ~ 1 MB左右、图片类型是否为JPG、JPEG。
- 如您上传的图片不符合要求，请您使用第三方画图工具（如操作系统自带的画图软件）将图片大小与类型保存为规定格式。请勿直接修改图片后缀，否则上传资料后系统无法识别会导致上传失败。

🔗 证件要求 请将证件正反面拼在一起上传

当返回的实名认证失败原因为“请将证件正反面拼在一起上传”时，表示进行信息模板实名认证的域名所有者身份有问题。

如果注册局检测到您上传的身份证件涉及滥用等疑似问题，注册局需对您的身份进行二次核实，届时需要您将身份证正反面图片合入至一张图片中上传。

说明：如何将身份证正反面图片合入至一张图片中。

1. 使用电脑自带的画图工具打开第一张身份证图片。
2. 将打开的图片的右下角拉取至合适位置（可以放置下第二张身份证图片），此时拉取的位置为空白位置。
3. 在画图工具左上角选择“粘贴->粘贴来源”，选择需要合入的第二张身份证图片。
4. 将第二张身份证图片粘贴至上述打开的画图工具中后，选中第二张图片移动至之前所拉取的空白位置。
5. 保存合入后的身份证图片至某个位置后，即可在域名注册时上传该图片。

🔗 证件要求 请提交彩色电子原件

实名认证审核失败，系统会提示请提交彩色电子原件，原因可能是您提交的实名认证资料不清晰或不完整。

- 请提交有效的认证资料。要求提交的资料需为清晰、完整的原件彩色扫描件或照片，包含证件边框、国徽等元素均清晰且完整。

说明：不支持提交黑白色的扫描件或复印件。

请提交盖有登记机关公章且为权威机构颁发的证件。

- 组织类型用户：建议提交营业执照、统一社会信用代码证书、组织机构代码证等含有有效的18位统一社会信用代码的证件。
- 自然人用户：请提交中国内地居民身份证复印件或扫描件。

🔗 所属区域与证件一致 如海外个人或组织用户


实名认证审核失败，系统会提示**境外个人或组织用户**。原因可能是您选择的域名持有者**所属区域**与提交的实名认证证件上的地区不一致。请检查域名持有者所属区域是否正确，需要以实际提交审核的证件信息为准。

例如，域名持有者为个人，且提交港澳居民来往内地通行证作为实名认证材料，需根据证件所标记的地区，正确选择**所属区域**为中国香港或中国澳门。

域名注册及解析问题

🔗 怎样注册域名？

注册域名仅需5步，流程如下：



🔗 如何购买域名？

您需要首先想一个合适的域名名称和后缀，然后查询该域名是否可被注册，如果可被注册，即可选择年限，填写注册人信息完成注册。详见操作指南[域名注册](#)。

🔗 如何进行实名认证？

在国内注册商注册的域名都需要进行实名认证，实名认证的操作步骤请参见：[域名实名认证](#)。

🔗 公司注册域名和个人注册域名有什么区别？

个人注册和企业注册使用过程无区别，主要区别在于域名的所有者不同，注册域名时请根据实际情况如实填写域名所有者信息。

🔗 域名所有者与WHOIS查询信息不一致？

根据 ICANN《通用顶级域名注册数据临时政策细则》和欧盟《通用数据保护条例（GDPR）》规定，目前国内主流域名注册商WHOIS查询工具，已将域名所有者信息隐藏，您在WHOIS工具中查询到的信息是域名注册商的信息，不是您自己的信息，如您想确认域名所有者信息，可以进入管理控制台-域名服务-域名管理-更多操作-域名信息中进行查询。

🔗 我该注册什么后缀的域名好，如何选择？

产品描述中对不同后缀的域名进行了解释，请参考[域名含义](#)。

🔗 com和cn域名有什么区别？

域名按后缀类型分为国际域名、国内域名、国别域名、新顶级域名等等，按语言分为英文域名和中文域名。其中com域名是国际最广泛流行的通用域名格式，国际化公司通常会注册该类域名。cn域名是中国最流行的顶级通用域名，注册.CN域名需要提交个人身份证扫描件或企业营业执照扫描件进行审核，一般需要2个工作日左右的审核时间。

🔗 如何选择合适您的域名？

用户需要根据实际需要选择，通常.com、.cn、.net、.com.cn这四类域名为域名注册的首选，目前新通用域名.wang域名、.xyz域名、.top域名、.win域名也是一种选择趋势。产品描述中对不同后缀的域名进行了解释，请参考[域名含义](#)。

🔗 有必要注册中文域名吗？

中文域名现已支持主流浏览器正常访问，在国内中文域名的注册不但使您的网页可快速方便地访问，也具备企业的知识产权保护价值，注册中文域名对企业品牌有战略意义。

🔗 在百度智能云上注册了cn域名，提交审核资料后，为什么还没审核好？

cn域名提交审核资料后，会有CNNIC进行审核，具体审核时间为1-3个工作日左右，请您耐心等待。

🔗 国际域名、.cn域名的最高注册年限分别是多少年？

绝大多数的域中都是最高可以注册10年，.hk域名相对特殊，只允许最多注册5年。

🔗 我想注册的域名被他人注册了，怎么办？

查看域名注册页面是否有相关域名出售信息，或联系域名注册人通过交易获取，或查看不同后缀类型是否可以注册。

🔗 注册的域名可以做泛解析吗？

可以。请在解析域名时，“主机名”栏中输入“*”即泛解析记录。

🔗 注册的域名支持根域名@的CNAME解析么？

可以，百度域名解析服务支持针对@根域名进行CNAME解析记录。

🔗 百度的域名解析服务支持智能解析么？

百度域名解析服务支持针对不同线路分别解析到不同的地址，同时还支持针对同一线路进行多个地址轮询解析。目前支持的线路包括联通、电信（默认）、移动、教育网等。另外智能解析服务还可识别百度搜索引擎IP，以协助用户实现更好的SEO效果。

如果您对解析质量和DNS防护有更高的需求，也可以选择百度智能云的[付费升级版智能云解析服务](#)。

🔗 如何做根域名的CNAME？

百度域名解析服务支持对根域名@进行CNAME解析，您只需在填写域名解析记录时，主机记录位置填写“@”即可。

🔗 域名解析后没有生效是什么原因？

导致域名解析没有生效的原因众多，请您根据以下影响因素逐步排查。

- 1、新注册的域名若未完成实名认证或者未完成命名审核是不可以正常使用的；
- 2、域名注册成功，但是域名中包含敏感关键词导致命名审核失败，因此无法正常使用；
- 3、whois上查询域名是否有server hold状态，此状态下域名无法正常使用，一般是由于域名违规或其它原因导致的封禁状态；
- 4、域名DNS服务器地址刚刚修改，更换DNS服务器地址需要48小时内各地网络运营商才会生效；
- 5、域名未设置解析，或者解析类型冲突；
- 6、DNS被劫持或污染，导致某些网络情况下，域名的解析ip与实际解析ip不一致，若DNS服务器地址是百度云默认DNS地址，可提交工单排查；
- 7、域名解析生效，但是国内网络无法正常访问，海外网络可正常访问，一般是被GFW屏蔽，此种情况建议更换其它域名使用。

🔗 添加解析提示子域名级别超上限？

目前解析功能开放的子域名级别上限为三级，如需增加子域名级别，您可查看使用普惠版智能云解析（子域名级别上限为六级）。

🔗 智能云解析页面提示NS尚未修改，怎么处理？

如您需要使用百度云DNS服务，并已在智能云解析列表中添加相关域名后提示NS尚未修改，是因为您域名DNS服务器使用的不是百度的DNS，请您将DNS修改为百度云DNS服务器，另修改DNS服务器全国生效时间一般需要24-48小时左右。

域名过户问题

🔗 在百度注册的域名如何过户？

过户域名即变更域名所有者，详细操作步骤请参见[变更域名所有者](#)。

🔗 在百度注册的域名支持转移注册商么？

支持线上转移（转出）注册商。

🔗 域名更改注册商具体操作步骤？

域名更改注册商，可以通过域名转出/转入的方式进行。点击[域名转入](#)查看方法；域名转出需要转移密码。

🔗 为什么域名显示禁止转移？

通过whois查询域名是否存在“禁止转移”的状态，在此状态下域名禁止转移注册商。如需解除此状态，需要联系原注册商进行解除（若注册域名或转移域名未超过60天，则无法解除）。

域名DNS问题

🔗 在百度注册的域名支持更换DNS地址么？

目前百度注册的域名默认为百度提供的NS服务地址，如您想使用其他DNS地址，详细操作步骤请参考[修改DNS服务器](#)。

🔗 怎么修改域名DNS服务器？

百度智能云默认DNS服务器为ns1.bdydns.cn和ns2.bdydns.cn。如果用户不希望使用百度智能云的域名服务器解析域名，可以通过“修改DNS”功能修改成自定义的DNS服务器。DNS记录受全国运营商DNS节点缓存影响，通常需要48小时生效。

步骤如下：用户在“域名管理”页面输入要修改DNS的域名名称查询，点击对应域名“操作列”的更多操作，选择“域名信息”进入域名信息页面，并选择“修改DNS”功能。根据需要填写自定义的DNS服务器信息并确定完成DNS修改。（温馨提示：修改DNS前，请完成域名的实名认证）。

🔗 修改DNS服务器后多久可以生效？

百度域名服务会实时提交给域名注册局更改DNS地址信息，但DNS服务器生效时间取决于各地ISP运营商的DNS缓存刷新速度，通常需要24到48小时可完全生效。

🔗 百度智能云DNS支持哪些解析记录的类型？

目前百度智能云DNS支持的解析类型有：A记录、CNAME、AAAA、MX、NS、TXT六种类型，您可以根据需求添加对应的解析。解析方式可参考文档：[域名解析](#)。

🔗 为什么域名ping不通？

域名ping不通的几种原因及处理方法如下：

- 记录没有正确添加。

线路类型如果没有选择默认，是会有部分用户无法访问。需要修改线路类型为默认。

- 域名修改DNS还没有生效。

如果当地ISP的DNS服务器没有完全刷新你的域名记录，就会出现ping不到ip的情况。请耐心等待，生效时间一般不会超过48小时。

- 域名的DNS记录被缓存。缓存可能在Windows、路由器、当地ISP的DNS服务器上。

1. 如果Windows直接拨号上网，直接在开始 – 运行 – ipconfig /flushdns 。然後等半分钟後再ping，一般可以解决。

2. 如果通过路由上网，需要清空路由的DNS缓存。可以通过重启路由清空缓存。如果不能重启路由，需要更换Windows的DNS服务器为其他地址。

注意：通过本方法清空路由後，同样需要运行ipconfig /flushdns命令。

3. 如果以上方法都无效，则为当地ISP的DNS服务器缓存了数据。可以更换Windows的DNS服务器为其它地址，或者等待本地ISP的DNS服务器清空缓存（一般在一个小时以内）。

注意：Linux、Unix系统不会缓存DNS记录。Mac OS X系统可以通过killall lookupd来清空DNS缓存。

🔗 页面打不开是DNS解析问题么？

只要页面上有返回错误代码如500、403、404等，表示解析都已经生效，需要做的就是检查服务器配置。

🔗 域名如何设置跳转？

一般域名跳转能通过两种方式实现：

- 1.域名DNS支持URL转发功能、显性或隐性解析，通过此类功能可以实现跳转；
- 2.通过服务器来配置301重定向来实现URL跳转。

目前百度云DNS暂不支持URL转发相关功能，建议用户选择后者来实现此需求。

🔗 如何进行域名MX记录验证？

如果您的域名的DNS服务器地址是百度智能云的，您可以根据租用的企业邮箱（或者自己搭建的邮箱）与服务商联系，获取自定义域名的解析类型、解析记录、优先级等，然后在百度智能云添加域名的解析记录。具体解析步骤可以参考：[域名解析](#)（温馨提示：mx解析类型与cname解析类型冲突，因此相同域名不可同时存在此两种解析类型）

域名转入问题

🔗 是否支持域名转入？

百度智能云已支持域名转入，您可将其他服务商注册的域名转入百度，享用更好的服务。详情请参见[域名转入](#)。

🔗 申请域名转入，无法收到邮件怎么办？

关于申请域名转入收不到验证邮件，请按照以下步骤确认：

- 1.检查验证邮件是否在垃圾邮箱里；
- 2.检查域名所有者邮箱是否有效，是否可以正常收发邮件；
- 3.无法获取该域名原注册商下的whois记录，也可能造成您无法收到验证邮件，该情况请提交[工单](#)处理。

🔗 如何修改所有者邮箱？

建议用户在启动域名转入前先确认邮箱可用，如果邮箱不可用请在域名原注册商处修改。

🔗 域名转入是免费的吗？

域名转入服务本身不收费，但需按注册局要求完成对域名的一年续费。部分域名转入续费的价格会有适当优惠。查看价格详情请点击[查看域名价格](#)。

🔗 域名转入时有什么限制么？

域名转入即域名转移注册商，将某域名从当前的注册商转入到百度智能云进行管理。转入的域名需要符合以下转入规则：

- 真实存在的域名才可进行域名转入；
- 域名注册60天后才可进行域名转入；
- 域名到期前15天不能转入；
- 域名状态为禁止转移的不能转入；
- 域名刚完成转移60天内的不能转入；
- 域名处于纠纷、仲裁中或法院限制转出的不能转入。

🔗 域名转入需要多长时间？

域名转入需要域名原注册商确认，因此转入成功的时间取决于域名原注册商确认转出时间的快慢。一般情况下，5-7天内都可以转入成功。

🔗 百度智能云支持哪些域名转入？

百度智能云支持大多数的域名转入，转入后的域名支持国内备案。具体转入列表可参考[域名总览](#)，无转入价格可视为不支持转入。

🔗 域名转入失败，怎么查询失败原因呢？

域名转入失败，一般有以下几种情况：

- 1.域名转入长时间没有进行邮件确认，导致转入超时后自动取消订单并退款；
- 2.域名转入期间原域名所有者邮箱，与客户实际使用邮箱不一致，导致无法收到邮件；
- 3.域名转入期间转移邮件，客户没有全部进行确认，有遗漏；
- 4.域名处于禁止转移状态，无法提交转入；
- 5.转移码错误。

🔗 域名转入时报错，是什么问题？

域名转入失败，需要核实是否有以下几种情况：

- 1.域名是否有禁止转移状态；
- 2.不能开启域名隐私保护功能；
- 3.域名注册或续费时间需要大于60天；
- 4.转移码是否错误。

域名转出问题

🔗 是否支持域名转出？

百度智能云支持域名转出，您可将百度智能云注册的域名转至其他服务商管理。详情请参见[域名转出](#)。

🔗 申请域名转出，无法收到邮件怎么办？

关于申请域名转出收不到获取转移密码邮件，请按照以下步骤确认：

1. 检查转移密码邮件是否在垃圾邮箱里；
2. 检查域名所有者邮箱是否有效，是否可以正常收发邮件；
3. 若确定没有收到邮件，可在转移密码有效期15天内，重新获取转移密码；
4. 若超过15天，超时转移密码失效，请重新申请转出；

🔗 获取转移密码的邮箱错误怎么办？

1. 若转移密码邮件还未发送，发现邮箱错误，可在核验邮箱时修改域名所有者邮箱后再获取转移密码。
2. 若转移密码邮件已发送，可先取消转出，再重新提交申请，并在核验邮箱时修改域名所有者邮箱后再获取转移密码。

🔗 域名转出是免费的吗？

域名转出服务本身不收费，但国际域名在续费后60天内转入到新注册商，可能续费不会增加一年，会给您造成经济损失，建议等待续费满60天后再办理转移。

🔗 域名转出时有什么限制吗？

域名转出即域名转移注册商，将某域名从百度智能云转入到其他注册商进行管理。转出的域名需要符合以下转出规则：

1. 请确保域名处于正常状态，本身无任何争议、纠纷或欠费情况，且您是该域名合法的管理人员。如您未经该域名真实所有者同意擅自转出，须承担一切法律后果。
2. 域名状态为禁止转移的不能转出。
3. 通常域名注册满60天后可以办理转出。
4. 转出日期距离域名最后一次成功转移日60 天以上。
5. 国际域名在续费后60天内转入到新注册商，可能不会自动续费一年，建议等待续费满60天后再办理转出。

可通过[whois](#)查询该域名的到期日期及域名状态。

🔗 域名转出需要多长时间？

域名转出需要经过注册局确认，因此转出成功的时间取决于注册局确认转移密码所需的时间。域名转移时间一般需要5 - 7天，请您耐心等待。

🔗 百度智能云支持哪些域名转出？

域名是否支持从百度云转出，取决于要转移到的新注册商是否支持该域名转入，具体可向新注册商咨询其转入规则。建议先咨询新注册商的转入规则后，再进行转出操作。

🔗 域名转出失败，怎么查询失败原因呢？


若域名转出失败，先登录新注册商平台，查看转入失败详情，根据转入错误提示进行相关操作。

🔗 域名转出时报错，是什么问题？

域名转出时报错，需要核实该域名是否满足转出规则，可通过[whois](#)查询该域名的到期日期及域名状态。

域名使用问题

🔗 从域名到网站，需要哪几步？



上图所示为基本操作流程，具体内容请查看对应章节：

1. [申请域名](#)
2. [域名实名认证](#)
3. [网站备案](#)
4. [申请SSL证书](#)
5. 有关BCH和BAE的操作（包括：购买、部署代码、绑定域名、对外发布等），请参看产品操作指导中的对应章节。
 - [应用引擎BAE专业版](#)
 - [云虚拟主机BCH](#)

🔗 域名WHOIS隐私保护服务协议的保护范围是什么？

目前百度云".com", ".net", ".cc", ".tv", ".tel", ".wiki", ".ink", ".xyz", ".bar", ".rest", ".press", ".website", ".host", ".pw", ".space", ".site", ".love", ".wang", ".top", ".open", ".xn--6qq986b3xl", ".xn--c3r694b" 这些后缀的域名支持whois隐私保护，其它的暂不支持。现在由于[欧盟隐私法](#)，隐私保护是强制开启的，无法修改隐私保护状态。

🔗 已开启WHOIS信息隐私保护还是可以查得到域名注册人信息？

隐私保护不生效可以尝试关闭后再开启。同时也需要关注whois上获取域名信息时间点，获取域名信息时间早于开启whois隐私保护的时间，那么可以手动更新whois或者等待whois自动更新（一般不同whois工具自动更新时间为24小时之内）。

（温馨提示：对于不支持whois隐私保护的域名，无法开启此功能，详情请参考[whois隐私保护协议](#)。）

🔗 怎样获得域名证书？

在域名管理页面选择域名对应的操作列，点击操作列的“更多操作”中“生成域名证书”即可。

🔗 域名绑定后无法访问？

如果域名绑定BCH虚拟主机后无法访问，请参考以下步骤定位问题：

1. 请您先确认您的域名是否已完成实名认证，域名解析是否已正常生效；
2. 如果是境内北京或广州区域主机，请确认域名是否备案；
3. 如果域名已备案成功，请确认是否将该域名CNAME指向系统分配的临时域名；
4. 备案成功且配置了CNAME后，请解绑后再重新绑定下域名；
5. 如果非以上情况，请提交[工单](#)反馈处理。

🔗 域名信息中的手机或者邮箱等信息怎么修改？

如您的域名未实名，您可以直接在管理控制台-域名服务-更多操作-变更所有者中直接修改，如您的域名已实名认证审核通过，无法直接修改，您可以在域名服务-信息模板中使用新的信息创建一个信息模板并提交模板实名认证，等实名认证审核通过后您可以在更多操作-变更所有者中使用新模板进行过户即可。

🔗 修改域名信息报出『错误原因：上次修改域名信息的操作还未完成』，怎么处理？

此报错时由于您之前修改过域名信息但是尚未完成，系统发送了两封邮件需要客户确认。在新旧邮箱中邮件均确认完毕后，上次的修改域名信息才正常完成，否则无法直接修改信息。

🔗 手机用流量无法打开网页，但是用wifi可以正常打开是什么原因？

如您的网站在更换网络环境后能正常访问：

- 1.可能是您的域名解析DNS没有全局生效导致的，建议您联系域名DNS服务商排查解析问题；
- 2.可能是网络运营商的问题导致无法正常使用流量访问网站，建议您联系网络运营商核实；
- 3.请您尝试清除浏览器的缓存或者是更换一个其他的浏览器后再访问试试。

🔗 服务器80端口不开放,域名是否支持解析非80端口,如何配置

百度智能云DNS解析不支持加端口号，A记录默认指向ip的80端口。

🔗 域名购买记录如何订单查询与导出

如需导出账号下到期的域名名单可以登录百度智能云管理控制台-产品服务-网站服务-域名服务-域名管理-到期时间处根据需要选择时间并导出，每次支持最多导出100条。

🔗 手机端备案入口在哪里

登录百度智能云APP-点击下方控制台-产品备案进行备案即可。

🔗 虚拟主机临时域名在哪查询

请您登录您的账号--网站服务--云虚拟主机bch--主机管理实例界面显示【免费域名/CNAME解析地址】即为主机二级域名。

域名计费问题

🔗 域名到期忘记续费，过期后是否还能续费呢？

若域名因忘记续费，超过续费期的，需要您提交[工单](#)联系我们核实域名是否进入赎回期，若已经进入赎回期，需要高价赎回。对于尚未进入赎回期的，仍然可以正常操作域名续费。

🔗 百度智能云购买的域名能退么？

域名售出后，不支持退款，请在下单前仔细核对注册名称。若因域名已被他人备案而无法正常提交备案的，可在购买24小时之内提交工单申请，将由财务专员进行审核处理；退款后的域名，百度有权结合注册局情况，合理处置域名，包括删除域名、域名自用或投放市场交易等。

财务工作时间为每天早10点至晚6点，周六日及节假日不受理退款事宜，请注意退款提交时间，以免延误您的退款需求。

🔗 域名注册如何查看多年价格？

点击新域名注册然后查询确认为可注册的域名时选择注册年限即可看到多年价格。

🔗 域名到期会提醒吗？

域名到期前30、7、3、2、1天，到期后1、2、3、7天会进行短信和邮件通知。

🔗 购买域名后如何使用？

域名购买后需要首先进行域名所有者身份实名认证，通过后即可解析到您的网站主机地址使用。如果您还没有网站主机，可先选购[云虚拟主机BCH](#)或[百度智能云服务器BCC](#)。

域名备案问题

🔗 域名要备案吗，如何备案？

如果要域名应用在中国大陆地区的主机上，则需要完成备案。ICP备案分两种，一种是经营性备案，一种是非经营性备案。通常所说的ICP备案多指非经营性备案，需由网站主办者报备其详细信息（包括网站主办者信息、网站域名信息和网站接入服务商信息）并获得工信部下发的ICP备案许可证编号方可准许在中国大陆进行网站发布运营。

建议您在购买云服务器或其他建站产品后在备案平台提交备案资料，详细操作请参见[备案操作指导](#)。

🔗 百度智能云可以备案的域名后缀有哪些？

除北京外，参考工信部批复的域名后缀，[点此进行查询](#)

北京可备案的域名后缀：xin/.citic/.mobi/.中信/.tel/.wang/.ren/.商城/.网址/.com/.cn/.net/.cc/.tv/.top/.gov/.org/.中文后缀（例如：.中国/.网络/.公司/.我爱你等）net.cn/.com.cn/.org.cn/.gov.cn/.edu.cn/.ac.cn/.bj.cn/.sh.cn/.tj.cn/.cq.cn/.he.cn/.sx.cn/.nm.cn/.ln.cn/.jl.cn/.hl.cn/.js.cn/.zj.cn/.ah.cn/.fj.cn/club\site\biz\shop\ltd\vip/.fun/.online/.store/.tech/.ink/.work/.law/.beer/.购物/.design/.wiki/.餐厅/.招聘/.art/.love/xyz/info
.art/.auto/.beer/.biz/.citic/.club/.center/.chat/.city/.company/.cool/.com/.cn/.co/.design/.email/.fun/.fund/.fashion/.fit/.gold/.guru/.group/.ink/.info/.ltd/.law/.life/.live/.love/.link/.lux/.mobi/.net/.online/.oub/.plus/.ren/.run/.shop/.site/.sohu/.store/.social/.show/.top/.tel/.tech/.today/.team/.vip/.video/.wang/.work/.wiki/.world/.xin/.xyz/.yoga/.zone

🔗 备案终审未通过是什么原因？

如您的备案未通过：

- 1.请您核实域名是否已完成实名认证；
- 2.检查域名是否开启了隐私保护功能；
- 3.建议在域名实名认证审核通过后满3个工作日后再次提交备案申请。

域名退款问题

🔗 域名退款说明

本篇文档介绍域名服务退款的相关说明：

域名注册

1. 域名属于即时性产品，一旦注册成功，不支持删除域名及退款。
2. 如域名未通过注册局命名审核或资质审核导致注册失败，待注册局删除域名并退款后，您可提[工单](#)申请退款。注册局删除时间以其执行时间为准，一般为3~5天左右删除。

域名续费和域名赎回

域名续费和域名赎回均属于即时服务，一旦续费、赎回成功，一律不支持退款。

域名转入

域名成功转入百度智能云后不支持退款。如果域名转入失败，相应费用会自动退款至您的百度智能云账户中。

开通速页说明


速页产品介绍

速页是一款免费的企业建站产品。它通过单个页面即可完整呈现企业的各项基本信息，能有效满足中小微企业的营销推广需求，摒弃了传统网站页面多、层级深、排版难、视觉差等弊端。


产品优势：简单编辑，便捷管理，极速上线，永久免费！

新注册域名开通速页


1. 查询域名，点击可注册域名右侧的【加入清单】按钮，然后点击域名清单中的【下一步】。



2. 确认域名注册信息，勾选“建站服务”选项，然后点击右侧的【立即支付】按钮。




3. 再次确认订单信息后，进行在线支付。



4. 支付完成后，域名和速页站点就会开通成功。域名的www主机记录将会自动绑定并解析到您的站点上，无需手工添加。



5. 请访问<https://suye.baidu.com>，并使用您的百度智能云账号登录，即可管理您的站点。




已注册域名开通速页

1. 在已注册域名的列表中，点击域名最后方的“更多操作”，并在下拉列表里选择“开通免费网站”。



2. 在弹出窗口中点击【确定】按钮，确认开通。




3. 页面顶部出现系统提示“站点网站开通中，请稍候...”，请等待开通结果。



4. 待页面顶部系统提示变为“网站开通成功!”，则该域名对应的站点已成功创建。 - 如您先前未设置过域名的www主机记录，则系统会自动将www的主机记录解析并绑定到您的站点上，无需手工添加。 - 如您先前已经设置过www主机记录的解析，则需要您手工修改此解析记录到对应的站点上，修改方法见[域名解析](#)。




5. 请访问<https://suye.baidu.com>，并使用您的百度智能云账号登录，即可管理您的站点。




速页开通后无法访问

1. 首先访问并登录<https://suye.baidu.com>，查看您的账号下是否已经成功创建了速页站点：



2. 选择对应的速页站点，进入：管理>>我的站点>>域名管理，查看“www.您的域名”后方的“解析状态”是否正常（可尝试点击后面的按钮刷新状态），如果依然提示解析失败，则需要您去检查一下域名的解析是否正常。此时请先记录下来“记录值”下的参数（稍后会用到它）。



3. 进入百度智能云【管理控制台】的“域名管理”功能中，点击您的域名后方的“解析”按钮，进入域名解析功能。




4. 如果列表内已经存在www主机记录，则检查其后方的“记录值”是否跟刚才获取到的“记录值”相符，若不相符则请修改域名的解析记录。如果列表内不存在www的主机记录，则需要点击【添加解析】按钮，添加该条解析记录。



5. 按照下图所示填写和选择对应的信息，并点击【确定】进行提交。



6. 解析记录添加成功后，域名的解析列表中 will 显示此条解析，请耐心等待解析生效。（新添加的解析记录约1小时内即可生效，如您是修改旧的解析记录则生效时间可能会有延迟，最长不超过24小时生效）。



7. 待确认域名www主机记录的解析正常后，您可以再次进入速页站点的：管理>>我的站点>>域名管理，点击“解析状态”后面的刷新按钮，若刷新后提示为“CNAME解析成功”，则您的网站应该可以正常访问。

