

Finance 文档



【版权声明】

版权所有©百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司。 未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、传播本文档内容，否则本公司有权依法追究法律责任。

【商标声明】



和其他百度系商标，均为百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司的商标。 本文档涉及的第三方商标，依法由相关权利人所有。未经商标权利人书面许可，不得擅自对其商标进行使用、复制、修改、传播等行为。

【免责声明】

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导。 如您购买本文档介绍的产品、服务，您的权利与义务将依据百度智能云产品服务合同条款予以具体约定。本文档内容不作任何明示或暗示的保证。

目录	
目录	2
概述	5
计费说明	5
计费方式	5
包年包月计费	6
按需计费	6
按量计费	7
计费/配置变更	7
计费变更	7
配置升级或降级	10
购买指南	11
购买	11
充值	11
充值操作	11
专属账号汇款	13
查看余额	20
代金券	20
代金券概述	20
查看代金券	21
激活代金券	23
使用代金券	24
收支明细	25
续费	28
续费概述	28
自动续费	28
统一资源到期时间	33
提现	35
退款及赔付	39
退订综述	39
退订规则说明	41
退款申请流程	43
产品赔偿标准	47
常见非全额退订产品列表	47
订单管理	48
账单管理	52
如何查看	52
消费总览	52
账单明细	56
账单订阅	64
消费信息订阅指南	66

Baidu 百度智能云文档	目录
标签分账	68
发票	72
申请百度智能云发票	72
退换百度智能云发票	83
合同	86
概述	86
申请电子合同	86
资源包管理	91
资源包总览	91
资源包抵扣明细	93
多账号多用户财务管理	95
企业组织-财务管理	95
多用户访问控制-财务权限	97
统一财务	99
API参考	99
简介	99
通用说明	99
接口规范	101
错误返回	102
访问控制	104
账单相关接口	104
资源月账单	104
附录	107
Python请求示例	109
计费项账单	110
余额查询相关接口	113
账户余额查询	113
功能更新记录	115
成本相关接口	115
成本拆分	115
成本分摊	121
订单	124
订单查询API	124
订单支付API	133
代金券	134
代金券、现金券查询接口	134
BillingClient	138
账单	140
异常处理	141
版本更新说明	142

Baidu 百度智能云文档	概述
常见问题	142
常见问题总览	142
账单与欠费	142
代金券问题	143
充值问题	144
提现问题	145
退款问题	146
发票问题	148
专属账号汇款问题	153
订单问题	153
账单与欠费	154
续费问题	154
合同问题	155
代金券问题	156
计费问题	156
伙伴保证金缴纳	157
成本管理	157
成本拆分	157
概述	157
成本分摊	158
自定义报表	160

概述

用户通过 [财务](#) 页面管理费用信息，例如查看账单明细、管理订单等。


管理页面

您可以登录百度智能云[管理控制台](#)，进入“[财务](#)”页面，管理账户的费用信息。



财务中心简介

在“[财务](#)”页面，可以查看的信息如下。



项目	概述
财务总览	财务信息总览页面，在此页面您可以看到自己账户的基本财务信息
消费中心	查看账户的所有消费信息和账单明细
成本分摊	对于包年包月资源，您可在此看到以月为周期的分摊账单
导出记录	导出文件的下载页面
收支明细	现金&代金券的收支记录
代金券	账户内所有代金券列表
发票管理	您可在此页面管理您的发票，包括申请开票及查看已开票列表
订单管理	您可在此查看账户的所有订单
续费管理	您可在此针对部分资源进行续费操作，也可在此页面操作统一资源到期时间
退订管理	您可在此针对部分资源进行退款操作
合同管理	您可在此针对订单进行合同申请及下载

计费说明

计费方式

百度智能云支持这几类计费方式：

计费方式	付费方式	计费周期
包年/包月计费	预付费	以自然年/月为计费周期支付订单。
按需计费	后付费	按分钟计费，按小时扣费。
按量计费	后付费	根据所选服务的实际使用量（如流量、个数、日峰值、带宽等）计费

预付费和后付费说明如下：

- 预付费：先付费后使用服务。您可在账户余额中预先充值，通过账户余额支付购买；也可直接通过银行卡、百度钱包等支付购买。
- 后付费：先使用服务后付费。根据您的使用情况，按分钟实时计费并扣费。因此为保证服务的正常使用，请在使用后付费支付方式的产品前向账户中预先充值。

如需查看百度智能云各产品的产品定价请至[产品定价](#)。

包年包月计费

包年/包月计费采用预付费方式，即先付费后使用。您可以根据自身对云资源的使用需求，以自然年或自然月为计费周期支付订单。支付成功后，云资源将被系统分配给用户使用，直到到期后用户未续费而被回收。

🔗 计费流程

1. 选购：前往产品选购页面进行预期产品的选购，包括配置、时长的选择
2. 下单：确认配置后，进行下单操作
3. 支付：您需要支付订单，支付成功后，云资源将进入资源创建流程
4. 资源创建：云资源被创建成功后，即可为您提供云服务
5. 到期提醒：为避免资源停服给您造成的不便，百度智能云将在资源到期前通过短信/邮件等形式进行提醒您
6. 续费：您可通过续费进行资源有效期延长，继续使用云资源

🔗 计费示例

以百度智能云服务BCC为例：

若您于2020年1月10日10点整开通了百度智能云服务BCC包年服务，并支付了1年的费用，该服务将于2021年1月10日10点整到期，到期前7天系统会发到期提醒，如需继续使用可续费。

按需计费

按需计费采用后付费方式，按分钟计费，按小时扣费。

🔗 计费流程

1. 开通资源：前往产品详情页面进行后付费资源的开通。
2. 生成订单：资源开通后，将生成一条金额为0的订单。
3. 生成账单：系统会根据您的资源使用情况，生成待支付的账单。
4. 支付账单：您可以使用现金余额或代金券支付账单。
5. 处理欠费：
 - 若您的账户余额在扣费时不足以支付本次账单的费用，将产生欠费。欠费后，后付费资源将停服，系统将会通过短信

提醒您当前账户欠费且资源已停服。

- 为减少因欠费停服给您带来的不便，请您在账户欠费后尽快使用现金充值，充值金额将优先抵扣欠款。

🔗 计费示例

以购买百度智能云对象存储BOS为例：

若您于1月10日10点整开通了对象存储BOS按需服务，于1月10日11点02分释放了该服务，共计费62分钟，系统将先扣除10:00-11:00共计60分钟的使用费用，后扣除11:01-11:02共2分钟的使用费用。

按量计费

按量计费采用后付费方式，即先按需申请资源使用，在结算时根据您所选服务的实际使用量（如流量、个数、日峰值、带宽等）计费。按量计费在达到结算周期时，生成账单，进行扣款。

系统将针对一个周期内的用量生成一条服务使用记录，您可在**消费中心 > 账单明细 > 流水账单**中查看您的账单。

🔗 计费流程

1. 开通资源：前往产品详情页面进行后付费资源的开通。
2. 生成订单：资源开通后，将生成一条金额为0的订单。
3. 生成账单：系统会根据您的资源使用情况，生成待支付的账单。
4. 支付账单：您可以使用现金余额或代金券支付账单。
5. 处理欠费：
 - 若您的账户余额在扣费时不足以支付本次账单的费用，将产生欠费。欠费后，后付费资源将停服，系统将会通过短信提醒您当前账户欠费且资源已停服。
 - 为减少因欠费停服给您带来的不便，请您在账户欠费后尽快使用现金充值，充值金额将优先抵扣欠款。

🔗 计费示例

以内容分发网络CDN为例：

若您于1月10日10点整开通了内容分发网络CDN按流量计费服务，于1月10日11点30分释放了该服务，共计费90分钟，系统将先扣除10:00-11:00共计60分钟内的流量使用费用，后扣除11:01-11:30共30分钟内的流量使用费用。

计费/配置变更

计费变更

概述

为了满足用户业务需求，百度智能云向您提供便捷的计费模式切换服务，您可灵活切换按需计费（后付费）与包年包月计费（预付费）两种计费方式。

针对预付费服务

- 到期前可进行计费方式切换，计费方式变更后将于当前订单到期后生效，到期时间以财务订单为准。
- 到期后不允许计费变更。

预付费转为后付费

计费变更说明：

1. 预付费服务切换为后付费计费，需要在预付费资源到期前进行变更，切换后的计费方式将于服务到期后生效。


- 2. 本功能仅支持未开通自动续费的资源，如已开启自动续费，请进入[续费管理](#)关闭自动续费。
- 3. 百度智能云已经支持未到期的预付费BCC、CDS、EIP等产品的实例更改为后付费计费。

注：进行预付费转后付费操作以及预付费到期时，需要账号可用余额与代金券之和不小于100元方可转换成功，若不足则会出现订单失败作废的情况，则计费方式切换失败。


操作步骤

以弹性公网EIP为例，预付费转为后付费变更操作如下：

- 1. 登录控制台，进入“产品服务->EIP”，选择需要变更计费方式的EIP实例。



- 2. 勾选一台或多台预付费的EIP实例，在批量操作中选择计费变更。



- 3. 确认购买信息，点击下一步。



- 4. 点击去支付，完成EIP实例的计费方式变更。




后付费转为预付费

操作步骤

以弹性公网IP（EIP）为例，后付费转为预付费变更操作如下：

1. 登录控制台，进入“产品服务->弹性公网IP”，选择需要变更计费方式的EIP实例。



2. 勾选一台或多台预付费的EIP实例，在批量操作中选择计费变更。



3. 在弹窗中自定义需要的公网带宽，选择预付费购买时长。

计费变更

单地域所有按固定带宽计费EIP的累计购买带宽峰值总和/配额：8Mbps/10000Mbps

当前计费：后付费-按流量

计费变更为：

预付费

实例名称	实例ID	公网带宽（最大200Mbps）
EIP1593414148043	ip-61956cb7	5Mbps

取消

确定

4. 点击下一步，进入支付环节。

财务中心 / 计费变更

计费变更-后付费转预付费

1 计费变更

2 确认订单

3 订单支付

4 变更成功

ID	产品名称	变更前单价	变更前计费方式	变更后单价	变更后计费方式	变更后到期时间	金额
ip-61956cb7	弹性公网IP EIP	配置费用：¥0.00016/分钟/个	按流量	¥115.00/月/个	包年包月	2020-08-30 12:41:39	¥115.00

取消

下一步

5. 支付成功，新计费方式立即生效。

配置升级或降级

百度智能云为您提供预付费服务升配、后付费服务升配和降配等服务，您可在使用过程中根据您的需求，对资源进行弹性调整。

☞ 预付费服务升配

1. 若您希望对已购的预付费服务进行升级配置操作，请在服务到期24小时之前进行升配服务，具体操作可参考下方视频：
2. 应付金额 = （新配置价格-原配置价格）× （合同剩余天数/合同总天数）。

以百度智能云服务BCC的按需服务为例：

您于2020年1月10日10点开通了百度智能云服务BCC包月服务（1核CPU+1GB内存），并支付了1个月的费用45元，于2020年1月13日11点升级配置为2核CPU+2GB内存（138元/月），应付金额 = 138元 × (28天÷31天) - 45元 × (28天÷31天) = 84元。

操作视频：

☞ 后付费服务变配

后付费服务升配

后付费服务升配后，立即生效(分钟级)并按新的配置费用计费；且相较于预付费服务升配，没有操作时间限制，具体操作可参考下方视频。

以百度智能云服务BCC的按需服务为例：

您于2020年1月10日10点整开通了百度智能云服务BCC按需服务（1核CPU+1GB内存），于1月10日10点30分升级为2核CPU+2GB内存，新配置于10点31分立即生效。1月10日11点整扣费，应付金额 = 30分钟 × 0.0044元/分钟 + 30分钟 × 0.0088元/分钟 = 0.397元。

后付费服务降配

后付费服务降配后，立即生效(分钟级)，并按新的配置费用计费，且相较于预付费服务升配，没有操作时间限制，具体操作可参考下方视频。

以百度智能云服务BCC的按需服务为例：

您于2020年1月10日10点整开通了百度智能云服务BCC按需服务（2核CPU+2GB内存），于1月10日10点30分降配为1核CPU+1GB内存，新配置于10点31分立即生效。1月10日11点整扣费，应付金额 = 30分钟 × 0.0088元/分钟 + 30分钟 × 0.0044元/分钟 = 0.397元。

操作视频：

购买指南

购买

如果您需要购买百度智能云资源，请登录[百度智能云官网](#)，进入相应的产品页面购买。

在购买前，您还可以通过[价格计算器](#)预估购买费用。

充值

充值操作

🔗 充值入口

登录[百度智能云管理控制台](#)后，有如下两种方式进入充值页面：

- 在控制台首页，将鼠标移到右上角导航栏的“财务”按钮上方，弹出小窗口，点击“充值”按钮。



- 在控制台首页，点击右上角导航栏的“财务”按钮，进入“财务中心”，在“账务总览”页面，点击“充值”按钮。



充值方式

在线充值 我们为您提供多种在线充值支付渠道，您可通过**支付宝**、**微信支付**、**度小满钱包**完成在线充值操作。

充值步骤：

1. 在充值页面充值方式选择“在线支付”。
2. 点击预置额度选项或自定义输入，确认充值金额。
3. 金额确认后点击<确认充值>按钮，跳转第三方支付渠道进行支付。
4. 支付成功后，充值金额将立即到账。

财务总览 > 充值

温馨提示：

1.若您有欠费账单，充值后将优先抵扣欠费账单。

2.若您后付费产品已欠费并停止服务，请充值大于欠款金额，以重启服务。

3.充值后请及时支付未支付订单，以免影响正常服务。

可用余额：

¥ 35.00

充值记录

充值方式：

在线支付

线下汇款

支付平台：

度小满钱包

支付宝

微信支付

充值金额：

200元

500元

1000元

2000元

5000元

10000元

其他金额

元

确认充值

线下汇款

获取您的专属账号，并线下汇款至专属账户，系统会将汇款直接匹配到您的百度智能云账户，实现自动加款，快速到账。

线下汇款适用于所有通过百度智能云完成个人认证及企业认证的用户（暂不支持从百度钱包同步实名状态的用户）。

获取专属账户的步骤如下：

1. 在充值页面充值方式选择“线下汇款”。
2. 点击汇款信息栏对应的“获取您的专属汇款账号”，获取银行电汇自动加款专属账号。
3. 点击“发送验证码”，输入收到的验证码后，点击“确定”按钮，获取您的专属汇款账号。

4. 拥有专属汇款账号后，您可到任意银行网点或网银，通过银行电汇完成百度智能云账户加款。

- 若汇款来自您本人，即汇款户名与您的百度智能云实名认证名称一致，则该笔打款将直接充值至您的百度智能云账户内。
- 若汇款来自他人(非您本人)，汇款户名与您的百度智能云实名认证名称不一致，该笔打款将需要人工校验操作，具体请参考[专属账号汇款校验](#)。

说明

为保证汇款顺利进行，请尽量保证汇款方名称与实名认证名称一致。实名认证名称将是您后期开增值税专用发票的名称。

[< 返回财务总览](#) | [充值](#) [查看充值记录](#)

可用余额：

¥0.00

充值方式：

☐ 在线支付

☒ 线下汇款

汇款信息：

开户名称	开户银行	您的专属汇款账号
北京百度网讯科技有限公司	招商银行北京分行上地支行	获取您的专属汇款账号 ?

温馨提示：

1. 仅需一次开通，线下汇款可直接向银行电汇自动加款专属账号汇款。

2. 节假日加款不受限，百度实体银行账户到账后充值金额将在10分钟左右自动转入您的百度云账户。百度实体银行账户到账时间受银行处理时间影响，**采用信汇方式到账可能会有延误，建议您使用银行电汇的方式。**

3. 为保证打款顺利进行，请务必保证打款方名称、实名认证名称一致。同时本名称将是您后期开增值税专用发票的名称。

4. 如您之前已通过非专属账号方式汇款，请提交汇款底单、您在百度的登录账号（包括账号类型和账号名）、金额提供给我们，邮件发至 bce_support@baidu.com。财务会在一个工作日内审核并查账，如到账会将充值至您的百度云账户。受银行处理时间影响，付款到账可能有所延误。

查看充值记录

充值成功后，可点击导航栏“收支明细”查看充值记录。充值记录存在10分钟延迟，请您在10分钟后查看。

财务中心

现金收支

代金券收支

专属账号汇款

[操作指南](#)

财务总览

消费中心

成本分摊

导出记录

收支明细

代金券

发票管理

订单管理

续费管理

退订管理

合同管理

温馨提示：

1. 收支明细按时间记录了账户流入和流出的交易流水，与账单的记账时间不同。所以同一时间范围内消费账单与消费类型收支可能存在差异。收支记录存在10分钟延迟。

2. 例如：您有一笔100元的3月31日23：00到23:59的后付费账单，系统在4月1日0点后支付这笔账单。此时，您3月将有一笔100元账单记录，这笔账单对应的收支记录在4月。

¥7.00 = ¥7.00 + ¥0.00

¥0.00 = ¥0.00 + ¥0.00

¥0.00

账号收入

充值

退款

账号支出

消费

提现

第三方直接消费

2021-01-01 - 2021-05-27

充值

渠道类型: 全部

↓

编号	时间	产品	交易类型	金额	渠道类型	余额	详情
2jhS5EqF	2021-04-29 11:13:04	-	充值	+ ¥1.00	账户余额	¥ 35.00	-
si64yuCO	2021-04-26 16:13:03	-	充值	+ ¥1.00	账户余额	¥ 34.00	-
TGnKaCcr	2021-04-13 10:45:49	-	充值	+ ¥1.00	账户余额	¥ 33.00	-

更多关于充值的常见问题请查看[充值问题](#)；若问题仍未被解决，请[提交工单](#)联系我们。

专属账号汇款

专属汇款账号

为满足百度智能云企业用户对公业务汇款需求，我们提供了线下汇款通道——**专属汇款账号**(以下简称**专属账号**)。完成了企业实名的用户，可以通过您的专属账号线下汇款给自己的百度智能云账户进行余额充值操作，实现自动加款、快速到账。

每个百度智能云企业实名账户都享有一个独立的专属账号，若您当前还未拥有专属账号，可前往生成您的[专属汇款账号](#)。

若您已有专属账号，可点击页面上的[汇款凭证下载](#)进行专属账号汇款电子凭证的下载。

- 若您是在2021年7月7日之前申请的专属汇款账号，则电子凭证的日期将默认为2021年6月30日；
- 若您是在2021年7月7日之后(包括当日)申请的专属汇款账号，则电子凭证的日期将为您申请专属汇款账号的日期。

🔗 汇款校验规则

为避免资金纠纷，保证汇款的合法性合规性，汇款前请务必确认汇款账号，并尽量保证汇款户名与您的百度智能云实名认证名称一致。

- 若汇款来自您本人，即汇款户名与您的百度智能云实名认证名称一致，则该笔打款将直接充值至您的百度智能云账户内。
- 若汇款来自他方(代付场景)，汇款户名与您的百度智能云实名认证名称不一致，需要您对此笔汇款进行信息补充操作：
 - 若汇款时使用的汇款户名与当前汇款户名列表中的某一“生效中”汇款户名一致，该笔汇款在到达百度实体银行账号后，将直接充值至您的百度智能云账户。
 - 若汇款时使用的汇款户名与当前汇款户名列表中的所有“生效中”汇款户名都不一致，该笔汇款在到达百度实体银行账号后，百度智能云将会通过短信提醒您。需要您在[专属账号汇款](#)页面找到对应的汇款记录，在输入**真实使用的汇款户名及准确的打款金额**后即可完成充值操作。

您有且仅有一次汇款信息录入的机会，若汇款信息比对成功，该笔汇款充值成功；

若汇款信息比对失败，该笔汇款将直接进入人工审核通道，请[联系我们](#)线下提供**加盖双方公章的代付款证明**。

🔗 汇款校验步骤

查看汇款记录

1. 登录[百度智能云管理控制台](#)，打开“财务中心>收支明细”，选择“专属账号汇款”页签。
2. 在“专属账号汇款”页面查看通过您的专属账号的所有汇款记录，包括自己汇款和他人汇款的记录。

现金收支

代金券收支

专属账号汇款

操作指南

温馨提示:

1. 百度实体银行账户到账时间受银行处理时间影响，约12-24小时内到账。若汇款户名符合[充值校验规则](#)，汇款到账后充值金额将在10分钟左右自动转入您的百度智能云账户。

2. 若汇款方名称不符合[充值校验规则](#)，百度实体银行账户到账后，汇款将无法充值至您的百度智能云账户。为保证充值顺利进行，请于下方列表找到汇款记录，并进行汇款信息补充操作。您只有1次机会进行汇款信息补充，请谨慎操作。

3. 若您不慎输入错误的汇款信息导致校验失败，请主动[联系我们](#)提供汇款流水或加盖公章的待付款证明材料。

筛选的汇款户名

2022-11-01 - 2022-11-30

汇款状态: 全部

上

C

汇款户名	汇款银行	汇款金额	汇款到账时间	充值到账时间	汇款状态	操作
某*	███ ████████	9.00	2022-11-23 17:32:34	-	● 待充值	加款信息确认
某*	███ ████████	9.00	2022-11-23 17:30:07	2022-11-23 18:22:04	● 已充值	查看充值记录
某*	███ ████████	9.00	2022-11-23 15:40:24	2022-11-23 17:18:19	● 已充值	查看充值记录
天*	███ ████████	9.00	2022-11-23 15:40:24	-	● 审核中	-
某*	███ ████████	9.00	2022-11-23 15:39:24	2022-11-23 15:39:25	● 已充值	查看充值记录
某*	███ ████████	100.00	2022-11-23 15:39:24	2022-11-23 15:39:26	● 已充值	查看充值记录

<

1

>

筛选汇款记录 您可以通过以下选项设置查看满足条件的专属账号汇款记录。

我的汇款户名

2020-12-01 - 2020-12-30

汇款状态: 全部

汇款户名	汇款银行	汇款金额	汇款到账时间	充值到账时间
------	------	------	--------	--------

筛选条件

筛选条件	说明
时间范围	通过选择时间范围进行汇款记录的筛选，时间筛选以“汇款到账时间”为准
汇款状态	通过选择“汇款状态”进行汇款记录的筛选，以汇款记录当前状态为准

列表字段说明

字段	说明
汇款户名	汇款方汇款时在银行侧留存的户名信息
汇款银行	汇款方汇款时使用的银行名称
汇款金额	汇款方汇款的资金数额
汇款到账时间	指的是汇款资金到达百度实体银行账户时间，此时间受银行处理时间影响
充值到账时间	汇款资金从百度实体银行账户成功充值至您的百度智能云账户余额的时间
汇款状态	该笔汇款当前状态： 已充值：此状态下的记录代表打款已经成功充值至您的百度云余额，您的百度云余额将会成功增加 待充值：若此笔打款汇款户名信息未通过百度侧系统校验，其在进入百度实体银行后将无法直接充值至您的百度智能云账户，此时该笔打款将被置为“待充值”状态，您可针对此状态下的记录进行汇款信息录入操作 待审核：该状态下的记录表示您输入的汇款户名信息或汇款资金数额与银行侧信息不一致，此时将进入人工审核通道，需要您提供加盖公章的代付款证明等证明材料 审核中：该状态下的记录表示该笔打款已经在您提供材料后进入人工审核通道

	● 已退回：该状态下的记录表示该笔打款已经在您提交工单后被进行了退款操作，款项将原路退回 ● 已转移：该状态下的记录表示该笔打款在您的要求下已通过人工通道加款至其他目标账号
操作	● 查看充值记录：对于“已充值”状态下的记录，您可直接点击查看充值记录 ● 加款信息确认：您可在此对待充值状态下的汇款记录进行汇款信息补充操作，包括汇款方户名和汇款金额

校验汇款信息

- 您可在点击“加款信息确认”后，在系统弹窗中输入当前汇款记录的实际汇款户名名称及汇款金额，系统校验通过后，此笔汇款将成功充值至您的百度智能云账户余额中。
- 当您针对某笔记录成功关联汇款户名后，此汇款户名将进入您的汇款户名列表中，并被置为“生效中”的状态，在您未对此汇款户名进行删除操作前，此汇款户名可直接作为您专属账号汇款的充值凭证，所有该汇款户名的汇款将可直接充值至您的百度智能云账户余额。

出于资金安全考虑，金额小于等于10元的汇款记录对应的付款方名称将不会进入汇款户名列表，所以金额小于等于10元的汇款均需要您进行人工信息录入操作



导出汇款记录

您可通过下载按键，导出选中时间范围内的“已充值”记录。



若您未找到汇款记录或发现账户内存在错汇款记录，请及时通过电话400-920-8999或[提交工单](#)联系我们。

查看汇款账户名

您可通过点击 [专属账号汇款](#)->[我的汇款户名](#) 查看您当前正在使用的和曾经使用过的第三方汇款户名，您的实名认证名称将不会进入此列表。



筛选条件

您可通过以下选项设置查看满足条件的汇款户名：

- 时间范围：您可通过选择时间范围进行汇款记录的筛选，时间筛选以「生效时间」为准。
- 户名状态：户名状态分为两种，“生效中”、“已删除”。

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

收支明细

代金券

发票管理

订单管理

续费管理

专属账号汇款 > 我的汇款户名

温馨提示：
1. 您可在此查看通过您的百度云专属账号成功充值的记录对应的所有第三方汇款户名，包括现在正在使用的和曾经使用过的户名。
2. 您可对账户内部的汇款户名进行删除操作，删除后，被删除的汇款户名通过专属账号的打款将不能直接充值至您的百度智能云账户。若需充值，则需要于专属账号汇款记录页找到打款记录，重新输入该汇款户名。
3. 该汇款户名被删除之前的充值记录将保持有效。

2020-12-01 - 2020-12-30 户名状态：全部

↓ ↺

汇款户名	户名状态	生效时间	删除时间	操作
暂无数据				

列表字段说明

字段	说明
汇款户名	“已充值”汇款记录对应的第三方汇款户名，您的实名认证名称一般不会出现在此
户名状态	- 生效中：在您针对一条汇款记录手动输入汇款户名并充值成功后，该汇款记录对应的汇款户名将直接进入「我的汇款户名」列表中，并被置为“生效中”； 生效中的汇款户名的汇款将可以直接充值至您的百度智能云账户 - 已删除：该汇款户名被您进行了删除操作，截至下一次生效前，来自该汇款户名的汇款将无法直接充值至您的百度智能云账户
生效时间	该汇款户名的打款记录充值成功的时间
删除时间	该汇款户名被手动删除的时间
操作	- 您可对处于“生效中”状态下的汇款户名进行删除操作，删除后该汇款户名的打款将无法直接充值至您的百度智能云余额 - 如您后续需要已被删除的汇款户名继续作为专属账号汇款的充值凭证，只需要在使用该汇款户名汇款后于「专属账号汇款」页面找到该笔汇款记录进行汇款户名输入操作即可

导出汇款账户名

您可通过“导出”按键导出符合筛选条件的所有汇款户名及其对应的变更记录。

专属账号汇款 > 我的汇款户名


温馨提示： 1. 您可在此查看通过您的百度云专属账号成功充值的记录对应的所有第三方汇款户名，包括现在正在使用的和曾经使用过的户名。 2. 您可对账户内部的汇款户名进行删除操作，删除后，被删除的汇款户名通过专属账号的打款将不能直接充值至您的百度智能云账户。若需充值，则需要于专属账号汇款记录页找到打款记录，重新输入该汇款户名。 3. 该汇款户名被删除之前的充值记录将保持有效。				
2020-12-01 - 2020-12-31	户名状态：全部	↓ ↺		
汇款户名	户名状态	生效时间	删除时间	操作

如有疑问可先参考[专属账号汇款问题](#)，若问题仍未被解决，您可通过电话400-920-8999或[提交工单](#)联系我们。

查看余额

有如下两种方式可查看当前账户余额：

- 您可在百度智能云[管理控制台](#)首页查看您当前的账户余额。



- 在百度智能云[管理控制台](#)首页，点击导航栏的“财务”，您可在“账务总览->账户信息”区域查看您的账户余额。



您可以通过现金余额旁的问号提示，查看您的现金余额的组成：

- 除定制账单外均可使用余额：**表示您在百度智能云线上购买的产品均可使用该笔资金。
- 限xxx账单使用余额：**表示您在该限制条件下，可使用该笔资金，xxx代表时间或产品。如“限202111账单使用余额”，表示2021年11月账单可使用该余额；如“限202111CDN账单使用余额”，表示2021年11月的CDN账单可使用该余额。
- 限定制账单使用余额：**表示您的这笔资金，可支付非线上购买的所有产品费用。如：您与百度智能云约定的定制化开发等不可直接线上交易的产品费用。
- 限指定定制账单使用余额：**表示您的这笔资金，被约定为付款给某笔非线上购买的产品费用，其他账单不可使用该余额。

代金券

代金券概述

代金券属性

- 适用区域：
 - 所有区域：可购买所有区域内的百度智能云产品。

- 单区域：可购买指定区域内的百度智能云产品，单区域代金券不适用全局产品，关于区域及对应产品的说明，请参考[区域说明](#)。
- 适用产品：
 - 通用代金券：可用于购买除BCD（域名）、SMS(短信)及专线ET外的其他百度智能云产品(产品可能独立拥有特殊的代金券使用逻辑，具体以实际使用情况为准)
 - 单产品代金券：可购买指定的一个百度智能云产品。
 - 多产品代金券：可购买指定的多个百度智能云产品。
- 适用场景：
 - 预付费单笔订单的消费金额满指定金额可使用的代金券。

代金券发放类型

- 指定对象发放：代金券直接存入您的账户中，无需激活即可使用，可登录管理控制台，在您的账户名下进入“财务中心”->“代金券”，获取该代金券的信息，更多信息请参考[查看代金券](#)。
- 不指定对象发放：您收到的是代金券号码，需激活代金券号码后使用。激活代金券请参考[激活代金券](#)，激活后可参考[查看代金券](#)获取代金券信息并参考[使用代金券](#)消费该代金券。

代金券有效期

每一张代金券都有指定的有效期，代金券只有在起止日期内才可使用，结束时间为北京时间23:59:59，可在“财务中心”->“代金券”确定有效期的起止日期。

[查看代金券](#)

您可在控制台查看已激活的代金券。

1. 登录[管理控制台](#)，点击右上角导航栏“**财务**”，进入财务中心。
2. 点击左侧导航栏“**代金券**”，可查看已激活的代金券信息。

财务中心	已激活代金券											操作指南
财务总览												
消费中心												
成本分摊												
导出记录												
收支明细												
代金券												
发票管理												
订单管理												
续费管理												
退订管理												

+

激活代金券

适用产品: 全部

适用区域: 全部

状态: 全部

代金券号	状态	金额/折扣	已使用金额	余额	适用产品	适用区域	订单类型	适用场景	开始时间	结束时间
DL2NCULB56T173L	● 已用完	10.00	10.00	0.00	BCC_EIP	全局	通用	通用	2020-07-31	2020-10-31
D55FDNSX1TYD4HF	● 已用完	100.00	100.00	0.00	通用（除域名和短信）	全局	通用	通用	2020-06-11	2020-09-11
D9WHVB5TGXIEHSZ	● 已用完	100.00	100.00	0.00	云服务器 BCC、云磁盘CDS、弹性公网...	全局	通用	通用	2020-06-04	2020-09-04
DVDGZWWH1F2Q7VS	● 已用完	50.00	50.00	0.00	云服务器 BCC、云磁盘CDS、弹性公网...	全局	通用	通用	2020-06-04	2020-09-04

已激活代金券列表详解如下：

列表展示项	说明
代金券号	此为代金券唯一标识ID
	描述代金券当前状态：

状态	● 未使用：代金券已激活但未使用，代表此代金券可以在满足使用条件下被使用 ● 使用中：此代金券还有余额可供使用 ● 已用完：此代金券内金额已被使用完 ● 已过期：此代金券未能在有效期内使用完 ● 已作废：此代金券被百度智能云作废
金额/折扣	百度智能云代金券分为数额代金券及折扣代金额： ● 金额：表示代金券的总面额 ● 折扣：表示代金券的折扣
已使用金额	表示代金券已被使用的金额
余额	表示当前代金券剩余可使用金额
适用产品	● 通用：表示此代金券没有使用的产品限制，在购买百度智能云平台上的所有产品时都可使用 ● 其他（列表中会具体到产品）：表示此代金券只有在购买指定产品时才可使用
适用区域	● 全局：表示此代金券没有使用的区域限制 ● 其他（列表中会具体至地区）：表示此代金券只有在购买指定区域的产品时才可使用

适用场景	- 通用：代表此代金券没有使用的场景限制 - 其他（列表中会具体至限制）：代表此代金券存在适用条件
开始时间&结束时间	此为代金券有效期的开始与截止日期，超出此时间区间代金券会失效

说明

若您的代金券不在已激活代金券列表中，则需激活代金券。具体操作请参考[激活代金券](#)。


激活代金券

若您有不指定对象发放的代金券，则需要激活才可以使用。激活后可在代金券列表中查看该可用代金券。

- 1. 登录管理控制台，点击右上角导航栏“财务”，进入[财务中心](#)。
- 2. 点击左侧导航栏“代金券”，点击“+激活代金券”按钮。



- 3. 输入代金券号码后，点击“确定”，即可激活代金券。



使用代金券

使用规则

1. 一个订单只能使用一张代金券，若您提交的是合并订单，那么其中的每个子订单都能单独使用一张代金券。
2. 预付费产品确认订单时，您可自行选择可用的代金券进行支付操作。
3. 后付费产品确认订单后的扣款规则:
 - 先扣代金券，再扣现金；
 - 先扣单产品代金券，再扣通用代金券；
 - 先扣有效期早的代金券；同有效期代金券则先扣余额小的；
4. 若您在支付某笔订单时使用了代金券，那么只支持该笔订单您的实付金额申请发票

例：您在支付应付金额为100元的订单时，使用了面额为20元的优惠券，您实付80元，若您需申请发票，则该笔订单的可开票金额为80元。

5. 可支持预付费产品退款。
6. 一张代金券可多次使用，可有余额

例：若您有一张面额为20元的可使用代金券，现在有一笔应付金额为15元的订单，您可使用这张20元的代金券进行支付，您的实付金额将为0元，支付后您的代金券余额将为5元，此代金券可支持再次使用，下次使用时冲抵的应付金额为5元。

7. 代金券是百度智能云发放给您的一种优惠赠予，您可使用代金券消费，但不可冲抵由于服务欠费所造成的欠款。

代金券使用具体场景举例：

以使用**通用代金券**购买云服务器BCC为例：

1. 通过左侧导航栏进入“云服务器BCC”的界面；

已激活代金券

[操作指南](#)

[+ 激活代金券](#) 适用产品: 全部 适用区域: 全部 状态: 全部

代金券号	状态	金额/折扣	已使用金额	余额	适用产品	适用区域	订单类型	适用场景	开始时间	结束时间
DL2NCULB56T173L	● 已用完	10.00	10.00	0.00	BCC_EIP	全局	通用	通用	2020-07-31	2020-10-31
D55FDNSX1TYD4HF	● 已用完	100.00	100.00	0.00	通用 (除域名和短信)	全局	通用	通用	2020-06-11	2020-09-11
D9WHVB5TGXIEHSZ	● 已用完	100.00	100.00	0.00	云服务器 BCC、云磁盘CDS、弹性公网...	全局	通用	通用	2020-06-04	2020-09-04

2. 点击“+创建实例”进入创建实例的界面；



3. 填写完相关信息，填写规范参照[BCC创建实例指南](#)，点击“下一步”进入“确认订单”界面；



4. 系统默认不使用代金券，您可点击“不选择代金券”，在下拉菜单中选择可使用的代金券。若有未激活的代金券，可点击“激活代金券”进行代金券激活操作。



5. 点击“去支付”，即可使用代金券支付订单。

收支明细

收支明细记录现金和代金券按时间的交易流水，针对账户的流入和流出。

注意：交易发生后，记录可能会有几分钟延迟。

现金收支

在查看现金收支明细时，您既可总览所有现金收支，也可通过指定时间段、交易类型和交易渠道，查看特定方式下的交易信息。

1. 进入**财务中心**，点击左侧导航的“收支明细”，可查看“**现金收支**”记录。

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

导出记录

收支明细

代金券

现金券

发票管理

订单管理

续费管理

退订管理

保证金管理

合同管理

百度智能云 控制台总览 全局

Q 器 备案 工单 文档 企业 财务 生态

现金收支 代金券收支 专属账号汇款 现金券收支

操作指南

温馨提示:
1.收支明细按时间记录了账户流入和流出的交易流水,与账单的记录时间不同,所以同一时间范围内消费账单与消费类型收支可能存在差异,收支记录存在10分钟延迟。
2.例如:您有一笔100元的3月31日23:00到23:59的后付费账单,系统在4月1日0点后支付这笔账单。此时,您3月将有一笔100元账单记录,这笔账单对应的收支记录在4月。

¥16.10 = ¥16.00 + ¥0.00 + ¥0.10

¥1.10 = ¥0.00 + ¥1.00 + ¥0.10

¥0.00

账号收入 充值 退款 转入 账号支出 消费 提现 转出 第三方支付消费

2021-10-01 ~ 2021-10-29 交易类型: 全部 渠道类型: 全部 关联账户: chenyajun920

编号	时间	产品	交易类型	金额	渠道类型	资金类型	余额	详情
93zVwzdJ	2021-10-28 23:13:25	-	转入	+¥0.10	账户余额	账户余额ABC课程ABCC账单使用余额	¥0.10	-
oOCpEcro	2021-10-28 23:13:25	-	转出	-¥0.10	保证金	-	¥0.90	-
IGeBIU1C	2021-10-28 22:37:36	-	充值	+¥15.00	账户余额	预定制账单使用余额	¥15.00	-
ChwNCxDo	2021-10-28 22:27:23	-	提现	-¥1.00	账户余额	预定制账单外均可使用余额	-	-
HFRXAdiT	2021-10-28 22:27:20	-	冻结	-¥1.00	账户余额	预定制账单外均可使用余额	¥57.01	-
JiZLkQKM	2021-10-28 22:27:20	-	冻结	-¥1.00	账户余额	预定制账单外均可使用余额	¥58.01	-

2. 您可以通过以下选项筛选交易记录：

- 时间段：选择起始日期和截止日期后点击“确定”。
默认当月1日为起始日期，查看记录当日为截止日期；
- 交易类型：选择“全部”查看所有交易类型的记录。选择“消费”、“充值”、“退款”、“提现”可查看对应类型的记录。
- 渠道类型：
 - 选择“全部”，查看全部渠道类型的交易记录；
 - 选择“账户余额”，查看使用账户余额支付的交易记录；
 - 选择“第三方支付”，查看通过第三方支付完成的交易记录；
 - 选择“保证金余额”，查看您被冻结的保证金交易记录。

现金收支明细显示项详解如下：

显示项名称	说明
编号	标识现金收支的唯一号，便于定位所有现金收支
时间	显示交易发生的具体时间，精确到秒
产品	显示交易发生时对应的产品
交易类型	选择“消费”、“充值”、“退款”、“提现”查看对应类型的记录
渠道类型	显示“账户余额”，则表示查看的交易是通过账户余额支付完成的；显示“第三方支付”，则表示查看的交易是通过第三方支付完成的。
资金类型	- 展示该笔资金所属的可用类型。 - 显示“除定制账单外均可使用余额”，表示您在百度智能云线上购买的产品均可使用该笔资金。 - 显示“限xxxx账单使用余额”,表示您在该限制条件下，可使用该笔资金，xxxx将会代表时间或产品，如“限202111账单使用余额”，表示2021年11月账单可使用该余额；如“限202111CDN账单使用余额”,表示2021年11月的CDN账单可使用该余额。 - 显示“限定制账单使用余额”，表示您的这笔资金，可支付非线上购买的所有产品费用，如：您与百度智能云约定的定制化开发等不可直接线上交易的产品费用。 - 显示“限指定定制账单使用余额”，表示您的这笔资金，被约定为付款给某笔非线上购买的产品费用，其他账单不可使用该余额。
余额	您的账户发生该笔交易后该资金类型剩余的金额

🔗 代金券收支

在查看代金券收支时，您既可总览所有代金券收支，也可通过指定时间段、代金券号查看特定条件下的交易信息。

1. 进入[财务中心](#)，点击左侧导航的“收支明细”，再点击顶部tab的“代金券收支”可查看代金券收支明细。

现金收支

代金券收支

温馨提示：
收支明细按时间记录了账户流入和流出的交易流水，与账单的记账时间不同。所以同一时间范围内消费账单与消费类型收支可能存在差异。
例如：您有一笔100元的3月31日23：00到23:59的后付费账单，系统在4月1日0点后支付这笔账单。此时，您3月将有一笔100元账单记录，这笔账单对应的收支记录在4月。

2020-08-01 - 2020-08-03

收入：¥0.00 支出：¥0.00

请输入代金券号

🔍

⬇️

编号	时间	产品	代金券号	交易类型	金额	余额	详情
暂无数据				全部 消费 退款 激活			

2. 您可以通过以下选项筛选代金券收支记录。

- 时间段：选择起始日期和截止日期后，点击“确定”。
默认当月1日为起始日期，查看记录当日为截止日期。
- 代金券号：在搜索框输入代金券号可查看该张代金券的收支记录

代金券收支显示项详解如下：

显示项名称	说明
编号	标识代金券收支的唯一号，用于定位所有代金券收支
时间	显示交易发生的具体时间，精确到秒
产品	显示发生交易的产品
代金券号	显示交易发生时对应的具体代金券
交易类型	选择“全部”、“消费”、“退款”、“激活”，查看对应类型的记录
金额	显示交易产生的钱款数额
余额	该张代金券剩余的金额

续费

续费概述

当您的预付费服务距离到期分别剩7天、3天和1天时，系统将给您发送服务即将到期提醒。如果您希望继续使用百度智能云资源，可按照以下方式进行续费。

百度智能云提供两种续费方式：

- 人工续费：进入产品的实例界面手动续费。
- 自动续费：开通自动续费业务，让系统自动为云资源续费。

人工续费 包括**单实例续费**和**批量续费**。不同的产品对应的续费操作不同，您需进入所选产品的实例界面，选择续费操作。

以百度智能云服务BCC为例介绍资源到期和续费：

若您于2020年1月10日10点整购买并开通了百度智能云服务BCC包月服务，该服务将于2020年2月10日10点整到期。在到期前的7天、3天、1天，系统会分别发送即将到期的短信，提醒您如需继续使用可对此服务续费。（详细续费操作请参考[BCC续费](#)。）

自动续费 若您已选购预付费服务，为节省您的操作时间，避免因续费失败造成的服务停机给您带来的不便，百度智能云建议您开通自动续费业务。续费详情参见[自动续费](#)。

自动续费

概述

若您已选购预付费服务，为节省您的操作时间，避免因续费失败造成的服务停机给您带来的不便，百度智能云建议您开通自动续费业务。开通自动续费后，百度智能云将在实例到期前7/5/3/1/0天定时进行自动扣款续费，续费成功或失败都将向您发送

短信和邮件提醒。

请注意下列详情说明，可能与您的业务相关：

- 开通自动续费业务时，需要保证您的账户余额充足。
- 开通后，系统将于实例到期前7/5/3/1/0天进行自动扣费，自动扣费时余额不足，则顺延至下一次定时扣费

例：您于2020年7月10日10:00购买了为期一个月的弹性公网EIP服务并开通自动续费，该服务将于2020年8月10日10:00到期，系统将于2020年8月3日进行自动扣款，若扣款时余额不足，则会顺延至到期前3天，并通过短信告知您续费失败，提醒您充值；若扣款成功，则完成本周期内的自动续费业务。

- 到期后，资源服务会自动停服，停服至保留资源期间不会自动续费，用户需要人工续费。
- 如果您在一个订单周期内已经对资源进行人工续费，自动续费将不再执行。

例：您于2020年6月10日10:00购买了为期一个月的BCC服务并开通自动续费，若您于6月25日对此资源进行了人工续费，则本该在7月3日进行的定时自动扣费将不再执行。

- 在资源到期后七天内，服务将自动关闭并保留数据，同时给您发送续费通知。
 - 续费后，系统将自动恢复原服务的使用；
 - 当到期超过七天，数据资源将被清除，无法恢复，您需要重新购买服务。

🔗 开通自动续费

购买时开通

1. 您可在购买百度智能云的预付费产品时，开通自动续费
2. 百度智能云为您提供灵活的续费周期，您可选择“按年”或“按月”作为续费周期并指定周期数量，减少后续可能存在的资源停服带来的不便。

购买信息

购买时长： 2 3 4 5 6 7 8 9 sale 1年 sale 2年 sale 3年

购买个数： 最多可创建130个EIP实例，还可开通122个

自动续费：☒ 开 [什么是自动续费？](#)

选择续费周期： 系统将于到期前7天进行扣费，扣费时长为1月

购买成功后开通


1. 登录百度智能云[管理控制台](#)。
2. 在控制台首页，点击右上角“财务”按钮，进入“财务中心”->“[财务总览](#)”页面。
3. “账户总览”->“待续费实例”的“去续费”，可进入“[续费管理](#)”页面：



左侧导航栏点击“订购管理”->“续费管理”直接进入页面。



4. 系统将自动为您筛选出当前有可续费实例的产品及区域，您可对其中的产品、到期时间及区域进行交叉选择，然后依据交叉选择筛选出的结果勾选需要自动续费的实例（一台或多台），点击“设置自动续费”按键。以弹性公网IP EIP为例，参见下图：



5. 在开通自动续费的弹框中，选择您需要的自动续费周期（按年或按月）与续费周期数量（N个月或N年），点击“确定”。




6. 自动续费开通成功后, 系统将会发送短信和邮件通知您资源续费状态。

修改自动续费周期


若您已开通自动续费需要修改自动续费周期, 操作步骤与开通一致。

取消自动续费

1. 勾选已开通的自动续费实例, 点击“关闭自动续费”按键。



2. 在取消自动续费的弹窗中, 点击“确定”即可。



3. 取消自动续费后，请注意云资源的到期时长，避免由于欠费导致的资源停服给您带来的不便。

支持自动续费的产品

预付费方式购买的如下产品支持自动续费：

- 应用引擎 BAEPRO
- 云服务器 BCC
- 云数据库RDS RDS
- 云磁盘 CDS
- 云数据库SCS for Redis SCS
- MapReduce BMR
- DDoS防护服务 ADAS
- 专线接入 ET
- 时序时空数据库 TSDB
- 弹性公网IP EIP
- 共享带宽 EIPGROUP
- 数据仓库DORIS PALO
- 专属服务器 DCC
- Elasticsearch BES
- 弹性裸金属服务器 BBC
- VPN网关 VPN
- 应用防火墙 WAF
- NAT网关 NAT
- 存储网关 BSG
- 对等连接 PEERCONN

- 主机安全 HOSTEYE
- 云数据库GaiaDB-X DRDS
- 云手机 ARMCM
- 智能流量管理 ITM
- 云数据库DocDB for MongoDB MONGODB
- 号码隐私保护服务 PNS
- 边缘计算节点 BEC
- 容器镜像服务 CCR
- 消息服务 for RabbitMQ RABBITMQ
- 语音通话 AI_SVS
- 云原生数据库GaiaDB-S GAIADB
- 云智能网 CSN
- 流量突发服务包 TBSP
- 云堡垒机 CAG
- 智能网络接入服务 SMART_WAN
- 云数据库专属集群 DDC
- 轻量应用服务器 LS
- 负载均衡专属集群 LBDC
- 云数据库HBase HBASE
- 消息服务 for Kafka


统一资源到期时间

简介

您账户内可能存在较多资源且各资源到期时间不同，为方便您对已购资源进行管理，百度智能云为您提供“统一到期日”设置。您可对资源设置统一到期日，将您的部分或全部资源的到期时间统一延长至您所设定的到期日。完成了统一到期日设置的资源，将在您设定的统一到期日之前7天收到续费提醒。


设置统一到期日

1. 登录百度智能云[管理控制台](#)。
2. 在控制台首页，进入“财务中心”->“续费管理”页面。
3. 若您未设置过统一固定的资源到期日，请先选中意向的资源，然后点击“统一到期日”自主设置一个统一到期日。




修改统一到期日

1. 若您曾经设置过统一固定的资源到期日，需要修改统一到期日，您可直接点击“修改统一到期日”，修改统一到期日不会影响当前已有资源的到期时间。




2. 在“修改统一到期日”弹窗中，设置新的统一到期日日期，并点击“确定”



针对资源设置统一到期日

1. 设置了统一固定的资源到期日之后，您可以选中意向的资源，将其到期时间统一延长至新的统一到期日。



2. 续费时间须大于一个月，不足整月的部分，我们将按照月价折算您续费天数的价格。

例如，9月6日到期的资源，月价格为60元，需要调整到期日为每月21日，续费至10月21日，您需要支付的金额为90元（60+60÷30×15）。

提现

☞ 提现金额

☞ 可提现金额

可提现金额的计算公式如下：

- 若您当前不存在后付费在用资源，或后付费资源已释放超过24小时，对应的计算公式如下：
可提现金额=min（余额-账期末支付账单，总投入-总开票金额）
- 若您当前存在后付费在用资源，或后付费资源释放小于等于24小时，需要您在账户中保留100元，对应的计算公式如下：
可提现金额=min（余额-账期末支付账单，总投入-总开票金额）-100

☞ 不可提现金额

申请的提现金额不能大于可提现金额，如下原因可能影响您现金账户余额的自助提现：

- 您有后付费产品或后付费资源释放小于等于24小时，需要在账户中保留100元。
- 您的部分现金余额已在提现流程中。
- 您的账户存在欠票或欠款。
- 您单次提现金额超过上限30000元或1天内超出提现3次。

- 您的账户在百度智能云激活时间不满24小时，请激活满24小时后再申请提现。

提现类型


百度智能云为您提供两类资金退回类型，‘原路退回’、‘线下提现’。

提现类型	适用场景	退回说明
原路退回	微信/百付宝/百度收银台交易资金(交易时间12个月内)	第三方渠道原路退回的资金，我们将通过在线方式将资金返回至您原始交易账户，无需额外提供账号，
	支付宝交易资金(交易时间18个月内)	
	通过专属汇款账号汇款资金	对于每一条专属账号汇款交易资金流水，需要您在第一次提现时补充除收款户名及收款卡号之外的其他银行付款所需信息
线下退款	超期的第三方支付渠道资金（不符合原路退回交易时间的资金）	线下退回资金我们将基于您提供的原始交易凭证，通过银行打款方式退回您原始交易账户内
	线下电汇资金	

提现操作

提现入口

- 您可前往百度智能云控制台-->财务总览页面，点击‘提现’，进入账户余额提现入口



- 点击‘提现’按钮进入提现流水选择页面



选择提现流水

为了保障您的账户内资金安全，需要您按照原始的资金消费流水进行提现，您可参照原始交易渠道选择提现资金流水，我们将

针对您选择的**原始资金流水**退回至原交易渠道。

原始资金流水将基于规则(详见上方提现类型)被拆分成了‘原路退回资金’/‘线下提现资金’，您可通过切换表格中的tab页，切换流水类型；

一次提现支持选择多条多类型的提现流水发起提现，我们将基于您选中的流水和预期的提现金额拆分提现记录。

百度智能云 控制台总览 全局

4. 为保障您的资金安全，每一次线下提现申请都需要您提供实际支付时的付款记录，我们将以此作为依据进行提现审核。
5. 为保证您的账户资金安全，您在 1 天内最多可以提现 3 次，单次提现的资金上限为 30000 元。

总可提现金额: ¥8735.99

提现流水

原路提现流水 线下提现流水

已选原路提现金额: ¥1170.00, 共 2 条

提现流水号	充值时间	流水金额	可提现金额	本次提现金额	原交易渠道/预计提现返回渠道
☒ 20230922104040KkYdRkQ	2023-09-22 10:40:40	¥1100.00	¥1070.00	1070.00 元	支付宝: moc***@baidu.com
☒ 20230920160806AHndpCX	2023-09-20 16:08:06	¥100.00	¥100.00	100.00 元	银行打款: test***testNo
☐ 20230920114936iy55FnE	2023-09-20 11:49:36	¥46.00	¥46.00	46.00 元	支付宝: moc***@baidu.com
☐ 20230920114934mk6f2fQr	2023-09-20 11:49:34	¥46.00	¥46.00	46.00 元	支付宝: moc***@baidu.com
☐ 20230920114932ekUDPnGS	2023-09-20 11:49:32	¥46.00	¥46.00	46.00 元	支付宝: moc***@baidu.com
☐ 20230920114930wKkWyfHR	2023-09-20 11:49:30	¥46.00	¥46.00	46.00 元	支付宝: moc***@baidu.com
☐ 20230920114928VvYsPusW	2023-09-20 11:49:28	¥46.00	¥46.00	46.00 元	支付宝: moc***@baidu.com
☐ 20230920114926zdf7PmN	2023-09-20 11:49:26	¥46.00	¥46.00	46.00 元	支付宝: moc***@baidu.com

加载更多

发起提现

本次提现金额
¥4134.00

=

原路提现金额
¥1170.00

+

线下提现金额
¥2964.00

字段	说明
提现流水号	提现流水在当前账户内的唯一值
充值时间	此条流水原始交易时间
流水金额	此条流水原始交易金额
可提现金额	此条流水目前剩余可提现金额
本次提现金额	本次预期提现金额，此金额支持编辑，最大值不可超过当前流水可提现金额
原交易渠道/预计提现返回渠道	原路退回流水，原交易渠道与预计提现返回渠道一致；线下提现流水，原交易渠道与预计提现返回渠道不一致
选择操作	复选框，您可多选多条流水，一次性发起提现操作

补充提现退回信息

若您选中的资金流水中仅有原路退回的第三方渠道交易资金，您无需补充额外信息，我们将把资金通过线上渠道直接退回至您的原始交易账户；

针对超期的第三方支付流水、专属账号汇款、银行打款(非专属账号汇款)的资金，我们将通过银行付款方式退回至原始交易账户内，为保证您的资金安全，需要您补齐银行打款所需要的收款信息。

百度智能云 控制台总览 全局

Q 图 已 已 KCP备案 工单 文档 企业 支持 财务 生态 开关配置 English

已选线下提现金额: ¥2000.00, 共 1 条

提现流水号	充值时间	流水金额	可提现金额	本次提现金额	原交易渠道/预计提现返回渠道
☒ 202309221529492i0Wa2aQ	2023-09-22 15:29:49	¥5000.00	¥2000.00	2000.00 元	百度钱包 / 线下电汇
☐ 20230919112052aJ7PBR1p	2023-09-19 11:20:52	¥5000.00	¥2964.00	2964.00 元	账户余额 / 线下电汇
☐ 20230914193037qZ18NwO2	2023-09-14 19:30:37	¥150.00	¥129.00	129.00 元	线下电汇 / 线下电汇
☐ 20230914193035qH83kpi	2023-09-14 19:30:35	¥100.00	¥98.99	98.99 元	线下电汇 / 线下电汇
☐ 20230914191046jygaY1k4	2023-09-14 19:10:46	¥400.00	¥280.00	280.00 元	银行打款: test****ntNo / 线下电汇

原路提现银行打款信息

提现流水: 20230920160806AHndjCkX | ¥100.00

户名: 百度 (中国) 有限公司

打款账号: test****ntNo

* 开户行名称:

* 支行名称:

支行

* 开户地:

同步

线下提现银行打款信息

* 户名:

* 打款账号:

* 开户地:

* 开户行名称:

* 支行名称:

支行

* 付款证明:

☐ 选择后, 本次线下提现渠道将设为默认渠道, 下一次线下提现时, 将自动填充默认渠道相关信息。

发起提现

本次提现金额 ¥2100.00 = 原路提现金额 ¥100.00 + 线下提现金额 ¥2000.00

专属汇款账号

针对专属账号资金流水, 收款户名/收款账号将被自动带出, 初次提现时需要您补齐收款银行账户的其他信息, 包括 ‘开户行名称’/‘支行名称’/‘开户地’; 此笔流水提现成功后若仍有可提现余额, 下一次提现此流水时, 系统将带出上一次成功打款的收款信息, 无需您手动补充

若您选中多条专属账号汇款流水中, 包含相同户名和收款账号的提现流水, 您可在补充其中一条信息后点击右侧‘同步’按钮, 点击后系统将会把此条所填的银行信息自动同步到本次原路提现里其他相同户名和打款账号的提现流水中。

原路提现银行打款信息

提现流水: 20230920160806AHndjCkX | ¥100.00

户名: 百度 (中国) 有限公司

打款账号: test****ntNo

* 开户行名称:

* 支行名称:

支行

* 开户地:

同步

点击后, 系统将会把此条所填的银行信息自动同步到本次原路提现里其他相同户名和打款账号的提现流水中。

线下提现

针对线下提现流水, 每一次线下提现, 都需要您提供收款账户(原交易账户)信息及原始交易凭证, 我们将基于您提供的原始交易凭证进行审核, 审核通过后将款项退回至您的原交易账户;

每一次线下提现, 即使涉及多条流水, 目前均仅支持退回至一个收款账户;

您可以指定收款信息作为线下提现默认退回渠道, 后续提现我们将直接自动带出, 无需您二次手动填写, 但每次均需要您上传原始交易凭证

线下提现银行打款信息

* 户名:

* 打款账号:

* 开户地:

* 开户行名称:

* 支行名称:

支行

* 付款证明:

☒ 选择后, 本次线下提现渠道将设为默认渠道, 下一次线下提现时, 将自动填充默认渠道相关信息。

发起提现

提现流水及收款信息均完成后, 点击页面底部‘发起提现’, 发起成功后我们将基于您选中的流水和预期的提现金额拆分提现记录, 并跳转至提现记录页面

百度智能云 控制台总览 全局

提现流水

原路提现流水 线下提现流水

已选线下提现金额: ¥1000.00, 共 1 条

提现流水号	充值时间	流水金额	可提现金额	本次提现金额	原交易渠道/预计提现返回渠道
☒ 2023092215294920Wa2aQ	2023-09-22 15:29:49	¥5000.00	¥1000.00	1000.00 元	百度钱包 / 线下电汇
☐ 20230919112052aJ7PB81p	2023-09-19 11:20:52	¥5000.00	¥2964.00	2964.00 元	账户余额 / 线下电汇
☐ 20230914193037dZ18NwOZ	2023-09-14 19:30:37	¥150.00	¥129.00	129.00 元	线下电汇 / 线下电汇
☐ 20230914193035tqH83kpi	2023-09-14 19:30:35	¥100.00	¥98.99	98.99 元	线下电汇 / 线下电汇
☐ 20230914191046tgyaH1k4	2023-09-14 19:10:46	¥400.00	¥280.00	280.00 元	银行打款: test****ntNo / 线下电汇

原路提现银行打款信息

提现流水: 20230914191028mcni5ag | ¥480.00 户名: 打款账号: 开户行名称: 招商银行 支行: 支行名称: 支行 开户地: 天津市 / 天津市 同步

线下提现银行打款信息

户名: 打款账号: 开户地: 北京市 / 北京市 开户行名称: 中国银行 支行: 支行名称: 支行 付款证明: 上传图片

发起提现 本次提现金额: ¥1480.00 原路提现金额: ¥480.00 线下提现金额: ¥1000.00 总可提现金额: ¥7535.99

后续操作

提现申请提交完成后，您可在“财务总览 > 提现”页面的“提现记录”列表中查看提现申请的处理进度。

控制台总览 全局

提现

温馨提示

1. 申请提交后，您的款项将按照先进后出的原则退回至您的充值账户。
2. 若您刚刚充值，请耐心等待10-15分钟后发起提现申请。更多常见问题（如：[我的提现金额什么时候能到账？](#) [我为什么不能提现？](#)）可查看 [提现说明](#)。
3. 当您的账户存在按时长赔付的资源或近24小时内存在非0元的账单时，我们将预留100元用以您账户预期消费。

可提现金额

¥7535.99 提现

提现记录

2023-08-23 - 2023-09-23

申请提现时间	提现金额	返回渠道	状态	备注	操作
2023-09-23 16:18:31	¥100.00	支付宝: moc****.com	审核中	-	-
2023-09-23 16:18:31	¥100.00	招商银行: test****ntNo	审核中	-	-
2023-09-23 16:18:31	¥1000.00	百度钱包	审核中	-	-
2023-09-22 15:42:10	¥3000.00	百度钱包	退款中	-	-
2023-09-22 15:27:52	¥46.00	支付宝	退款中	-	-
2023-09-22 15:25:41	¥30.00	支付宝: moc****.com	提现成功	-	-

提现款项到账时间

汇款方式	支付渠道	提现到账时间	说明
在线汇款	第三方支付	1-2个工作日	正常情况不受其他因素影响
线下汇款	银联B2B	2-3个工作日	线下汇款涉及线下银行操作，财务结算周期内打款将会延迟(月底3个工作日+月初5个工作日)

说明：

由于第三方渠道退回将受支付有效期限限制，您的提现操作可能因超时失败，届时我们将通过线下汇款的方式退还您的款项，请按照提现记录的提示，补充提交相应的材料。

百度智能云将第一时间人工审核您的材料，请耐心等待。如有疑问，可[提交工单](#)进行具体咨询。

更多关于提现的常见问题请查看[提现问题](#)。

退款及赔付

退订综述

百度智能云为您提供自助退订购买资源的入口，您可前往控制台--财务管理--退订管理页面进行自助退订，详细操作可参考操作

指南。

退款场景

当前百度智能云支持您在多种场景下自助退订您的资源，具体可见下表：

是否可退订	场景
可退订资源	包年包月预付费
	新购7天内且未使用的量包
	新购7天内且未生效的存储包
不可退订资源	后付费资源不支持退订，您可前往具体产品控制台进行释放操作
	已到期资源不支持退订
	新购超过7天或已使用用量包不支持退订
	退款金额为0的资源不支持退订
	当前有未完成的订单的资源不支持退订(例如续费/升配等)

接入自助退订的产品

退订规则

退款金额=订单金额-已消费金额，退款计算详见[退订规则说明](#)。

促销活动退款

促销活动中说明“不支持七天无理由退款”或“不支持退款”的云服务，无法申请退款。

异常退款

出现疑似异常或恶意退货，百度智能云有权否决退货申请，百度智能云在法律范围保持最终解释权。

未生效的订单退款

资源创建失败之后系统会自动触发退款操作，未生效的订单退款会直接退款到账户余额。

不可退款

属于以下任何一种资源不支持退款：

试用的产品；

一次性收费云服务；

免费的产品；

已过期产品；

已被公安冻结云服务或资源；

正在进行其他交易的产品；

已开发票的云市场商品不允许退订；

云服务参加了特殊赠送活动，不可退款（如促销套餐、促销优惠券、促销优惠券礼包、折扣券计划、抽奖活动、推荐活动等）；

订单关联了销售合同，不支持退款；

其他原因，不支持退款：

- 客户购买了支持服务并使用了其中的增值权益；
- 组合订购关系不可单独退款；
- 资源不存在；
- 订购关系已经归档转储不可退款；

退订规则说明

🔗 资源退订规则

🔗 全额退订

部分场景下，百度智能云为您提供全额退订的服务，将您支付金额全数退还至您的百度智能云账户余额，具体可见下表：

类型	规则说明
包年包月资源续费周期退订	1、续费订单产生后未进行升降配操作； 2、资源类型为包年包月，量包、存储包不支持续费生命周期退订； 3、续费周期成功退订后，资源不会直接释放，但资源的有效期将缩短。
本月新购且购买未超过7天的包年包月资源	1、新购≤7天，购买月为当月且未参与恶意退订。每用户每产品限1次7天无理由全额退订权利（同人认证的账号命中安全风险除外）； 2、产品类型为云服务器BCC、云磁盘CDS（随BCC退订）、弹性公网IP EIP。
新购7天内且未使用的量包	1、新购≤7天且未使用的用量包 2、用量包退订后，服务将以后付费形式为您提供，为保障您的服务，请及时关注账户余额，避免因账户欠费产生资源停服。
新购7天内且未生效的存储包	1、新购≤7天且未生效的存储包 2、存储包退订后，服务将以后付费形式为您提供，为保障您的服务，请及时关注账户余额，避免因账户欠费产生资源停服。

全额退订金额计算规则：

退订金额=订单实付金额-已消费金额 全额退订场景下，已消费金额=0，**即应退金额=订单实付金额**，订单支付时使用的代金券等优惠不退。

资源续费周期退订

百度智能云支持全额退订全额未使用的包年包月资源的续费周期。续费周期成功退订后，资源不会直接释放，但资源的有效期将缩短。

若您在续费后进行了升降配操作，此资源将不再支持退订续费周期，仅支持差额退订此条资源的全生命周期。

用量包退订

百度智能云支持全额退订新购7天内且未使用的用量包，购买超过7天或已使用的用量包暂不支持退订，暂不支持用量包单独退订续费周期。

用量包退订后，服务将以后付费形式为您提供，为保障您的服务，请及时关注账户余额，避免因账户欠费产生资源停服。

存储包退订

百度智能云支持全额退订新购7天内且未生效的存储包，购买超过7天或已生效的存储包不支持退订。暂不支持存储包单独退订续费周期。

存储包退订后，服务将以后付费形式为您提供，为保障您的服务，请及时关注账户余额，避免因账户欠费产生资源停服。

🔗 差额退订

部分场景下，百度智能云为您提供差额退订服务，将根据您的实际消费退还差价（[点击查看常见差额退订产品](#)），具体场景及退款金额计算规则请见下方：

包年包月资源全生命周期退订

包年包月资源退订整条正在运行中的资源，此类退订为差额退订，资源将直接释放，数据将直接清除并无法恢复，请谨慎操作。

差额退订金额计算规则

退订金额计算公式：退订金额=订单金额-已消费金额，订单支付时使用的代金券等优惠不支持退还。

已消费金额 = 资源使用时长 × 资源单价(目录价) = 资源使用整年数 × 年单价(目录价) + 资源使用剩余整月数 × 月单价(目录价) + 资源使用余天数 × 天单价(目录价)

- 资源使用时长：资源使用天数，使用不足一天按一天计算。在计算过程中，资源使用天数将以**资源使用整年数+资源使用整月数+资源使用余天数**的形式存在。
 - 资源使用整年数=资源使用时长中包含的最大整数年,即向下取整年数
 - 资源使用整月数=在资源使用天数向下取整年后，不足整年的整月数；
 - 资源使用余天数=在资源使用天数向下取整年及整月后，不足整月的天数
- 单价(目录价)：与资源使用时长一致，资源单价分为资源年单价、资源月单价与资源天单价，三者均为购买时刻的目录价，分别对应资源使用整月数及资源使用余天数
 - 资源年单价：购买时刻资源对应配置的包年目录价价格，包年价一般都已包含优惠
 - 资源月单价：购买时刻资源对应配置的包月目录价价格
 - 资源天单价：包月目录价/下单月天数

云服务器BCC、云磁盘CDS、弹性公网IP EIP、共享带宽 EIPGROUP、云智能网 CSN、NAT网关、文心工厂产品 的已消费金额计算规则如下：

资源使用时长小于等于30天退订，已消费金额=资源使用时长 × 资源单价(目录价)×1.5；

资源使用时长大于30天退订，已消费金额=资源使用时长 × 资源单价(目录价)

举例说明

1	产品售价情况	云服务器BCC，规格A售价为¥81.00/月，¥810.00/年（包年优惠后），¥1458.00/2年（包年优惠后）		
2	描述	资源使用时长	已消费金额	应退金额
3	case1 1.1日购买一台1年期规格A的云服务器BCC，订单金额为810元，代金券支付90元，现金支付720元，使用40天后退款。	资源使用整年数=0	已消费金额=资源使用整年数×年单价（目录价）+资源使用整月数×月	退订金额=订单金额-已消费金额
		资源使用整月数=1	单价（目录价）+资源使用天数×天单价（目录价）×消费系数1.5	退订金额=810-116.27=693.73
		资源使用整天数=9	已消费金额=0+1×81+9×81/31×1.5=116.27	退订金额现金部分=退订金额693.73×现金占比（720/810）=616.65 退订金额代金券部分=退订金额693.73×现金占比（90/810）=77.08（代金券金额为平账金额，不退还至代金券余额）
4	case2 1.1日购买一台2年期规格A的云服务器BCC，订单金额为1458元，完全用现金支付，使用410天后退款。	资源使用整年数=1	已消费金额=资源使用整年数×年单价（目录价）+资源使用整月数×月	退订金额=订单金额-已消费金额
		资源使用整月数=1	单价（目录价）+资源使用天数×天单价（目录价）×消费系数1.5	退订金额=1458-918.44=539.56
		资源使用整天数=7	已消费金额=1×810+1×81+7×81/31×1.5=918.44	退订金额现金部分=退订金额539.56×现金占比（1458/1458）=539.56
5	case3 1.1日购买一台1年期规格A的云服务器BCC，订单金额为81元，您有商务8折优惠，8折优惠与代金券不同享，使用代金券支付20元，剩余(81-20) ×0.8=48.8元为现金部分，使用10天后退款。	资源使用整年数=0	已消费金额=资源使用天数×天单价（目录价）×消费系数1.5	退订金额=订单金额-已消费金额
		资源使用整月数=0	已消费金额=10×81/31×1.5=39.19	退订金额=81-39.19=41.81
		资源使用整天数=10		退订金额现金部分=退订金额41.81×现金占比（48.8/81）=25.19 退订金额代金券部分=退订金额41.81×现金占比（20/81）=10.32（代金券金额为平账金额，不退还至代金券余额） 剩余的41.81-25.19-10.32=6.3元，为未消费部分折扣差值。
6	case4 1.1日购买一台1年期规格A的云服务器BCC，订单金额为81元，您有商务8折优惠，8折优惠与代金券同享，使用代金券支付20元，剩余81*0.8-20=44.8元为现金部分，使用10天后退款。	资源使用整年数=0	已消费金额=资源使用天数×天单价（目录价）×消费系数1.5	退订金额=订单金额-已消费金额
		资源使用整月数=0	已消费金额=10×81*0.8/31×1.5=31.35	退订金额=81*0.8-31.35=33.45
		资源使用整天数=10		退订金额现金部分=退订金额33.45×现金占比（44.8/(81*0.8)）=23.13 退订金额代金券部分=退订金额33.45×现金占比（20/(81*0.8)）=10.32（代金券金额为平账金额，不退还至代金券余额）

BCC云服务器退款

【资源关联退款】

若您上一步选中的资源包括云服务器BCC或者CDS系统盘，为保障服务器及其绑定系统盘资源生命周期一致性，降低您的资源管理成本，我们将自动带出其绑定的系统盘CDS或云服务器BCC，您可一起操作退款。

CDS数据盘暂不支持关联退款，您可独立退款CDS数据盘。

【退款配额】

百度智能云将基于您当前帐户上个月服务器消费情况，计算出您当月可退的BCC云服务器配额(积分)，每一次BCC云服务器退费，我们将扣除您本月积分，积分将于每月一号更新。详细配额说明您可参考[BCC云服务器退款规则](#)

若剩余积分不足够您目标服务器的退款消耗积分，本次退款申请将被拒绝，您可等待次月额度刷新后重新发起服务器退费申请。

不支持退订场景

- 后付费资源不支持退订，您可前往目标资源对应产品的控制台进行释放操作；
- 退订当天到期资源及已到期资源不支持退订；
- 若资源当前有未完成的订单(例如续费/升配/计费变更等)，不支持退订；
- 新购超过7天或已使用的用量包不支持退订；
- 新购超过7天或已生效的存储包不支持退订。

退订后资金流向

退订完成后，款项将退回您的百度智能云账户，您可前往[控制台-财务总览](#)页面进行提现(已使用的代金券等优惠不支持退回)。

退款申请流程

- 您可以针对已购买的云服务进行退订操作，退回的款项会回到百度智能云账号余额。如果您想提现账户中的现金余额，请参见[提现流程](#)。
- 退款前如需了解支持退款的产品、退款金额等信息，请参见[退款说明](#)
- 在申请退款过程遇到任何问题，可先参考[退款问题](#)；若问题仍未被解决，请[提交工单](#)咨询。

申请退款流程

退款地址

您可登录百度智能云，点击'财务-退订管理'进入[退订管理](#)页面。

可退款订单退订记录

操作指南

温馨提示:

1. 资源退订仅支持退还实付资金部分, 已使用的代金券不予退还。

2. 云存储资源退订需前往云存储进行操作。

3. 若退订的资源已结算未发货, 退订后请记录负责, 也可将原发票退回或进行消费用以冲抵负责。

4. 新购7天内且未使用的量包(新购7天内且未生效的存储包支持自助退订)。

5. 如果您对云服务资源有疑问或需要寻求工程师帮助, 请[提交工单](#)。

资源全生命周期退订

资源续费周期退订

量包退订

存储包退订

请选择产品

请输入实例ID进行搜索

☐	产品名称	实例名称ID	区域	计费方式	生效、到期时间	服务时长(天)	操作
☐	云主机管家 BCH	4a4fb05-49b4-442d-95fb-3777078eba4d	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:30:31 - 2022-10-01 11:30:31	25天	此资源有未完成的操作, 暂不支持退订
☐	云主机管家 BCH	1ce02e5b-9929-4734-4ebe-f681800b4a4b	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:28:12 - 2022-12-01 11:28:12	86天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	045a0bba-8eae-4c19-9ddf-39c6bd23112a	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:15:22 - 2022-10-01 11:15:22	25天	此资源有未完成的操作, 暂不支持退订
☐	云主机管家 BCH	f5a0ddf-2eac-466b-b4ab-8818a4fba52d	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:15:22 - 2022-12-01 11:15:22	86天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	f0deb91f-4799-4903-a644-3af0d895cc0e	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:11:13 - 2022-10-01 11:11:13	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	af30439f-1727-48cb-b004-8da4b4aa5a54	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:11:13 - 2022-10-01 11:11:13	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	e580c642-a5fe-4c9f-883d-6e1b1d7ba560	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:01:58 - 2022-10-01 11:01:58	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	d541e645-43f5-48b8-86d4-8d1f9e9ddfb	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:01:58 - 2022-10-01 11:01:58	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	36c3ebd8-1ca6-4fe1-af92-3f53a060666a	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 10:54:44 - 2022-10-01 10:54:44	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	84fae7ea-43b1-4e10-9b86-9184c70834c	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 10:54:44 - 2022-10-01 10:54:44	25天	退订资源

批量退订

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 >

退订类型

百度智能云为您提供多类资源的退订, 您可通过切换tab选择不同的退订操作类型。

- **资源全生命周期退订**: 针对目标包年包月资源进行整体差额退订, 退订操作成功后资源将直接释放, 请谨慎操作;
- **资源续费周期退订**: 针对目标包年包月资源进行独立未使用续费周期的全额退订, 退订操作成功后将提前资源的到期时间, 退订续费周期后请及时关注资源到期时间;
- **量包退订**: 针对新购7天内未使用的用量包进行退订, 退订操作成功后量包将全额退款, 退订操作成功后资源将直接释放。若账户内无其他可用用量包, 我们将以后付费形式为您提供服务, 请及时关注账户内的资金状态;
- **存储包退订**: 针对新购7天内未激活的存储包进行退订, 退订操作成功后存储包将全额退款, 退订操作成功后资源将直接释放。若账户内无其他可用存储包, 我们将以后付费形式为您提供服务, 请及时关注账户内的资金状态。

退订操作

1. 筛选项

为方便您快速找到想要退订的资源, 您可通过筛选产品或键入资源ID进行退订目标资源的搜索。

可退款订单退订记录

操作指南

温馨提示:

1. 资源退订仅支持退还实付资金部分, 已使用的代金券不予退还。

2. 云存储资源退订需前往云存储进行操作。

3. 若退订的资源已结算未发货, 退订后请记录负责, 也可将原发票退回或进行消费用以冲抵负责。

4. 新购7天内且未使用的量包(新购7天内且未生效的存储包支持自助退订)。

5. 如果您对云服务资源有疑问或需要寻求工程师帮助, 请[提交工单](#)。

资源全生命周期退订

资源续费周期退订

量包退订

存储包退订

请选择产品

请输入实例ID进行搜索

☐	产品名称	实例名称ID	区域	计费方式	生效、到期时间	服务时长(天)	操作
☐	云主机管家 BCH	4a4fb05-49b4-442d-95fb-3777078eba4d	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:30:31 - 2022-10-01 11:30:31	25天	此资源有未完成的操作, 暂不支持退订
☐	云主机管家 BCH	1ce02e5b-9929-4734-4ebe-f681800b4a4b	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:28:12 - 2022-12-01 11:28:12	86天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	045a0bba-8eae-4c19-9ddf-39c6bd23112a	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:15:22 - 2022-10-01 11:15:22	25天	此资源有未完成的操作, 暂不支持退订
☐	云主机管家 BCH	f5a0ddf-2eac-466b-b4ab-8818a4fba52d	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:15:22 - 2022-12-01 11:15:22	86天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	f0deb91f-4799-4903-a644-3af0d895cc0e	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:11:13 - 2022-10-01 11:11:13	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	af30439f-1727-48cb-b004-8da4b4aa5a54	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:11:13 - 2022-10-01 11:11:13	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	e580c642-a5fe-4c9f-883d-6e1b1d7ba560	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:01:58 - 2022-10-01 11:01:58	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	d541e645-43f5-48b8-86d4-8d1f9e9ddfb	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:01:58 - 2022-10-01 11:01:58	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	36c3ebd8-1ca6-4fe1-af92-3f53a060666a	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 10:54:44 - 2022-10-01 10:54:44	25天	退订资源
☐	云主机管家 BCH	84fae7ea-43b1-4e10-9b86-9184c70834c	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 10:54:44 - 2022-10-01 10:54:44	25天	退订资源

批量退订

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 >

2.资源列表

45

字段	说明
产品名称	资源对应的产品名
实例名称/ID	资源的唯一键，可通过此值进行资源精准搜索
区域	资源对应区域
计费方式	资源对应计费方式，包括包年包月/用量包/存储包/一次性计收等
生效-到期时间	资源对应的总生命周期 ● 生效时间：资源最初开始提供服务的时间 ● 到期时间：资源当前到期时间
服务时长倒计时(天)	资源剩余可用天数
操作	● 退订：您可点击此处进行对应资源的退订操作 ● 不可选择原因描述：当资源无法被操作退订时，此处将进行不可退订的原因说明

3.资源选择

您可在列表中找到您想要退订的资源，点击操作列‘退订’按钮进入退订确认页；若您希望批量退订资源，您可复选资源后点击左下角的‘批量退订’按钮进入退订确认页

可退款订单退订记录

温馨提示：

1. 资源退订仅支持退还未交付使用部分，已使用的代金券不予退还。

2. 云市场资源退订请前往云市场进行操作。

3. 若退订时资源已经申请续费，需订后待扣费，您可提前发票退回进行退费用以冲抵续费。

4. 新购7天内且未使用的量包(影响7天内且未生效的存储包)支持自助退订。

5. 如果您对云服务资源有任何疑问需要寻求工程师帮助，请[提交工单](#)。

资源全生命周期退订资源续费周期退订量包退订存储包退订

请选择产品

请输入实例ID进行搜索

Q

☐	产品名称	实例名称/ID	区域	计费方式	生效 - 到期时间	服务时长倒计时(天)	操作
☐	云服务器 BCC	4a4fb0d5-49b4-442d-95fb-3777078baa4d	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:30:31 - 2022-10-01 11:30:31	25天	此资源有未完成的操作，暂不支持退订
☐	云服务器 BCC	1ce82c5b-9929-4734-8ebe-1681800b4afb	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:28:12 - 2022-12-01 11:28:12	86天	退订资源
☐	云服务器 BCC	045d8bba-8eae-4c19-9ddf-39c8b223112a	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:15:22 - 2022-10-01 11:15:22	25天	此资源有未完成的操作，暂不支持退订
☒	云服务器 BCC	f5a0dddf-2eac-466b-b4ab-88f8a4fba52d	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:15:22 - 2022-12-01 11:15:22	86天	退订资源
☐	云服务器 BCC	f0de89ff-7799-4903-a644-3af0d895cc0e	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:11:13 - 2022-10-01 11:11:13	25天	退订资源
☐	云服务器 BCC	af30435f-1727-48cb-bd04-8da4b4ae5a54	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:11:13 - 2022-10-01 11:11:13	25天	退订资源
☐	云服务器 BCC	e580c642-a5fa-4c9f-883d-4e1b1d7bca560	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:01:58 - 2022-10-01 11:01:58	25天	退订资源
☐	云服务器 BCC	d541e645-43f5-488f-86d4-8d1f9e69addb	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 11:01:58 - 2022-10-01 11:01:58	25天	退订资源
☐	云服务器 BCC	39c3be08-fca8-4fe1-af92-3f53a06066ea	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 10:54:44 - 2022-10-01 10:54:44	25天	退订资源
☐	云服务器 BCC	84fae7ea-43b1-4e10-9b86-9184c720834c	华北 - 北京	包年包月	2022-09-01 10:54:44 - 2022-10-01 10:54:44	25天	退订资源

[批量退订](#)

4.确认退订资源

退订资源

上一步点击‘退订’或‘批量退订’后，进入退订确认页面，您可在此页面查看上一步选中需要退订资源的预计退订情况，退款金额计算规则详见《[退订规则说明](#)》

此页面的退订金额均为刨除代金券等优惠后的应付金额，实际的退款金额需要以退订订单执行结果为准。

46

退订原因

为收集信息向您提供更好的服务，退订时请您选择本次退订的原因，您可直接选择我们提供的选项并在下方文本框内写下您退款的详细原因，它们将成为我们提升服务的宝贵建议。

退订金额

页面下方的退订金额为上面所选资源的退订金额之和。

用户须知

勾选页面右下方的两条用户须知后点击‘立即退订’，即发起退订。

百度智能云 控制台总览 全局

Q 图标 工单 文档 企业 支持 财务 生态 开关配置

温馨提示：
1. 请仔细核对退订资源的信息，并确认退订条款和退订金额。资源一经退订将立即销毁，数据无法恢复。
2. 退订资源后，资金将退至您的百度智能云账户余额，您可前往**财务总览**进行提现。已使用的代金券和折扣券不予退还。
3. 退订金额为0元的资源不支持退订。
4. 退款金额计算规则详见《[退款规则](#)》。

退订资源列表

产品名称	实例名称/ID	区域	计费方式	生效 - 到期时间	订单金额 [?]	已消费金额 [?]	应退金额 [?]
云主机管家 BCH	b4a62460-01f5-4d06-b	华北 - 北京	包年包月	2022-09-02 17:50:18 - 2022-10-02 17:50:18	¥ 368.28	¥ 15.84	¥ 352.44
云主机管家 BCH	6b8deae2-d172-46cb-b	华北 - 北京	包年包月	2022-09-02 17:42:09 - 2022-10-02 17:42:09	¥ 368.28	¥ 15.84	¥ 352.44

退订原因

☒ 购买时配置选择错误

☐ 区域选择错误

☐ 不易操作/操作复杂

☐ 业务测试结束

☐ 云服务故障

☐ 不满足业务需求

☐ 程序或软件不兼容

☐ 其他

请输入具体原因（理由为其他时必须，不超过100字）

实付金额
¥736.56

-

已消费金额
¥31.68

=

预计退款金额 [?]
¥704.88

☒ 我已确认本次退款金额，并知晓《[退款规则](#)》。

☒ 退订后，资源将直接销毁，数据将被删除且无法恢复，我已确认完成数据迁移或不再使用。

立即退订

BCC云服务器退款

【资源关联退款】

若您上一步选中的资源包括云服务器BCC或者CDS系统盘，为保障服务器及其绑定系统盘资源生命周期一致性，降低您的资源管理成本，我们将自动带出其绑定的系统盘CDS或云服务器BCC，您可一起操作退款。

CDS数据盘暂不支持关联退款，您可独立退款CDS数据盘。

【退款配额】

百度智能云将基于您当前帐户上个月服务器消费情况，计算出您当月可退的BCC云服务器配额(积分)，每一次BCC云服务器退费，我们将扣除您本月积分，积分将于每月一号更新。详细配额说明您可参考[BCC云服务器退款规则](#)

若剩余积分不足够您目标服务器的退款消耗积分，本次退款申请将被拒绝，您可等待次月额度刷新后重新发起服务器退费申请。

5.退订订单详情

您可前往[订单管理](#)页面查看退订订单，退订订单详情将展示实际退订订单的相关信息，包括资源历史关联订单及实际退订金额。

订单管理								
产品: 全部		2022-08-30 - 2022-09-06	付费方式: 全部					
☐ 订单号	产品名称	状态	订单金额	现金支付	订单类型	下单时间	操作	
☐ 53b0a01f51f1450893c4d83593336b4d	云服务器 BCC	● 已支付	¥ 0.00	-	退款	2022-09-05 20:37	查看	
☐ 6b623f492063432280e1fe46d19cacc9	云服务器 BCC	● 已支付	¥ 0.00	-	退款	2022-09-05 20:37	查看	
☐ 8294f864b1254a078fa330a3c584284e	云虚拟主机 BCH	● 已支付	¥ -1552.45	¥ -1387.02	退款	2022-09-05 17:44	查看	
☐ 0d6dfce0e14e416bb6688d8a4526b8a1	云服务器 BCC	● 已支付	¥ 1799.17	¥ 1127.60	升级	2022-09-05 17:43	查看	

产品赔偿标准

产品	赔偿标准
云服务器 BCC	参考 BCC服务赔偿标准
专属服务器 DCC	参考 DCC服务赔偿标准
负载均衡 BLB	参考 BLB服务赔偿标准
对等连接	参考 对等连接服务赔偿标准
NAT 网关	参考 NAT网关服务赔偿标准
专线 ET	参考 专线ET服务赔偿标准
DDoS 防护	参考 DDoS服务赔偿标准
对象存储 BOS	参考 BOS服务赔偿标准
云磁盘 CDS	参考 CDS服务赔偿标准
内容分发网络 CDN	参考 CDN服务赔偿标准
文件存储 CFS	参考 CFS服务赔偿标准
云数据库 RDS	参考 RDS服务赔偿标准
云数据库 GaiaDB-X	参考 云数据库 GaiaDB-X 服务赔偿标准
云数据库 SCS	参考 SCS服务赔偿标准
数据传输服务 DTS	参考 DTS服务赔偿标准
音视频点播 VOD	参考 VOD服务赔偿标准

常见非全额退订产品列表

- 产品名称
- 云数据库 RDS
- 云虚拟主机 BCH
- BCH独享IP
- 应用防火墙 WAF
- 对象存储 BOS
- 应用引擎 BAE pro
- 音视频直播 LSS
- 智能视联网平台 EVS
- 短网址服务 DWZ
- 语音能力引擎
- 人脸识别
- 文字识别
- 自然语言处理
- 身份证识别
- 银行卡识别

- 通用文字识别（标准含位置版）
- 通用文字识别（标准版）
- 网络图片文字识别
- 图像识别
- 图像搜索
- 人体分析
- 智能创作平台
- 机器翻译
- 图像增强与特效
- 内容审核
- 弹性公网IP EIP
- 共享带宽 EIPGROUP
- 云智能网 CSN
- NAT网关 NAT
- 音视频处理 MCP
- 云原生微服务应用平台 CNAP
- 云服务器 BCC
- 云磁盘 CDS
- 轻量服务器 LS
- VPN网关
- 一见视觉大模型平台_公有云

订单管理

在查看订单时，您既可总览所有订单的信息，也可通过选择付费方式、产品名称和下单时间的区间，查看特定条件下的订单信息。

1. 登录 [管理控制台 - 财务中心](#)。
2. 点击左侧导航的订单管理，进入订单管理页。
3. 通过以下选项筛选订单：

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

资源包管理

带宽试算

导出记录

收支明细

代金券

现金券

发票管理

订单管理

订单管理

2024-03-24 - 2024-04-24 产品:全部 付费方式:全部 订单号 请输入关键词

订单号	产品名称	状态	¥ 订单金额	实际应付	订单类型	¥ 下单时间	操作
37043667b7f147a89d1d67b85c5f2ca2	弹性公网IP EIP	未支付 (等待支付)	¥ 23.00	¥ 23.00	购买	2024-04-23 10:52:34	支付 续费 取消订单
e111568ac08c46e5a6a5beb2c1e9e695	微服务应用平台公有云	已支付 (已创建)	¥ 0.00	¥ 0.00	续费	2024-04-11 09:07:23	查看
47d1ced35c0ff4141a65c80c3ee66ad47	Elasticsearch 公有云	已作废 (已作废)	¥ 87477.60	-	购买	2024-04-09 22:01:53	查看
24faa06ffhc149989386e53f08cd0ae3	云服务器 BCC	已作废 (已作废)	¥ 123.80	-	购买	2024-04-02 11:58:59	查看
de666d1a086041558a5c47ade813b335	云磁盘 CDS	已取消 (已取消)	¥ 123.80	-	购买	2024-04-01 15:35:35	查看
1698736ba0b04feab23fc2d29aff4d0a	内容分发网络 CDN	已支付 (已创建)	-	-	计费方案变更	2024-03-29 17:31:19	查看
ac9d9dfdd64342618daeeea7cb09948e	时序时空数据库 TSDB	已支付 (已创建)	¥ 2.00	¥ 2.00	购买	2024-03-27 15:09:11	查看

< 1 >

筛选项	说明
订单发生时间	选择起始日期和截止日期。默认展示最近7天的订单记录。
产品名称	您可选择产品查看对应产品的订单，也可在下拉菜单中的搜索框直接输入需要查看的产品名称，若您不做任何操作，系统将默认显示所有产品的订单。
付费方式	“全部”：查看所有支付方式的订单; “预付费”：查看先付费后使用服务的订单 “后付费”：查看先使用服务后付费的订单
精准搜索	“订单号”：支持用户输入订单id精准搜索对应订单; “实例id”：支持用户输入资源id查询该资源全生命周期内涉及到的所有订单

4. 订单记录页面显示项详解如下：

订单管理

操作指南

产品: 全部

2020-07-29 - 2020-08-05

付费方式: 全部

↓ ↺

订单号	产品名称	状态	订单金额	现金支付	订单类型	下单时间	操作
	弹性公网IP EIP	未支付	¥ 23.00	¥ 0.00	购买	2020-08-03 16:25	支付 查看 取消订单
	弹性公网IP EIP	未支付	¥ 23.00	¥ 0.00	购买	2020-08-03 16:25	支付 查看 取消订单
	弹性公网IP EIP	已支付	-	-	购买	2020-08-03 13:45	查看

列表展示项	说明
订单号	订单的唯一标识号，便于定位所有订单，点击可查看该订单的配置信息。
产品名称	显示订单对应的产品。

状态	“未支付”：则表示查看的订单未完成支付； “已支付”：表示查看的订单已完成支付，支付成功后； “已取消”：表示查看的订单已被取消； "已作废":表示查看的订单已作废。
订单金额	显示订单中需支付的钱款数额。
现金支付	显示订单中已经支付的钱款数额。
订单类型	“购买”:则表示购买服务产生的订单； “续费”:则表示服务续费产生的订单； “升级”:则表示服务升级产生的订单； “降级”:则表示服务降级产生的订单； “变配”:则表示按需计费服务的弹性升降或切换计费方式等行为产生的订单； “赔付时长”:则表示百度智能云承诺的服务故障赔偿。
下单时间	显示完成下单的具体时间，精确到分钟。
	“查看”，可查看该订单的配置信息 “支付”，可前往支付未支付订单

操作	“取消订单”，可自行取消当前未支付订单
----	---

5. 点击订单号或订单对应的“查看”，订单详情页面显示如下图：

订单：

弹性公网IP EIP

订单状态：● 已支付（已创建）

订单类型：购买

支付方式：后付费

订单创建时间：2020-08-03 13:45

支付时间：2020-08-03 13:45

订单配置

产品名称	配置	数量	时长	单价	计费方式	产品金额
弹性公网IP EIP 实例ID：	地域：华北 - 北京 带宽峰值:27Mbps	1	-	配置费用：¥ 0.0003 2/分钟，网络流量： ¥ 0.76/GB	按时长 按消耗量	-

订单配置信息页面显示项详解如下：

列表展示项	说明
产品名称	显示产生订单的产品。
配置	显示订单的详细配置。
数量	显示购买实例的数量。
时长	显示订单中产品的使用时长，精确到分钟。
单价	显示单位时间内的产品价格。按需计费的单位时间是1分钟。包年包月计费的单位时间是一个月或一年。
计费方式	“包年包月”，则表示计费方式是包年或包月计费（预付费）； “按时长”或“按量”等，则表示计费方式是按需计费（后付费）。
产品金额	显示此笔订单在未使用优惠时需要支付的钱款数额，与订单列表中的“订单金额”一致。

6. 如需下载订单，请点击下载按钮：

订单管理

产品:全部

2019-02-01 - 2019-02-07

支付方式:全部

操作指南

导出

刷新

订单号	产品名称	状态	订单金额	现金支付	订单类型	下单时间	操作
	BCH_BCHHP__BCH_WAF (BCH__BCH P__BCH_WAF)	已支付	¥79.90	¥0.00	续费	2019-02-05 11:38	查看

每页显示

10

<

1

>

账单管理

如何查看

综述

可查看消费信息的界面有：财务总览、消费中心以及收支明细；消费中心里可以查看消费总览，也可以查看账单明细。

- [财务总览](#)页面是您便捷操作的入口，账户充值、余额提现、消费信息查看、资源续费等常用功能都可以在本页面操作。
- [消费总览](#)页面提供按产品类型分类的消费数据和历史消费趋势，易于您快速浏览消费情况。
- [账单明细](#)页面展示每个账单的信息，账单金额代表资源用量根据当前的询价价格计算出的本账单应付金额。
- [收支明细](#)页面展示现金和代金券按时间的交易流水，针对账户的流入和流出。

财务总览

您可以在登录百度智能云管理控制台后点击左侧导航栏的“财务中心”进入财务中心界面，默认显示在“财务总览”界面。

账户信息

- 显示您账户的现金余额和可用代金券，您可选择“充值”或“提现”按钮进行账户充值或余额提现，详细操作参照[充值](#)或[提现](#)。
- 您可以在此设置余额阈值报警：
 1. 选择打开“余额预警”，您也可以选择关闭此功能；
 2. 在“预警阈值”框内输入金额，一旦余额低于该阈值，系统会以短信、邮件的方式给您发送警告消息。

消费信息

- 显示今日消费的钱款总额和本月消费的钱款总额，点击本月消费金额的数额可以跳转至“消费中心”->“消费总览”。

待办事项

- 待支付订单：显示等待支付的订单数量，点击数额跳转至“订单管理”；
- 待续费实例：显示等待续费的资源数量，点击数额跳转至“续费管理”；
- 待开票金额：显示可以开发票的金额，点击数额跳转至“发票管理”。

消费总览

消费统计

1. 您可以在“消费中心”->“消费总览”页的“消费统计”模块中查看或下载需要的消费账单，可按照支付方式、消费日期筛选账单：



- 付费方式：分为预付费消费账单、后付费消费账单和全部消费账单三种选择，默认选择“全部”付费方式的账单；
 - 统计日期：可自定义查看消费账单的时间，可选择按照“月账单”或“自定义”选择想要查看账单的起始和截止日期。
2. 消费统计左侧显示各产品消费金额占比的饼图，您可通过饼图具体了解您的账户当前已购资源的支出占比；右侧显示您的支出详情：




- 账单总金额：显示所选时间内所有账单的钱款数额总和；
- 应付金额：显示所选时间内刨除了优惠后实际应该支付给百度智能云的款项，包括已支付的金额(如：现金支付)及未支付的金额（如：欠费）；
- 优惠金额：显示所选时间内百度智能云给予您的优惠，您无需为该部分金额买单。

3. 消费统计下端列表显示消费详情：

产品名称	账单金额	应付金额	优惠金额	操作
云数据库SCS for Redis SCS	¥204.90	¥163.92	¥40.98	查看
对象存储 BOS	¥40.53	¥32.43	¥8.10	查看

- 产品名称：显示产生账单的产品；
- 账单金额：显示该产品在所选时间区间内产生的所有账单的钱款总额；
- 应付金额：显示该产品在所选时间区间内需要自行支付的钱款数额；
- 优惠金额：显示该产品在所选时间区间内百度智能云给予的优惠，您无需为该部分金额买单；
- 操作：您可点击“查看”，对该产品在所选时间区间内的流水账单。

4. 如需下载账单，请点击下载按钮，在弹出的对话框中选择支付方式和时间区间后点击“下载”可下载指定的账单。



🔗 资源月账单

您可在“消费总览”->“资源月账单”查看资源月粒度的消费汇总，资源月账单可用于您按月核对每个资源的配置，用量，单价，费用等信息，出账时间为次月1日，您可通过向左滑动页面展开账单明细。

消费总览

资源月账单

操作指南

温馨提示：若您在本月存在待确认金额，资源扣费方式以确认后为准。

统计时间：

2020年

2月

产品：全部

付费方式：全部

🔄

⬇️

账户 ID：

账单总金额：¥111.24

产品信息			账单金额
对象存储 BOS			¥18.75
后付费			¥7.95
华北 - 北京			¥7.95
实例ID	账单时间	配置	
/	2020-02-19 09:00:00至2020-02-29 23:59:59	/	¥7.95
详细计费项			
	计费项	用量	单价
	标准-读取次数	1103907次	分段阶梯策略 [0K-无...
			¥1.11

🔗 字段说明

资源月账单展示项	说明
产品名称	产品英文名（中文名）如：BCC(云服务器)
付费方式	预付费或后付费
区域	产品下的实例或服务对应的region中文名，如：华北-北京
实例id	实例级产品实例id，或用量包产品id，若无实例id，显示“-”
订单类型	该预付费支付时对应的订单类型，如：购买、升级、后付费转预付费等
账单时间	预付费为支付完成时间，后付费为该用量对应的账单区间
配置	该实例对应的定价相关配置信息，如：cpu：1C，内存：1G
服务时长	预付费订单中对应的服务时长，如：1个月，27天，12个月等
计费项	后付费对应的计费项，如：运行时间，冷存储-存储空间等
用量	计费项在账单时间内对应的用量
单价	该实例/服务对应的单价
账单金额	您购买的实例/服务对应的账单金额
账单金额明细	含具体扣款明细，包含现金、代金券、欠费、折扣等字段

🔗 历史消费趋势

您可以在“消费中心”->“消费总览”窗口的“历史消费趋势”模块查看某段时间内您的历史消费趋势，所选时间区间中不同时间粒度的总消费趋势及分产品消费趋势，可按照产品、时间段、时间粒度筛选：

- 选取对比数据：您可通过“选取对比数据”，选取您想要查看的总金额或产品（一个或多个），系统将会自动为您展示与其对应的消费趋势，系统默认展示总金额的折线图；
- 时间筛选：您可通过选取开始时间与截止时间进行时间区间的选定，系统将会为您展示您所选时间区间内的消费情况，若您不进行时间段限制，系统默认时间段为查询当日向上回溯六个月；
- 按日汇总/按月汇总：您可通过选择“按日汇总”或“按月汇总”进行下方趋势折线图的时间粒度筛选，若您不进行时间粒度切换，系统默认为“按月汇总”；
- 您可通过拖动坐标轴下方的时间轴进行起始时间变更。

具体您可参考下方视频进行操作：

🔗 对账举例

建议您通过消费总览和资源月账单进行核对。

- 按汇总信息：筛选对应月份。两者账单总金额一致。
- 分产品核对：筛选对应月份，对应产品，两者金额一致。
- 按付费方式核对：筛选对应月份，对应付费方式，两者金额一致。

账单明细

流水账单

在查看流水账单时，您可以总览和下载所有的账单明细，并通过选择产品名称、时间段和付费方式进行筛选。

1. 点击左侧导航栏“消费中心”下的“账单明细”，首页默认显示“流水账单”；

账单明细

操作指南

流水账单

资源账单

计费项账单

拆分项账单

对象存储 BOS

2023-12-07

2024-03-07

后付费

预付费

关联账户: ICM.QYNBCSZH532:1791...

不显示 0 元账单

下载

刷新

账单编号	账单时间	产品名称	目录价金额	账单金额	应付金额	支付状态	操作
BOS2024030307hour	2024-03-03 07:00:00 - 2024-03-03 07:59:59	对象存储 BOS	¥0.01	¥0.01	¥0.01	未支付	查看
BOS2023123004hour	2023-12-30 04:00:00 - 2023-12-30 04:59:59	对象存储 BOS	¥0.01	¥0.01	¥0.01	未支付	查看
BOS2023121706hour	2023-12-17 06:00:00 - 2023-12-17 06:59:59	对象存储 BOS	¥0.01	¥0.01	¥0.01	未支付	查看

<

1

>

2. 通过以下选项设置查看账单的条件：

财务中心

财务总览

消费中心

消费总览

账单明细

账期账单

成本分摊

资源包管理

带宽试算

导出记录

历史明细

账单明细

操作指南

流水账单

资源账单

计费项账单

拆分项账单

产品名称: 全部

2024-03-01

2024-03-07

后付费

预付费

关联账户: ICM.QYNBCSZH532:1791...

不显示 0 元账单

下载

刷新

账单编号	账单时间	产品名称	目录价金额	账单金额	应付金额	支付状态	操作
BOS2024030718hour	2024-03-07 18:00:00 - 2024-03-07 18:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030717hour	2024-03-07 17:00:00 - 2024-03-07 17:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030716hour	2024-03-07 16:00:00 - 2024-03-07 16:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030715hour	2024-03-07 15:00:00 - 2024-03-07 15:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030714hour	2024-03-07 14:00:00 - 2024-03-07 14:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看

筛选项	说明
产品名称	您可通过产品下拉菜单选择产品，或直接在下拉菜单的搜索框内输入产品名称选中指定产品，查看对应的产品账单信息，若不对产品名称做任何选定，则默认显示所有产品的账单信息。
选择时间段	您可以选择想要查看账单信息的起始日期和截止日期，列表将自动为您展示该时间区间的账单信息；若不对时间区间做选中操作，列表将默认为您展示当月1日至查看记录当日的账单信息；您也可以快捷选择“昨天”、“最近7天”、“上周”、“本月”、“上个月”或“上个季度”查看对应账单。
付费方式	您可通过选择“后付费”查看先使用服务后付费的账单信息，选择“预付费”查看先付费后使用服务的账单信息。
关联账户	如果您是企业主账号，可以通过切换关联账户，查看不同账户的流水账单。

账单明细页面显示项详解如下：

财务中心	账单明细	操作指南
财务总览	流水账单	资源账单
消费中心	计费项账单	拆分项账单
消费总览		
账单明细		
账期账单		
成本分摊		
资源包管理		
带宽试算		

产品名称：全部

2024-03-01 → 2024-03-07

后付费

预付费

关联账户：ICM:QYNBCSZH532:1791...

不显示 0 元账单

⌵

C

账单编号	账单时间	产品名称	目录价金额	账单金额	应付金额	支付状态	操作
BOS2024030718hour	2024-03-07 18:00:00 - 2024-03-07 18:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030717hour	2024-03-07 17:00:00 - 2024-03-07 17:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030716hour	2024-03-07 16:00:00 - 2024-03-07 16:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看
BOS2024030715hour	2024-03-07 15:00:00 - 2024-03-07 15:59:59	对象存储 BOS	¥0.00	¥0.00	¥0.00	已支付	查看

账单明细列表展示项	说明
账单编号	标识账单的唯一编号，便于定位所有账单，点击可查看该账单的详情。
产品名称	显示产生账单的产品名称。
目录价金额	显示账单不含优惠的价格。如官网价格10元/月，100元/年，年价格的目录价金额为120元。
账单金额	显示此账单扣减价格优惠后的钱款数额。
应付金额	显示此账单需支付的钱款数额（包含您已支付的钱款数额）。
支付状态	显示该账单的支付状态，分为“已支付”、“未支付”和“部分支付”三种状态。
操作	显点击“查看”，可查看该账单的详情。

3. 点击账单编号所在行对应的“查看”按钮查看账单详情；

产品名称：对象存储 BOS		C
账单时间：2024-03-03 07:00:00 - 2024-03-03 07:59:59		支付状态：未支付
		确认状态：已确认
¥0.01 目录价金额	-	¥0.00 价格优惠
=	¥0.01 账单金额	=
¥0.01 应付金额		¥0.00 优惠金额
¥0.00 现金已付	+	¥0.01 账期待还
¥0.00 欠费	+	¥0.00 代金券
+		

账单详情

华北 - 北京

小计：¥0.01

实例编号	配置	费用类型	用量	目录价金额	账单金额
	-	标准存储-容量费用	56.03MB	¥0.01	¥0.01


> 华南 - 广州

小计：¥0.00


账单详情页面显示项详解如下：

账单详情页展示项	说明
目录价金额	显示账单不含优惠的价格。如官网价格10元/月，100元/年，年价格的目录价金额为120元。
价格优惠	此账单中价格优惠的钱款数额，比如官网价格为10元/月，100元/年，购买一年额价格优惠为20元。
账单金额	显示账单中总的钱款数额
现金支付	显示账单中已使用现金支付的钱款数额。
代金券支付	显示账单中已使用代金券支付的钱款数额。
欠费金额	显示账单中未结清的钱款数额。
实例编号	标识账单的唯一号，便于定位所有账单;
费用类型	后付费产品将根据您的费用类型使用量收取费用，费用类型一般为以下几类： • 产品的调用次数 • 运行时间 • 占用空间大小 • 使用流量
用量	选中时间内以计费类型为依据的累计用量数额
产品金额	显示账单中需支付的钱款数额

4. 点击左上角“返回流水账单”可返回“流水账单”首页。



5. 如需下载账单明细，请点击下载按钮：



在弹出的对话框中选择支付方式、产品类型和月份后点击“下载”可下载指定的账单，如需下载所有产品的账单，则保持产品类型的默认选项不变。

🔗 资源账单

在查看资源账单时，您可以通过选择产品名称、年份、月份、名称、实例ID、资源标签的方式查看和下载指定自然月内的任意资源的账单明细。

1. 点击左侧导航栏“消费中心”下的“账单明细”，选择“资源账单”窗口。



2. 通过以下选项设置查看账单的条件：

筛选项	说明
产品	选择产品查看对应产品的账单信息；默认显示所有产品的账单信息
实例ID	下拉框内选择实例ID，在搜索框输入实例ID即可查看该ID下的资源账单
资源标签	下拉框内选择资源标签，在搜索框内输入标签的值，即可查看该标签下的所有资源账单
选择时间	选择年份和月份查看某月内的所有账单；默认显示当月所有账单。

3. 资源账单页面显示详解如下：

资源账单展示项	说明
资源ID	该资源的资源ID
产品名称；	显示产生账单的产品
区域	资源所属的区域
目录价金额	显示账单不含优惠的价格。如官网价格10元/月，100元/年，年价格的目录价金额为120元。
账单金额	显示该资源账单中总支付的钱款数额（包括优惠金额）
操作	点击“查看详情”，可查看该账单的详情

4. 点击所选资源对应的“查看详情”按钮查看该资源在所选条件下的所有账单详情，账单详情页面可以查看该资源的预付费及后付费账单详情，显示项详解如下：

账单明细

流水账单 资源账单 计费项账单 拆分项账单

温馨提示

资源账单可查询云资源每一计费周期用量及账单金额，如果您需要查询产品拆分项信息，如 BOS 产品"bucket"，请移步至"拆分项账单"查询。

2024年 3月 产品名称: 全部 关联账户: ICM:QYNBCSZH532:1791... 实例 Id 请输入实例 id 进行搜索

资源id	产品名称	区域	付费方式	目录价金额	账单金额	应付金额	资源标签	操作
i-TTN2i3tl	云服务器 BCC	华北 - 北京	预付费	¥ 5.11	¥ 5.11	¥ 1.28	-	查看详情
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	后付费	¥ 0.01	¥ 0.01	¥ 0.01	-	查看详情
-	对象存储 BOS	华南 - 广州	后付费	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-	查看详情
-	内容分发网络 CDN	全局产品	后付费	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-	查看详情
v-vNOTZOQ0	云磁盘 CDS	华北 - 北京	预付费	¥ 0.67	¥ 0.67	¥ 0.67	-	查看详情
ws-skN5xp8W	微服务应用平台公有云	全局产品	预付费	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	-	查看详情
ip-1KrDyI8B	弹性公网IP EIP	华北 - 北京	预付费	¥ 2.22	¥ 2.22	¥ 2.22	-	查看详情
ip-2sj7ApPu	弹性公网IP EIP	华北 - 北京	预付费	¥ 45.26	¥ 45.26	¥ 45.26	-	查看详情

后付费账单

< 返回

资源账单详情

实例ID:

账单金额: ¥0.01

后付费

预付费

产品名称: 对象存储 BOS

区域: 华北 - 北京

所选时段: 2024-03-01 - 2024-03-31

标签: -

↓

账单时间	分组	费用类型	用量	目录价金额	金额	费用小计	资源标签
2024-03-07 19:00:00 - 2024-03-07 19:59:59	无	标准存储-容量费用	56.03MB	¥0.00	¥0.00	¥0.00	-
2024-03-07 18:00:00 - 2024-03-07 18:59:59	无	标准存储-容量费用	56.03MB	¥0.00	¥0.00	¥0.00	-
2024-03-07 17:00:00 - 2024-03-07 17:59:59	无	标准存储-容量费用	56.03MB	¥0.00	¥0.00	¥0.00	-
2024-03-07 16:00:00 - 2024-03-07 16:59:59	无	标准存储-容量费用	56.03MB	¥0.00	¥0.00	¥0.00	-
2024-03-07 15:00:00 - 2024-03-07 15:59:59	无	标准存储-容量费用 标准存储-读取API调用次数	56.03MB 2次	¥0.00	¥0.00	¥0.00 ¥0.00	-
2024-03-07 14:00:00 -	-	标准存储-容量费用	56.03MB	¥0.00	¥0.00	¥0.00	-

后付费账单详情展示项	说明
实例ID	该实例的唯一识别号
产品名称	该实例的产品名称
区域	该实例所在区域
账单金额	该资源在所选条件下所有账单总支付的钱款数额（包括优惠金额）
所选时段	在“资源账单”页选择的月份区间
账单时间	资源的该笔账单产生费用的时间段
费用类型	后付费产品将根据您的费用类型使用量收取费用，费用类型一般为以下几类： • 产品的调用次数 • 运行时间 • 占用空间大小 • 使用流量
用量	选中时间内以计费类型为依据的累计用量数额
费用小计	每一项的费用金额
金额	显示资源在该笔账单中需支付的钱款数额

预付费账单

< 返回 资源账单详情 i-TTN2i3H

实例ID：i-TTN2i3H

账单金额：¥5.11

产品名称：云服务器 BCC

区域：华北 - 北京

所选时段：2024-03-01 - 2024-03-31

标签：-

后付费

预付费

↓

账单时间	分组	账单类型	时长	目录价金额	账单金额	资源标签
2024-03-04 14:01:55	默认分组	退款	30天	-¥100.69	-¥100.69	-
2024-03-04 12:16:06	默认分组	购买	1个月	¥105.80	¥105.80	-
2024-03-04 12:16:06	默认分组	购买	1个月	¥0.00	¥0.00	-

< 1 >

预付费账单详情展示项	说明
账单时间	此笔预付费账单出账时间
账单类型	与订单类型一致，分为“购买”、“续费”、“升级”、“降配”、“变配”、“退款”等；
时长	此笔预付费账单的订单时长；
账单金额	此笔预付费账单需支付的钱款数额

5. 点击“返回资源账单列表”可返回“资源账单”页。
6. 如需下载账单明细，请点击下载按钮：

流水账单 资源账单

2017 8 产品：全部

实例ID 请输入实例ID进行搜索

Q ↓ ↺

资源ID	产品名称	区域	账单金额	操作
appidc3zckcj947_104+201_1	BAE（应用引擎）	华北 - 北京	¥9.80	查看详情
0a22a2eb-5d35-4f90-8c0a-e4f14deebdd8	BCC（云服务器）	华北 - 北京	¥88.69	查看详情
94353b18-58e2-48ca-a0c3-5a3b0faef294	BCC（云服务器）	华北 - 北京	¥88.69	查看详情

在弹出的对话框中选择支付方式、产品类型和月份后点击“下载”可下载指定的账单，如需下载所有产品的账单，则保持产品类型的默认选项不变。

🔗 计费项账单

在查看计费项账单时，您可以通过选择产品年份、月份、名称、实例ID、区域的方式查看和下载指定自然月内的任意产品计费项的账单明细。

1. 点击左侧导航栏“消费中心”下的“账单明细”，选择“计费项账单”窗口。

账单明细

流水账单 资源账单 计费项账单 拆分项账单

温馨提示

计费项账单仅包含后付费产品的分计费项账单，账单周期与该产品流水账单周期一致。

2024年 3月 产品名称: 全部 区域: 全部 关联账户: ICM:QYNBCSZH532:1791...

下载 刷新

资源id	产品名称	区域	账单周期	计费项	用量	配置	单价	目录价金额	账单金额
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	2024-03-04 14:00-2024-03-04 14:59	CDN回源流出流量	3.75KB	-	分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	2024-03-04 16:00-2024-03-04 16:59	CDN回源流出流量	2.14KB	-	分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	2024-03-06 10:00-2024-03-06 10:59	CDN回源流出流量	2.14KB	-	分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	2024-03-06 14:00-2024-03-06 14:59	CDN回源流出流量	2.14KB	-	分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	2024-03-07 11:00-2024-03-07 11:59	CDN回源流出流量	4.28KB	-	分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00

2. 通过以下选项设置查看账单的条件：

- 选择时间：选择年份和月份查看某月内的所有账单；默认显示当月所有账单；
- 产品：选择产品查看对应产品的账单信息；默认显示所有产品的账单信息；
- 区域：选择区域查看对应的计费项账单；默认显示所有计费项的账单信息。

3. 若您需下载账单明细，请点击“下载”按钮，在导出弹窗中选择时间范围，并点击确定即可，下载计费项账单仅支持月账单导出：

账单明细

流水账单 资源账单 计费项账单 拆分项账单

温馨提示

计费项账单仅包含后付费产品的分计费项账单，账单周期与该产品流水账单周期一致。

2024年 3月 产

导出文件

资源id	产品名称	区域	账单周期	计费项	用量	配置	单价	目录价金额	账单金额
-	对象存储 BO						分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BO						分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BO						分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BO						分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BO						分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00
-	对象存储 BO						分段阶梯策略 [0Gi-无穷大) 0.14	¥ 0.00	¥ 0.00

账单订阅

概述

为方便客户对账，百度云推出账单订阅功能。当您开启账单订阅后，每日增量的账单数据会在次日12点前推送到客户指定的BOS中，月汇总账单会在次月1号中午12点前推送到您指定的Bucket中。

百度智能云支持订阅的账单类型：

- 流水账单：包括每日增量的流水账单和流水月汇总账单
- 资源账单：包含每日增量的资源账单和资源月汇总账单

账单订阅须知


在开启账单订阅前，请注意：

- 开启账单订阅需要您开通BOS服务，并且创建有可以用来存储账单的Bucket。

- 为保障您的账单数据安全，请设置相应Bucket的读写权限为私有。
- 由于账单存储而产生的BOS文件存储费用需要由您承担。

账单订阅流程

1. 登录百度智能云**管理控制台**，点击右上角“财务”，进入财务中心。
2. 点击左侧导航栏“财务总览”，在“财务总览页面->消费信息”处，点击“**账单订阅服务**”




说明

开启账单订阅需要您开通BOS服务，并至少创建一个Bucket来存储账单。

流水账单推送文件名格式举例：2023-12-21_charge_item_bill.xlsx，以实际推送文件名称为准。

资源账单推送文件名格式举例：ALL_ALL_2023-12-21_resource_day_bills.xlsx，以实际推送文件名称为准。

3. 选择您想订阅的“账单类型”以及您希望存储账单的Bucket，并授权百度智能云访问您的Bucket，再点击“订阅”即可。订阅成功后，已订阅列表会新增一条账单订阅信息。



注意

每种账单类型只允许订阅一次。

字段释义

模块	字段
账单选择	- 账单类型：您可以选择订阅的账单类型：流水账单、资源账单； - 存储位置：BOS中可以用来存储账单的bucket。
已订阅列表	- 账单类型：选择订阅的账单类型； - 存储位置：指定的账单存储的位置； - 账单推送状态：该条订阅当前的账单推送状态； - 推送异常记录：该条订阅账单推送失败的历史记录； - 取消订阅：在此可以取消该条账单订阅，取消订阅后，对应的账单将不再继续推送； - 权限设置：在此可以设置Bucket的读写权限，为保障您的账单数据安全，百度云建议您将Bucket的读写权限设置为私有。

异常处理

在“推送异常记录”中，您看可以查看之前账单推送失败的原因和时间。账单推送失败主要有四个原因：

- 账号欠费
如果您的账号欠费会导致BOS停服，系统会无法推送账单到您的BOS中。
- Bucket已被删除
如果您在订阅账单后，在BOS中删除了订阅时所选择的Bucket，会导致账单无法推送到该Bucket中。
- 账单数据量过大
请[提交工单](#)联系工程师处理。
- 系统报错
请[提交工单](#)联系工程师处理。

消费信息订阅指南

功能简介

消费通知订阅功能，用于自动向消费通知接收人发送上个月的消费情况。


开启消费通知后，在每月出账完成后，百度智能云将自动向消费通知接收人发送消费通知，以便于用户及时、便捷地进行对账和了解在百度智能云的消费情况。

- 发送方式：邮件、站内信、短信
- 发送时间：每月1~3号
- 通知内容：上个月的消费情况，站内信和邮件示例：




消费通知开通与设置

1. 登录百度智能云管理控制台，点击右上角导航栏的“财务”按钮，进入“财务中心”。
2. 在“消费中心”->“[消费总览](#)”页面，点击“订阅消费通知”。可以设置当月消费金额是0时，是否需要发送消费通知。



- 3.如果需要修改通知接收人和接收方式，可在“消息中心”->“[消息接收设置](#)”中进行设置。

选择资金账户信息下的“订阅消费通知”，点击“接收人”进行接收人设置，勾选接收方式进行通知方式选择。



标签分账

功能简介

操作步骤

- [创建标签](#)
- [资源绑定标签](#)

标签的展示方式

- [控制台的展示](#)
- [资源账单与明细账单](#)
- [在账单文件中的展示](#)
 - [资源账单和明细账单](#)
 - [标签的展示方式](#)

API说明

功能简介

标签的概念：

标签（tag）由标签键和标签值组成，一个标签键可对应多个标签值，一个资源可以同时绑定多个标签键。通过对资源绑定相应的标签，可以实现对云资源的分类管理和账单费用的划分。

标签分账的用途：

客户根据业务诉求、技术需求等对资源打相应的标签，助力客户从业务、部门、项目等维度对资源的费用进行管理，实现精细化的成本管控以及内部的分账。

使用标签后，标签将在以下账单中应用：

- 消费汇总：客户的消费数据根据标签进行汇总
- 资源月账单：下载的资源月汇总账单新增标签键列
- 资源账单和明细账单：控制台和下载的资源账单与明细账单均增加标签键列

操作步骤

1. 创建标签

- 1.前往管理控制台的“企业”，找到[标签管理](#).
- 2.在[标签概览](#)页面，点击[创建标签](#)。
- 3.在弹出的窗口中，填写[标签键](#)和[标签值](#)，填写完成后点击[确定](#)，完成创建。

注意：一个标签键可以对应多个标签值，系统会对标签键做自动去重。

创建标签

温馨提示：

标签支持您按各种标准（如用途、所有者或项目）对资源进行分类；
每个标签包含键和值两部分；
如果创建的是重复的标签，会自动去重处理

标签键：

base

值：

北京

×

标签键：

部门

值：

销售部

×

标签键：

团队

值：

请选择已有或手动输入

×

+ 添加标签

[帮助文档](#)

确定

取消


2.资源绑定标签

给资源绑定标签有四种途径，可以在购买资源时给资源绑定标签，可以在产品控制台给资源绑定标签，可以在标签管理页面为资源绑定标签，同时，也可以通过API给资源绑定标签。

在购买资源时直接绑定标签：



在标签管理页面绑定资源的标签：



通过api接口绑定标签，详见[API绑定标签](#)。

🔗 标签的展示方式

如果您为资源绑定了标签，则从设置完标签的当月起，您可以在账单中看到标签相关信息。

🔗 控制台的展示

- 1.前往[消费总览](#)。
- 2.消费总览页面，[消费明细](#)选择[按标签汇总](#)，选择需要的[标签键](#)，则客户消费按照该标签键下的各个标签值汇总。

消费明细

按产品汇总

按标签汇总

温馨提示: 可在各云资源控制台给资源绑定标签, 也可前往[标签管理](#)创建和绑定资源的标签。 [标签对账说明](#)

标签键: 业务部

标签值	账单金额	应付金额	优惠金额	操作
采购部	¥6807.18	¥4765.03	¥2042.15	查看
运营部	¥31.38	¥21.96	¥9.42	查看

资源账单与明细账单

- 1.前往资源账单页面。
- 2.资源账单页面，账单列表新增资源标签列，展示该资源本月绑定的标签，标签以[key,value]的形式展示，key表示标签键，value表示标签值。

流水账单 资源账单 计费项账单

2021年 12月 产品: 全部

实例ID 请输入实例ID进行搜索

资源ID	产品名称	区域	付费方式	账单金额	应付金额	资源标签	操作
-	对象存储 BOS	华北 - 北京	后付费	¥ 0.00	¥ 0.00	-	查看详情
v-S2qt4zVK	云磁盘 CDS	华北 - 北京	预付费	¥ 90.00	¥ 63.00	-	查看详情
v-fiDLUAzt	云磁盘 CDS	华北 - 北京	预付费	¥ 5.80	¥ 4.06	-	查看详情
v-uMqTRDRE	云磁盘 CDS	华北 - 北京	预付费	¥ 62.42	¥ 43.68	-	查看详情
ip-0b523472	弹性公网IP EIP	华北 - 北京	后付费	¥ 31.38	¥ 21.96	key: 业务部, value: 运营部; key...	查看详情
ip-8ef2ce8b	弹性公网IP EIP	华北 - 北京	后付费	¥ 6807.18	¥ 4765.03	key: 业务部, value: 采购部; key...	查看详情

每页显示 20

- 3.点击查看详情，查看资源明细账单。在每个出账周期，资源的账单都绑定当前账期的标签。

< 返回资源账单列表 | ip-0b523472

实例ID: ip-0b523472

产品名称: 弹性公网IP EIP

所选时段: 2021-12-01 - 2021-12-31

账单金额: ¥ 31.15

区域: 华北 - 北京

标签: 业务部:运营部;团队:IDG;地域:上海

后付费 预付费

账单时间 分组 费用类型 用量 金额 费用小计 标签

2021-12-28 08:00:00-2021-12-28 08:59:59	无	带宽使用时长	60分钟	¥ 0.05	¥ 0.05	key: 地域, value: 上海; key: 团...
2021-12-28 07:00:00-2021-12-28 07:59:59	无	带宽使用时长	60分钟	¥ 0.06	¥ 0.06	key: 地域, value: 上海; key: 团...
2021-12-28 06:00:00-2021-12-28 06:59:59	无	带宽使用时长	60分钟	¥ 0.06	¥ 0.06	key: 地域, value: 上海; key: 团...
2021-12-28 05:00:00-2021-12-28 05:59:59	无	带宽使用时长	60分钟	¥ 0.05	¥ 0.05	key: 地域, value: 上海; key: 团...
2021-12-28 04:00:00-2021-12-28 04:59:59	无	带宽使用时长	60分钟	¥ 0.06	¥ 0.06	key: 地域, value: 上海; key: 团...

在账单文件中的展示

如果您已经为资源绑定了标签，则可以在已下载的账单文件中看到标签信息，每个标签键在账单中都作为单独的一列。您可在账单文件中，根据标签键对文件进行筛选和其他处理。

1.资源账单和明细账单

下载的资源账单与明细账单文件中，新增资源标签列。如果资源绑定了某个标签键的标签值，则该资源的账单行在该标签键列会展示相应的标签值，如果没有绑定，则为“”。

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	账单时间	实例ID	分组	金额	费用类型	用量	用量单位	费用小计	现金支付	欠费金额	代金券支付	折扣金额	业务部	人员	团队	地域	默认项目	
2	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采	陈	ALC	地域-上海	-	
3	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
4	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.5	0	0	3.65	业务部-梁采			地域-上海	-	
5	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
6	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
7	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.5	0	0	3.65	业务部-梁采			地域-上海	-	
8	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
9	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
10	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.5	0	0	3.65	业务部-梁采			地域-上海	-	
11	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
12	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.51	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
13	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.49	0	0	3.65	业务部-梁采			地域-上海	-	
14	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
15	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.51	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
16	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
17	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.49	0	0	3.65	业务部-梁采			地域-上海	-	
18	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.51	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
19	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
20	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.49	0	0	3.65	业务部-梁采			地域-上海	-	
21	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.15	带宽使用	60	分钟	12.15	8.51	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	
22	2021-12-21	ip-8ef2ce8	无	12.14	带宽使用	60	分钟	12.14	8.5	0	0	3.64	业务部-梁采			地域-上海	-	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	产品名称	付费方式	区域	实例ID	账单时间	配置	计费项	后付费用量	前用量	单价	价格单位	账单金额	现金支付	欠费	代付账单折扣金额	前队	默认项目	地域	团队	业务部	地域	业务部	业务部	业务部	人员	
2	华北-北京	后付费	华北-北京	ap-2021-01-01	2021-01-01	1M	分钟	0.00094	元/分钟	3025	21.16	0.01	9.08	-	-	-	-	-	团队ACG	-	地域上海	-	业务部深大	-	-	
3	华南-广州	后付费	华南-广州	ap-2021-01-01	2021-01-01	1M	分钟	0.00094	元/分钟	3025	21.16	0.01	9.08	-	-	-	-	-	团队ADG	-	地域上海	-	业务部深大	-	-	
4	华北-北京	后付费	华北-北京	ap-2021-01-01	2021-01-01	1M	分钟	0.00094	元/分钟	3025	21.16	0.01	9.08	-	-	-	-	-	团队ADG	-	地域上海	-	业务部深大	-	-	
5	华北-北京	后付费	华北-北京	ap-2021-01-01	2021-01-01	1M	分钟	0.00094	元/分钟	3025	21.16	0.01	9.08	-	-	-	-	-	团队ADG	-	地域上海	-	业务部深大	-	-	

若您已为资源分配了标签，则在资源月账单API和成本分摊账单API中，从分配了资源标签的当月起，您可在账单API中获得账单数据以及相应的标签信息。

申请百度智能云发票

百度智能云支持开具电子发票，电子发票与纸质发票具有同等法律效力，为缩短您的开票等待时间，优先推荐您开具电子发票。

百度智能云支持开发票的范围、税率和可开票金额说明如下：

目前百度智能云仅支持消费类开票策略（如需其他开票方式，请联系您的客户经理进行咨询）。

发票介 质	涵盖发 票类型	说明	票面样式
		7.2日 起，百 度智能	电子发票(普通发票) 发票号码: XXXXXXXXXX 开票日期: 2024-07-22

数电

反管能云支持开具数电发票，在您申请后，我们将在3个工作日内完成开具，并发送至您留存的电子邮箱内

电子

增值税普通发票

为积极响应国家发票无纸化要求，百度智能云全面推进普票电子化，若您需要开具的是增值税普通发票，可选此介质

纸质

增值税专用发票

您可申请增值税纸质专票

北京市税务局

购买方信息

名称: 北京百度网讯科技有限公司
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110000802100433B

销售方信息

名称: 北京百度网讯科技有限公司
统一社会信用代码/纳税人识别号: 91110101081

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率
*信息技术服务*技术服务费		项	1	6225.47	6225.47	6%
合 计					¥6225.47	
价税合计 (大写)		☒ 陆仟伍佰玖拾玖圆整		(小写) ¥6599.00		
备注: 购买方地址: 北京市海淀区... 电话: ... 销售方地址: 北京市海淀区... 电话: ... 购买方开户银行: 招商银行北京分行... 银行账号: ... 销售方开户银行: 招商银行北京分行... 银行账号: ...						

开票人: 王双苗

e/image_a241afc.png)

北京增值税电子普通发票

发票代码: 11000000000000000000
发票号码: 00000000000000000000
开票日期: 2021-01-01
校验码: 00000000000000000000

名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率
北京百度网讯科技有限公司	91110000802100433B	北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 010-59928888	招商银行北京分行上地支行 110902160610402	*信息技术服务*技术服务费		项	1	10103.773585	10103.77	6%
合 计					¥10103.77					
价税合计 (大写)		☒ 壹万零柒佰壹拾元整		(小写) ¥10710.00						
销售方				备注: 名称: 北京百度网讯科技有限公司 纳税人识别号: 91110000802100433B 地址、电话: 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 010-59928888 开户行及账号: 招商银行北京分行上地支行 110902160610402						

收款人: 马逢伯 复核: 张红蕊 开票人: 王双苗 销售方: (章)

上海增值税专用发票

此联不作报销凭证使用

开票日期: 2021-01-01

名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率
北京百度网讯科技有限公司	91110000802100433B	北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 010-59928888	招商银行北京分行上地支行 110902160610402	*信息技术服务*技术服务费		项	1	10103.773585	10103.77	6%
合 计					(小写)					
价税合计 (大写)										
销售方				备注: 名称: 北京百度网讯科技有限公司 纳税人识别号: 91110000802100433B 地址、电话: 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 010-59928888 开户行及账号: 招商银行北京分行上地支行 110902160610402						

开票人: 王双苗 销售方: (章)



🔗 发票税率

目前百度智能云可根据您实际消费的产品内容进行开票，例如：

- 云服务器，发票内容为信息系统服务，打印简称为信息技术服务，税率为6%。
- 文字识别私有化部署包，发票内容为通用应用软件，打印简称为软件，税率为13%。

🔗 发票金额

针对消费类开票客户：

- 账户预付费消费(订单支付完成+订单资源创建成功)会立即生成可开票记录。
- 后付费消费账单，在支付成功后次日生成开票记录。

可开票总金额 = 用户全量预付费+后付费截止昨日现金消费的总金额

说明：

- 仅支持对实际现金消费申请发票，代金券、返点金支付部分及充值未消费部分不可申请发票。
- 目前默认只支持消费类开票策略，即先消费后开票，若您有其他类型的开票需求，请线下联系您的销售经理。
- 云市场产品消费不计入用户可开票金额。
- 单张电子发票最低金额无限制，最高金额不可超过10万元；单张纸质发票最低金额无限制，最高不可超过100万元。

🔗 注意事项


- 为保证发票信息准确，请尽量完成实名认证后进行发票申请。
- 开票前，请在发票页面中提前配置发票抬头、寄送地址等信息，避免影响您的申请操作。具体操作请参见[发票信息管理](#)。
- 若您的云市场消费后想要开具发票，可前往[云市场开票](#)。

🔗 开具发票

🔗 名词解释

名词	说明
增值税普通发票	适用于小规模纳税人，开具的发票不能进行进项税额抵扣。
增值税专用发票	适用于一般纳税人，开具的发票可以进行进项税额抵扣。
实名认证类型	百度智能云账号实名认证类型。
发票模板（六要素）	发票申请方的主体相关信息(六要素)，包括：发票抬头名称；纳税人识别号/统一社会信用代码；开户银行名称；开户帐号；注册场所地址；电话。

🔗 发票申请流程示意图



🔗 发票信息管理

发票类型 百度智能云支持开具增值税普通发票和增值税专用发票，用户类型和可开票类型详情请见下表：

实名认证类型	可开具发票类型	抬头规则	是否可抵扣进项税额	注意事项
未完成实名认证用户	增值税普通发票	- 可申请抬头为“个人”的发票 - 可自行编辑发票抬头申请企业或组织/事业单位类发票	否	- 当前支持企业认证及组织事业单位认证用户申请增值税专用发票； 申请增值税专用发票须得具备一般纳税人资质，申请专票前辛苦与贵司财务人员确认资质，避免专票开具后因资质不符导致发票不可用 - 根据国家发票使用相关规定，发票开具要与实际交易相符，如果您需要修改抬头名称，请先修改实名认证信息。 - 请您根据发票类型/抬头类型及页面提示认真填写模板信息，此些信息将组成您在百度智能云申请发票唯一模板。
个人认证用户	增值税普通发票	- 可申请抬头为“个人”或本账号实名认证名称的发票 - 可自行编辑发票抬头申请企业或组织/事业单位类发票	否	
组织/事业单位认证用户	增值税普通发票	可申请抬头本账号实名认证名称的发票，申请发票时纳税人识别号/统一社会信用代码可不填	否	
	增值税专用发票	可申请抬头为本账号实名名称的发票	是	
企业认证用户	增值税普通发票	可申请抬头为本账号实名认证名称的发票	否	
	增值税专用发票	可申请抬头为本账号实名名称的发票	是	

发票模版设置

申请发票前需要您前往[发票信息管理页面](#)进行开票信息保存，同时此发票信息将成为您后续在百度智能云申请发票的默认模板，发票模板信息包括六大要素，具体描述可见下表：

发票类型	发票抬头名称	纳税人识别号/统一社会信用代码	开户银行名称	开户帐号	注册场所地址	电话
增值税普通发票	必填	- 企业类普票必填 - 组织/事业单位类普票可不填	非必填			
增值税专用发票	必填					

企业认证用户发票信息界面：

发票信息管理

寄送地址

抬头类型：

☐ 企业类普票

☒ 增值税专用发票

* 发票抬头：

▼

* 纳税人识别号/统一社会信用代码：

* 开户银行名称：

* 开户帐号：

* 注册场所地址：

* 电话：

发票类型：

增值税专用发票

保存发票信息

未完成实名认证/个人实名认证用户发票信息界面：

发票信息管理

寄送地址

普票类型：

☒ 个人普票

☐ 企业类普票

☐ 组织/事业单位类普票

若您选择的普票类型与发票抬头不一致，本次请求将被打回。

发票抬头：

个人

▼

暂不支持多个抬头选择。修改抬头需修改您的企业实名信息。

发票类型：

增值税普通发票

保存发票信息

组织/事业单位认证用户发票信息界面

发票信息管理

寄送地址

抬头类型：

☒ 组织/事业单位类普票

☐ 增值税专用发票

* 发票抬头：

▼

组织机构代码：

开户银行名称：

开户帐号：

注册场所地址：

电话：

发票类型：

增值税普通发票

发票寄送地址 在[发票信息管理](#)页面可以设置发票寄送地址。

发票列表 > 发票信息管理

发票信息管理

寄送地址

发票将以快递（免费）方式寄给您。当前已添加1条地址， 还能保存8条地址。

北京 海淀区

王小

+

新增地址信息

发票交付邮箱 此邮箱为数电发票交付邮箱，我们将在发票开具成功后通过电子邮件的方式交付发票附件至您存留的电子邮箱，请保证您存留的电子邮箱准确可用。

< 返回

发票信息管理

操作指南

发票信息管理

寄送地址

数电票接收邮箱地址

接收电子邮箱:

保存

🔗 发票申请流程

在开票信息保存成功后，您可操作申请发票。

1. 发票信息设置

开票前请先完成发票模板和寄送地址的设置，具体请参见[发票信息管理](#)。

2. 进入发票申请页面

登录百度智能云控制台，进入“[财务中心-发票管理](#)”，在“申请发票”页面，系统会显示可开票的金额，点击“发票申请”按钮进入发票申请页面。

申请开票

百度智能云可开票金额

¥8.27 元

+ 发票申请

云市场可开票金额

¥0.00

+ 发票申请

发票抬头信息

抬头类型： 个人（发票测试）

发票类型： 增值税普通发票

管理发票信息

默认寄送地址

暂无默认地址信息

管理地址信息

3. 确定发票申请金额

关于可开票金额说明请参见[发票金额](#)。

按订单/账单开票

包括“新购、续费、升配、退款等”，可根据您已现金支付的订单/账单进行发票申请，您可通过勾选意向开票的订单/账单进行开票金额的选中，最终发票内容与您本次申请的产品性质一致。

消费开票

已选金额: ¥-- 收起

可开票订单/账单

自定义金额开票

2021-02-01 - 2021-02-23

☐ 全部订单/账单 共有3510个资源订单可开发票，可开票总额¥145,873.30

☐	订单号/账期	产品名称	资源ID/后付费计费项	类型	消费时间	服务名称	实付金额	可开票金额
☐	202101	弹性公网IP EIP	闲置费用	账单	2021-02-08	技术服务费	¥16.51	¥16.51
☐	202101	云服务器 BCC	运行时间	账单	2021-02-08	技术服务费	¥150.76	¥150.76
☐	202101	负载均衡 BLB	实例配置费	账单	2021-02-08	技术服务费	¥7.97	¥7.97
☐	202101	云磁盘 CDS	运行时间	账单	2021-02-08	技术服务费	¥46.48	¥46.48
☐	202101	对象存储 BOS	标准-写入次数	账单	2021-02-08	技术服务费	¥0.64	¥0.64

加载更多

自定义金额开票

可根据您已现金支付的订单/账单对应的开票服务名称进行发票申请，输入所需开票的金额，最终发票内容与您本次申请的服务名称及金额一致。系统将按照流水支付顺序由远及近匹配符合条件的订单/账单为您自动关联发票。

消费开票

已填金额: ¥224,701.00 收起

可开票订单/账单

自定义金额开票

您申请的发票金额将按照流水支付顺序由远及近抵扣可开票的订单/账单

服务名称	发票税率	可开票金额	本次申请金额
技术服务费	6%	¥261390.36	1113 元
嵌入式软件	13%	¥296	32 元
增值电信服务费	6%	¥108197555276.89	223556 元

若您有在2020年7月1日前未开票的金额，将会记录历史可开票，发票内容为信息系统服务，税率为6%。

发票内容: 全部 (2项)

账单类型: 普通账单

开票产品: 全部 (5项)

历史可开票

已填金额: ¥500.00 收起

类型	可开票金额	本次申请金额
历史发票池	¥107,529.55	500 元

可开票订单/账单

2020-06-01 - 2020-07-13

已选金额: ¥-- 展开

发票内容: 其他增值电信服务	发票税率: 6%	发票金额: ¥0.00	最大可申请金额: ¥82.39
发票内容: 信息系统服务	发票税率: 6%	发票金额: ¥500.00	最大可申请金额: ¥81,947.31

申请发票

已选开票金额: ¥500.00

总可开票: ¥82,053.70

确认好需要开具的发票金额及对应税收分类后，点击“申请发票”按钮，进入发票信息确认页面。

说明：

同时申请多种税率的发票，系统会自动根据税率拆分成多张发票，例如同时申请税率为6%的100元和13%的100元发票，系统会自动拆成两张100元的发票，具体的拆分张数取决于实际申请的发票金额和发票介质。

4. 发票信息确认

申请发票

1 选择发票金额 > 2 确认信息和地址 > 3 申请完成

发票信息

您本次申请开票类目为：消费类

发票金额合计：¥12.00

抬头类型：

☐ 个人普票

☒ 企业类普票

☐ 组织/事业单位类普票

* 发票抬头：

暂不支持多个抬头选择。修改抬头需修改您的企业实名信息。

* 纳税人识别号：

纳税人识别号与开票人姓名、开票电话、开票地址

开户银行名称：

请输入开户银行名称

开户帐号：

请输入开户帐号

注册场所地址：

请输入地址

电话：

请输入电话

发票类型：

增值税普通发票

发票介质：

☒ 电子

推荐

☐ 纸质

申请发票

返回修改

发票模板信息不正确

此页面确认信息分为三部分，发票模板信息、发票介质及寄送地址信息(仅纸质票)，详见下表：

信息类型	说明
发票模板	- 您可在该页面进行开票六要素信息的二次确认，若开票信息需要修改，可自行修改部分信息(以页面限制为准)。 - 同时在您成功申请发票后，系统将会自动更新您的发票模板为修改后的信息。
发票介质	- 百度智能云支持开具纸质发票和电子发票，您可在该页面选择您需要开具的发票介质，电子发票与纸质发票具有同等法律效力。 - 增值税专用发票暂不支持开具电子发票。 - 单张纸质发票上限额度为100万元，单张电子发票上限额度为10万元，请根据您的开票总金额合理评估应选择的发票介质。
发票寄送地址	如果您在寄送地址中设置了默认地址，在申请时将默认选中。如果之前未设置，点击“新增地址信息”后，输入发票的收货地址和联系方式后，点击“确定”。

5.申请成功

点击“申请发票”即完成申请发票。

若您申请的是电子发票：百度将在发票审核后24小时内开具发票，开具后您可在控制台进行下载。

开票记录

百度智能云

云市场

2021-01-01 - 2022-03-28

请输入发票抬头

申请开票时间	发票抬头	发票金额	发票类型	发票介质	状态	操作
2021-09-24 17:49:41	发票测试	0.01	增值税普通发票	电子发票-蓝票发票	● 已开具	查看 下载电子发票
2021-08-02 17:04:56	发票测试	0.01	增值税普通发票	电子发票-蓝票发票	● 已开具	查看 下载电子发票
2021-04-09 17:39:39	发票测试	0.01	增值税普通发票	电子发票-蓝票发票	● 已开具	查看 下载电子发票

若您申请的是纸质发票：百度将在15个工作日内审核完毕并开具发票，并在发票开具后3日内以快递方式免费为您寄出。

说明：

收到发票包裹时，签收前请检查核对发票信息，如有问题请拒收。一旦签收，百度智能云不负责丢失等问题。

若您申请的是数电发票：百度将在3个工作日内审核完毕并开具发票，并在发票开具后以电子邮件的形式交付给您。数电发票暂不支持控制台下载附件，功能逐步完善中，敬请期待。

查看已申请发票

发票状态说明

登录百度智能云控制台，进入“财务中心>发票管理”，在“开票记录”列表可查看已经提交的发票申请的状态，状态说明如下：

- 待审核：已提交发票申请，暂未经过财务审核，在此状态下您可取消发票申请。
- 已撤销：在财务审核通过前，您取消的发票申请。
- 已通过：百度智能云审核通过了您的开票申请。
- 已拒绝：由于实名认证信息、发票抬头等信息存在错误，百度智能云驳回了您的发票申请，发票金额将返回您的可开票余额池中。
- 已开具：百度智能云已开具发票。若是纸质发票待邮寄；若是电子发票可立即下载。
- 已寄出：发票已寄出。
- 已作废：百度智能云已线下将发票作废。

查看发票详情

您可在“发票列表”页面中的操作列点击“查看”，查看您单条发票申请记录详情，页面包括以下信息：

发票列表 > 发票详情

申请时间：2021-01-18 11:46:50

状态：● 已通过

发票号码：-

发票抬头：多税率发票测试

发票介质：电子发票-蓝票发票

申请金额：38.82

发票类型：增值税普通发票

备注：-

关联消费记录

导出明细

订单号/账期	产品名称	资源ID/后付费计费项	类型	支付时间	开票简称*服务名称	开票金额	税率
202003	简单消息服务 SMS	二类电商-通知发送总量	账单	2020-08-03 00:00:00	电信服务*增值电信服务费	¥38.82	6%

20 < 1 >

- 申请时间：您进行此条发票申请的时间。
- 状态：状态详细说明同上。
- 发票号码：发票的唯一标识号。
- 发票抬头：您申请此发票时使用的发票抬头。
- 发票介质：电子发票、纸质发票。
- 申请金额：此发票的开票金额。
- 发票类型：增值税普通发票、增值税专用发票。
- 备注：您申请此发票时填写的备注信息。
- 关联消费记录：此发票关联的订单/账单明细。
 - 若您是通过勾选订单/账单进行开票申请，成功提交后，此处将展示您勾选的订单/账单信息；
 - 若您是通过是自定义开票金额进行开票申请，成功提交申请后，此处将展示系统自动关联的订单/账单信息

更多关于发票的常见问题请查看[发票问题](#)。

退换百度智能云发票

百度智能云为您提供发票退换服务，若发现已开具的发票信息不符合预期，可参照下方流程进行发票退换操作。

退换票原因


- 发票类型(增值税专用发票/增值税普通发票)错误
- 发票信息错误
- 发票金额错误
- 其他

操作流程

电子票

若您需要退换电子发票，您可直接前往[控制台-财务-发票管理](#)页面找到希望被红冲的电子发票，直接自助红冲即可，一张蓝票仅可红冲一次。

红冲后，发票关联的可开票订单/账单数据将被释放，您可关联后重新申请发票。



纸质票

不同流程状态的纸质发票的退换方法有所不同，大致分为已寄送和未寄送的两种。

发票未寄送

您可在控制台“财务中心-发票管理-开票记录”中查看您的所有发票申请记录，若您的目标发票申请记录处于以下状态时，您可直接通过取消申请或[提交工单](#)终止发票审批流程。

- 未审核：当目标发票申请记录处于未审核状态时，您可在控制台直接点击“取消申请”终止此条发票申请；

说明：

未审核的记录包含已进入审核流程但未审核完成的记录，此类记录“取消申请”按钮不显示即无法自助终止流程，需要您[提交工单](#)，操作同“已开具/已通过”状态的发票申请终止操作相同。

- 已通过/已开具：当目标发票申请记录处于已通过/已开具两种状态时，您可[提交工单](#)终止此条发票申请，提交工单时请提供自己的[账号ID](#)和[发票申请记录截图](#)，感谢您的配合。

发票已寄送

若您收到纸质发票后需要退换,请您参照下方说明提前做好所需材料后邮寄至以下地址(发票退回邮寄暂时不支持到付),我们收到您回寄的发票等相关资料后,会为您作废或红冲发票。您可以在收到发票作废或红冲短信提醒后,重新在控制台申请发票。

地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期15号楼方舟大厦

联系电话：01058003107

发票类型	使用状态	需要材料
增值税普通发票	--	发票原件+发票作废原因(便签说明即可)
增值税专用发票	未认证	发票原件+ 百度网讯发票拒收证明模板.docx
增值税专用发票	已认证	红字发票通知单(需加盖公章)+ 百度网讯发票拒收证明模板（发票已认证）.docx

🔗 丢失发票

若您不慎遗失了发票(增值税专用发票/普通发票),您可[提交工单](#)与我们联系,请您提前准备好[百度网讯发票丢失证明模板.docx](#)的扫描件,材料审核无误后,我们将为您提供加盖发票章后的发票底联扫描件或底联复印件(示例可见下方)。

86

增值税专用发票

No

此联不作报销、扣税凭证使用

开票日期:

购买方	名称:				密码区				
	纳税人识别号:								
	地址、电话:								
	开户行及账号:								
货物或应税劳务名称 *信息技术服务*技术服务费		规格型号	单位 项	数量 1	单价 4233.9622642	金额 4233.96	税率 6%	税额 254.04	
合 计						¥4233.96		¥254.04	
价税合计(大写)		肆仟肆佰捌拾捌圆整				(小写) ¥4488.00			
销售方	名称:	北京百度网讯科技有限公司			备注				
	纳税人识别号:	91110000802100433B							
	地址、电话:	北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 010-59928888							
	开户行及账号:	招商银行北京分行上地支行110902160610402							

收款人:

复核:

开票人:

销售方:(章)

更多关于发票的常见问题请查看[发票问题](#)。

合同

概述

百度智能云支持用户自助查看和下载产品订单的电子合同，您可以登录管理控制台申请。

申请前需要：

- 您已同意《百度智能云服务协议》。

[百度智能云服务协议](#)可在官网查看、下载。

- 您已完成实名认证。

甲方信息必须与当前实名认证信息保持一致。

申请电子合同

🔗 电子合同综述

百度智能云为您提供在线申请电子合同(订单维度)服务,包括订单合同和请款合同。

合同类型	说明
订单合同	针对您账户内已支付订单生成的电子合同，您可用作贵司合同归档材料
请款合同	针对您账户内未支付订单生成的电子合同，您可用作贵司内部流程(包括但不限于请款、采购等流程)证明材料

为了确保您及时检查合同内容是否准确，首先为您生成草稿合同，确认无误后，您可将其转为正式合同。

合同状态	说明
草稿合同	内容与正式版电子合同一致，但并未加盖百度智能云合同专用章。合同（草稿）供您下载确认内容是否准确、条款是否接受。如果确认没有异议，即可将草稿合同转为正式合同；如果草稿合同有误，可以点击作废处理，再重新申请。
正式合同	草稿合同的内容或条款确认无误，即可转为正式合同。正式合同加盖百度智能云合同专用章，具有法律效力，您无法自行作废，如果作废请提交工单进行处理。

目前仅支持部分产品在线上开具电子合同，详情参考[电子合同FAQ](#)。

🔗 合同列表查看

您可登录[管理控制台](#)，页面右上角进入“财务中心”->“合同管理”页面查看已申请过的电子合同记录，系统默认展示最近三个月的合同申请记录。

列表字段	说明
合同编号	申请过的合同(包括草稿和正式)的唯一ID - 单击合同编号，您可预览当前合同，无需下载就可知道当前合同中的内容 - 已作废的合同不支持预览动作
合同类型	- 合同类型分为订单合同、请款合同两类，具体描述可见上方综述 - 您可通过点击表头按钮查询指定类型合同申请记录
关联订单	- 展示目标合同共关联的订单数量 - 单击数量旁边按钮可查看目标合同关联的所有订单号
备注	您可在此针对当前合同编辑自定义备注信息，便于您快速定位目标合同
申请时间	申请当前合同的时间
生效周期	- 订单合同的生效周期为合同内关联订单的服务周期 - 请款合同的生效周期为生成正式合同的时间~合同关联订单最早过期时间


状态	您可以通过点击表头按钮查询指定状态的合同申请记录 - 正式合同生效中：该合同已被转为加盖公章具有法律效力的正式合同 - 合同草稿：该合同还未被转成正式合同 - 已作废：正式/草稿合同已被作废，已失效 - 已失效：请款合同将在其关联的待支付订单的最早过期时间自动流转至此状态
操作	- 下载：下载目标合同，正式合同和草稿合同均支持此操作；已作废的合同不支持下载 - 转正式合同：将草稿合同转为正式合同，此步我们将为草稿合同加盖公章，加盖公章后的合同将变为具有法律效力的合同 - 作废：作废草稿合同，正式合同不支持自助作废，如有作废需求请提交工单

在线申请电子合同

申请-合同管理

您可登录[管理控制台](#)，页面右上角进入“财务中心”->“合同管理”，在“合同列表”页面，点击“申请合同”，进入合同申请页面。


此页面同时支持申请[订单合同](#)和[请款合同](#)。



1.选择合同类型

点击‘申请合同’按钮，进入合同类型选择弹窗，您可在此步骤选择本次需要申请的合同类型(订单合同/请款合同)，此步骤将决定后续可选择的订单列表及生成的合同类型。

单击需要的合同类型进入对应合同申请的后续流程。




2.选择合同关联订单

订单选择页面将为您展示账户内当月符合条件的订单。

一次性最多勾选200条订单，已经生成草稿或正式合同的订单不支持再次申请合同，您可前往作废历史关联合同进行目标订单释放，释放后可再次申请针对该订单的合同

订单合同



若您上一步选择的是订单合同，我们将在此页面默认为您筛选当月已支付的订单列表。

- 您可通过搜索产品精准搜索关联合同的目标订单，也可通过切换时间区间进行订单搜索
- 点击订单号，可直接在右上角查看订单详情，帮助您进行关联订单决策
- 勾选订单后点击列表左下方'下一步'按钮，进入订单和主体信息确认页面

请款合同



若您上一步选择的是请款合同，我们将在此页面默认为您筛选当月未支付的订单列表。

- 您可通过搜索产品精准搜索关联合同的目标订单，也可通过切换时间区间进行订单搜索

- 点击订单号，可直接在右上角查看订单详情，帮助您进行关联订单决策
- 您可在订单列表中看到每条待支付订单的最晚支付时间(下单时间+7天)及待支付金额(刨除优惠后的待支付金额)
- 勾选订单后点击列表左下方‘下一步’按钮，进入订单和主体信息确认页面

3.订单&合同主体信息查看及确认

在生成合同前，需要您确认所选订单并填写贵司相关主体信息，若发现所选订单有误，可点击页面下方‘返回修改’按钮返回上一层级页面(订单选择页面)修改勾选订单。

订单合同

关联订单列表：您在上一步选中的订单信息将展示在此列表

合同主体信息：此处展示合同甲乙双方的相关信息，如果您是第一次在线申请电子合同，需要您手动补足部分信息

注意：甲方名称处不可修改，需要与您在百度智能云官网上实名认证名称保持一致。如果甲方是公司名称，请先完成[企业认证实名认证](#)。

< 返回合同管理列表

申请订单合同

1 选择订单

2 确认订单&客户信息

温馨提示：请确认您的客户信息，合同信息将以此作为甲方信息。甲方名称为您的实名认证名称，若为公司申请，请完成企业认证实名认证，若您对客户信息存在其他疑问，请提交工单

关联订单列表

订单号	产品名称	订单类型	下单时间	订单金额
a415c256a7446d49d73f62e9dc00516	通用文字识别（标准版）	购买	2022-10-18 17:01:28	¥ 50.00

共1条订单

合同主体信息

* 甲方名称

关联

* 地址

浦东新区百度研发中心

* 联系人

关联

* 电话

131*****25

乙方名称

北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度智能云”）

地址

北京市海淀区上地十街10号

联系人

技术支持

联系方式

4008-777-818

生成草稿合同

返回修改

请款合同

请款合同的信息确认页面中，除了上方订单合同部分描述的关联订单列表、合同主体信息外还有付款账号信息，即当前账号的专属汇款账号(什么是专属汇款账号？)。

< 返回合同管理列表

申请请款合同

1 选择订单

2 确认订单&客户信息

温馨提示：请确认您的客户信息，合同信息将以此作为甲方信息。甲方名称为您的实名认证名称，若为公司申请，请完成企业认证实名认证，若您对客户信息存在其他疑问，请提交工单

关联订单列表

订单号	产品名称	订单类型	下单时间	最晚支付时间	订单金额	待支付金额
e74175e7f5cc47f5909db9355bd28ff1	弹性公网IP EIP	购买	2022-10-28 15:10:20	2022-11-04 15:10:20	¥ 23.00	¥ 23.00

共1条订单

已选订单待支付总额：¥23.00

合同主体信息

* 甲方名称

关联

* 地址

浦东新区百度研发中心

* 联系人

关联

* 电话

131*****25

乙方名称

北京百度网讯科技有限公司（以下简称“百度智能云”）

地址

北京市海淀区上地十街10号

联系人

技术支持

联系方式

4008-777-818

付款账号信息

开户名称

北京百度网讯科技有限公司

开户银行

招商银行北京分行上地支行

汇款账号

1

下方为本账号的专属汇款账号信息。您可选择使用线下汇款/专属账号汇款/在线上第三方支付订单

生成草稿合同

返回修改

4.申请草稿合同

点击订单/主体信息确认页面左下角‘生成草稿合同’按钮，草稿合同创建成功。

草稿合同创建成功5s后，页面将自动跳转至合同列表，您可在合同列表预览刚刚创建的草稿合同，内容确认无误后可转为正式合同。

1 选择订单

2 确认订单&客户信息

温馨提示：请确认您的客户信息，合同信息将以此作为甲方信息。甲方名称为您的实名认证名称，若为公司申请，请完成企业实名认证，若您对客户信息存在其他疑问，请提交工单

关联订单列表

订单号	产品名称	订单类型	下单时间	订单金额
a415c256e7466d49673f62e9dc00516	通用文字识别（标准版）	购买	2022-10-18 17:01:28	¥ 50.00

共1条订单

合同主体信息

甲方名称

关联

地址

浦东新区百度研发中心

联系人

关联

电话

131*****25

乙方名称

北京百度网讯科技有限公司（简称称“百度智能云”）

地址

北京市海淀区上地十街10号

联系人

技术支持

联系方式

4008-777-818

生成草稿合同

返回修改

5.转正式合同

确认合同信息无误后，在合同管理列表页面，该条合同操作栏中单击『转正式合同』，将草稿合同转为正式合同。

转为正式合同后具有法律效力，落款章有效，不可作废。

合同管理							
合同管理支持您申请、查看等订单信息的电子合同。 申请等订单信息的电子合同有两个前提： 1. 您已同意《百度智能云线上订购协议》。 2. 需完成实名认证，甲方信息必须与当前实名认证信息保持一致。 每个订单只支持创建一次带电子章的正式合同，草稿合同需作废后才能重新申请合同。							
+ 申请合同		2022-07-31 ~ 2022-10-31		合同号 请输入合同号搜索未作废的合同			
合同编号	合同类型	关联订单	备注	申请时间	生效周期	状态	操作
BDC202210311448139015964	订单合同	共1个		2022-10-31 14:48:13	--	● 合同草稿	下载 转正式合同 作废
BDC202210311410027135222	订单合同	共1个		2022-10-31 14:10:02	--	● 合同草稿	下载 转正式合同 作废
BDC20221031135193424664	订单合同	共1个		2022-10-31 11:35:20	---2022-10-25 17:01:28	● 已作废	--
BDC202210281518257141477	请款合同	共1个		2022-10-28 15:18:25	---2022-11-04 15:14:42	● 合同草稿	下载 转正式合同 作废
BDC202210281510472631392	请款合同	共1个	作废了	2022-10-28 15:10:47	---2022-11-04 15:10:20	● 已作废	--

申请-订单支付页

支持在订单支付页面直接申请请款合同，点击‘申请请款合同’，我们将为您直接选中当前支付页面的待支付订单并跳转至合同申请的订单选择页面，您可直接进行后续请款合同申请操作。

此入口仅支持申请请款合同。

订单支付

您的订单已提交，请支付。

原价: ¥ 23.00 待支付总金额: ¥ 23.00

订单号	产品名称	配置列表	数量	时长	代金券金额	折扣	需支付
	弹性公网IP EIP	带宽: 1M	1	1个月	-	-	¥23.00

选择支付方式

创建请款合同

余额及第三方

客户余额:

在线支付（使用企业网银的客户，请线下充值至账户余额后再进行订单支付，谢谢！）：需支付: ¥ 23.00

度小满钱包

支付宝

微信支付

确认支付

资源包管理

资源包总览

概述

资源包总览记录您历史购买的资源包的总体情况，包含您的购买时间、产品信息、资源包总量、余量等，您可在“管理控制台-财务中心-资源包管理-资源包总览”中查看您的资源包信息。

说明：

- 您可通过资源包账单查看您的资源包使用情况，如：CDN流量包、BOS存储包、BCC预留实例券等资源包的使用情况。
- 资源包账单仅可用核对资源包消耗情况，无金额相关信息，如需对账，请前往[消费中心](#)。

操作说明

1. 点击[财务中心](#)左侧导航的“资源包管理”，可查看云资源包的总览和抵扣情况。

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

资源包管理

带宽试用

导出记录

收支明细

代金券

现金券

发票管理

订单管理

资源包管理

温馨提示

1. 您可通过资源包账单查看您的资源包使用情况，如：CDN流量包、BOS存储包、BCC预留实例券等资源包的使用情况。

2. 资源包账单仅可用核对资源包消耗情况，无金额相关信息，如需对账，请前往 [消费中心](#)。

资源包总览

抵扣明细

2023-04-01 → 2023-04-13

量包类型: 全部

产品: 全部

请输入实例 ID 进行搜索

⌵

⌵

资源包ID	订单ID	下单时间	产品名称	资源包状态	资源包类型	资源包可抵扣项	配置	资源包生效时间	资源包结束
659e180b9424280970bd23f11596345	6240109c06cc4d73aae42fa8d5fcd49b	2023-04-07 13:53:37	云监控 BCM	已创建	用量包	站点监控	count: 100000	2023-04-14 19:42:28	2023-05-14 19:42:28
5c7e2ce2db54fe54fe584b5d2e9ad3	659b27029a9e4c3a8aa2b71c35f22314	2023-04-03 11:21:15	云监控 BCM	已创建	用量包	站点监控	count: 50000	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00
6bc78ae3c7a14afb8f4742eee270bb62	77ef945bcc5d494b8263f396a8e4ffb	2023-04-01 00:30:30	云监控 BCM	已创建	用量包	站点监控	count: 50000	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00

<

1

>

2. 您可以通过以下选项筛选资源包总览记录：

- 购买下单时间区间：查看指定下单时间区间。默认为本月；
- 量包类型：查看“全部”或“指定”量包类型的记录，包含用量包、存储包、预留实例券；
- 产品：查看“全部”或“指定”产品的资源包信息；
- 实例ID：查看指定资源包的总览记录。

3. 您也可以通过下载，导出资源包信息，在附件表格中做筛选操作：

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

资源包管理

带宽试用

导出记录

收支明细

代金券

现金券

发票管理

订单管理

资源包管理

温馨提示

1. 您可通过资源包账单查看您的资源包使用情况，如：CDN流量包、BOS存储包、BCC预留实例券等资源包的使用情况。

2. 资源包账单仅可用核对资源包消耗情况，无金额相关信息，如需对账，请前往 [消费中心](#)。

资源包总览

抵扣明细

2023-04-01 → 2023-04-13

量包类型: 全部

产品: 全部

请输入实例 ID 进行搜索

⌵

⌵

资源包ID	订单ID	下单时间	产品名称	资源包状态	资源包类型	资源包可抵扣项	配置	资源包生效时间	资源包结束
659e180b9424280970bd23f11596345	6240109c06cc4d73aae42fa8d5fcd49b	2023-04-07 13:53:37	云监控 BCM	已创建	用量包	站点监控	count: 100000	2023-04-14 19:42:28	2023-05-14 19:42:28
5c7e2ce2db54fe54fe584b5d2e9ad3	659b27029a9e4c3a8aa2b71c35f22314	2023-04-03 11:21:15	云监控 BCM	已创建	用量包	站点监控	count: 50000	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00
6bc78ae3c7a14afb8f4742eee270bb62	77ef945bcc5d494b8263f396a8e4ffb	2023-04-01 00:30:30	云监控 BCM	已创建	用量包	站点监控	count: 50000	2023-05-01 00:00:00	2023-06-01 00:00:00

<

1

>

字段说明

字段	说明
资源包id	资源包的唯一标识。
订单id	购买或变更资源包时的订单id，您可根据订单id在订单管理中查询其他订购相关信息。
下单时间	关联订单对应的下单时间。
产品名称	资源包对应的产品名称。
资源包状态	已创建：未使用，但未过期的资源包； 生效中：您正在使用的资源包； 已过期：已超出有效期的资源包； 已用完：您已经提前用完的资源包； 已销毁：由于退订或欠费未及时充值而销毁的资源包； 已欠费：您已欠费的资源包，通常为预留实例券。
资源包类型	用量包：一般为调用次数、条数、流量这类固定时间内剩余容量按数量递减的包； 存储包：一般为占用空间、quota类型的收费项对应的包，此类包在固定时间区间内容量固定，在包的有效期内，每一时刻容量固定，对应的后付费计费项仅收取超出容量的部分； 预留实例券：一般为云服务器、容器实例等实例形式存在的产品拥有此券，能抵扣后付费实例的费用。
资源包可抵扣项	资源包可以用于抵扣的后付费计费项，可能有多项。
资源包配置	资源包对应的配置信息，如调用次数、预留实例券规格等。
资源包生效时间	资源包的生效时间。
资源包结束时间	资源包的结束时间，超出此时间，资源包为“已过期”状态。
总量	资源包的总容量。
使用用量	资源包已经使用的用量。
当前余量	您查询时刻对应的资源包余量。

资源包抵扣明细

概述

资源包总览记录您历史购买的资源包的总体情况，包含您的购买时间、产品信息、资源包总量、余量等，您可在“[管理控制台-财务中心-资源包管理-资源包抵扣明细](#)”中查看您的资源包信息。

说明：

- 您可通过资源包账单查看您的资源包使用情况，如：CDN流量包、BOS存储包、BCC预留实例券等资源包的使用情况。
- 资源包账单仅可用核对资源包消耗情况，无金额相关信息，如需对账，请前往[消费中心](#)。

操作说明

1. 点击[财务中心](#)左侧导航的“资源包管理”，可查看云资源包的总览和抵扣情况。

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

资源包管理

带宽计费

导出记录

收支明细

代金券

现金券

发票管理

订单管理

续费管理

退订管理

保证金管理

资源包管理

温馨提示

1. 您可通过资源包账单查看包的使用情况，如：CDN流量包、BOS存储包、BCC预留实例券等资源包的使用情况。
2. 资源包账单仅可用于核对资源包消耗情况，无金额相关信息，如需对账，请前往[账单中心](#)。

资源包总览

抵扣明细

2020-04-01

2023-04-13

量包类型: 全部

产品: 全部

请输入实例 ID 进行搜索

🔍

📄

🔄

资源包ID	订单ID	抵扣时间	产品名称	资源包类型	资源包可抵扣项	配置	资源包生效时间	资源包结束时间
ead18d9d7e4436d96724103dc545816	ec3cb4a13115940ad8651b64753470fd5	2023-03-21 21:00:00 - 2023-03-21 21:59:59	内容发布网络 CDN	用量包	出口流量	capacity: 500G	2023-03-21 21:17:06	2024-03-21 21:17:06
i-VtabiUW1h	60f5b64660ec48a3935580be852e4a29	2023-03-16 10:45:00 - 2023-03-16 10:59:59	云服务器 BCC	预留实例券	按时长后付	类型: 普通型4	83817881f80752fe489749856dc30efc	2023-03-14 19:59:49
						cpu: 2		
						内存: 8G		
i-VtabiUW1h	60f5b64660ec48a3935580be852e4a29	2023-03-16 10:30:00 - 2023-03-16 10:44:59	云服务器 BCC	预留实例券	按时长后付	实例规格: bcc.g4.c2m8	83817881f80752fe489749856dc30efc	2024-03-14 19:59:49
						物理可用区: 83817881f80752fe489749856dc30efc		
						付费方式: PartPrepay		
i-VtabiUW1h	60f5b64660ec48a3935580be852e4a29	2023-03-16 10:30:00 - 2023-03-16 10:44:59	云服务器 BCC	预留实例券	按时长后付	规格: bcc.g4.c2m8	83817881f80752fe489749856dc30efc	2024-03-14 19:59:49
						实例规格: bcc.g4.c2m8		
						物理可用区: 83817881f80752fe489749856dc30efc		
i-VtabiUW1h	60f5b64660ec48a3935580be852e4a29	2023-03-16 10:30:00 - 2023-03-16 10:44:59	云服务器 BCC	预留实例券	按时长后付	付费方式: PartPrepay	83817881f80752fe489749856dc30efc	2024-03-14 19:59:49
						规格: bcc.g4.c2m8		
						实例规格: bcc.g4.c2m8		

2. 您可以通过以下选项筛选资源包抵扣记录：
- 抵扣时间区间：查看指定抵扣时间区间的记录，默认为本月；
 - 量包类型：查看“全部”或“指定”量包类型的记录，包含用量包、存储包、预留实例券；
 - 产品：查看“全部”或“指定”产品的资源包抵扣信息；
 - 实例ID：查看指定资源包的抵扣记录。
3. 推荐您通过下载，导出资源包抵扣信息，在附件表格中做筛选操作：

🔗 字段说明

字段	说明
资源包id	资源包的唯一标识。
抵扣时间	抵扣时间区间，资源包将根据对应的抵扣项的出账周期进行抵扣。
产品名称	资源包对应的产品名称。
资源包类型	用量包：一般为调用次数、条数、流量这类固定时间内剩余容量按数量递减的包； 存储包：一般为占用空间、quota类型的收费项对应的包，此类包在固定时间区间内容量固定，在包的有效期内，每一时刻容量固定，对应的后付费计费项仅收取超出容量的部分； 预留实例券：一般为云服务器、容器实例等实例形式存在的产品拥有此券，能抵扣后付费实例的费用。
资源包可抵扣项	资源包可以用于抵扣的后付费计费项，可能有多项。
资源包配置	资源包对应的配置信息，如调用次数、预留实例券规格等。
资源包生效时间	资源包的生效时间。
资源包结束时间	资源包的结束时间，超出此时间，资源包为“已过期”状态。
总量	资源包的总容量。
已使用量	资源包在抵扣前的已经使用的用量。
抵扣实例id	资源包抵扣的实例id，部分产品无id概念，即为“/”。
抵扣系数	针对多抵扣下的量包，该条抵扣信息对应的抵扣系数。
抵扣用量	这条抵扣信息对应的抵扣用量。
当前余量	您查询时刻对应的资源包余量。

多账号多用户财务管理

企业组织-财务管理

🔗 企业组织财务管理

企业组织为您提供多账号体系下精细化管理各账号的权限控制，包括资源管理、财务结算等业务模块，本文旨在说明财务相关模块的权限覆盖范围和使用案例，具体企业组织使用和操作您可参考[企业组织](#)文档进行了解。

下述所有权限及对应实践案例仅针对财务相关模块，云上资源开通的权限还涉及前置各产品独立权限控制，请结合具体产品管理或运维权限一同使用。

🔗 各企业组织财务权限及对应可操作范围

权限策略	权限名称	权限描述
		✔ 权限界定的允许操作 - 允许操作财务中心资金 发票 合同等财资相关模块 - 允许操作财务中心账单查询 账单下载，包括消费总览、账单明细、成本分摊等账单
ECF-001	允许操作财务中心资金	允许操作财务中心资金相关模块，包括查看、支付、转账等

FCFullAccessScp	允许财务中心所有操作	- 允许操作财务中心订单模块，包括查看 支付 取消订单 - 允许操作财务中心续费模块，包括开通、关闭自动续费 发起资源续费 设置资源统一到期日 - 允许操作代金券列表，包括查看 使用代金券 注意，此处允许的操作为针对已创建成功的订单进行的操作，新购、续费等订单创建操作权限并不在此权限管理范围内
FCOrderAccessScp	允许查看、支付、取消订单权限	✔权限界定的允许操作 - 允许操作财务中心订单模块，包括查看 支付 取消订单 - 允许操作代金券列表，包括查看 使用代金券 注意，此处允许的操作为针对已创建成功的订单进行的操作，新购、续费等订单创建操作权限并不在此权限管理范围内，如需完整的订单管理(创建、查看、支付、取消)可结合下方'允许创建订单权限'一同使用
FCOrderCreateAccessScp	允许创建订单权限	✔权限界定的允许操作 允许创建订单，若需要子账号可自行创建订单开通资源，需要勾选此权限；若期望子账户内资源开通自动续费，也需要勾选此权限 注意，此权限仅允许创建订单，权限内不包括支付权限，故此权限不包括选择可用代金券，预付费购买流程需配合上述'允许查看、支付、取消订单权限'一起使用
FCOrderCreateDenyScp	禁止创建订单权限	✘权限界定的禁止操作 禁止创建订单，包括手动下单、自动续费 为了更好地支持您对组织内成员进行精细化财务管理，我们为您提供独立的禁止创建订单的权限，若您的组织内账号预期只拥有运维权限不可开通新资源，可直接勾选此权限 注意:此权限将拦截所有下单请求，包括预付费手动下单、后付费手动下单及自动续费订单，若组织内的子账户有已开通自动续费的资源，不建议勾选此权限
FCReadDenyScp	禁止财务中心只读权限	✘权限界定的禁止操作 禁止查看OR操作财务中心所有模块

实践

实践案例	推荐权限组合
我需要我的子账户能自主开通资源	允许创建订单权限(FCOrderCreateAccessScp)+ 查看、支付、取消订单的权限(FCOrderAccessScp)
我需要子账号只能运维资源，不可有财务权限	禁止创建订单权限(FCOrderCreateDenyScp) + 目标产品运维权限
我需要子账号可以进行财务相关模块的所有操作，包括下单	允许财务中心所有操作(FCFullAccessScp)+ 允许创建订单权限(FCOrderCreateAccessScp)

多用户访问控制-财务权限

多用户访问控制

多用户访问控制多用于企业内的不同角色有不同的操作范围需求，可以对不同的工作人员赋予使用产品的不同权限。当您的企业存在多用户权限精细化管理需求时，可进行多用户访问控制隔离各角色权限。

您可根据您的管理需求为指定的子用户进行权限赋予，赋予权限后子用户将可以查看或操作权限中规定的模块。

详细用户权限配置可参考[用户管理-多用户访问控制](#)

各财务权限及对应可操作范围

权限策略	权限名称	权限描述
FCFullControlPolicy	管理财务系统的权限	✔权限界定的允许操作 ● 允许操作财务中心资金 发票 合同等财资相关模块 ● 允许操作财务中心账单查询 账单下载，包括消费总览、账单明细、成本分摊等账单 ● 允许操作财务中心订单模块，包括查看 支付 取消订单 ● 允许操作代金券列表，包括查看 使用代金券 注意，此处允许的操作为针对已创建成功的订单进行的操作，新购、续费等订单创建操作权限并不在此权限管理范围内
		✖权限未允许的操作 ● 不允许操作财务中心续费模块，包括开通、关闭自动续费 发起资源续费 设置资源统一到期日 ● 不允许操作财务中心退订模块，包括发起资源退订 注意，目前仅支持系统管理员进行财务中心的退订操作
		✔权限界定的允许操作 ● 允许创建订单

FCOrderCreatePolicy	创建订单权限	!!若不勾选此权限，子用户将被默认不可下单。如需子用户可进行下单操作，请勾选此权限 注意，此权限仅代表订单创建请求将不受订单模块拦截，若前置已被其他权限导致拦截不可创建订单，不在本权限管理范围内；此权限仅为订单模块的校验，订单创建后对应资源的实际创建和执行可能受到对应产品权限的限制，故不承诺订单一定创建或执行成功 本权限仅允许创建订单，如果完成预付费资源整体开通流程，请结合下方'查看、支付、取消订单权限'一同使用
FCOrderAccessPolicy	查看、支付、取消订单权限	✔️权限界定的允许操作 - 允许操作财务中心订单模块，包括查看 支付 取消订单 - 允许操作代金券列表，包括查看 使用代金券 注意，此处允许的操作为针对已创建成功的订单进行的操作，新购、续费等订单创建操作权限并不在此权限管理范围内，如需完整的订单管理(创建、查看、支付、取消)可结合下方'创建订单权限'一同使用
FC_RenewOrderAccessPolicy	续费管理	✔️权限界定的允许操作 - 允许操作财务中心续费模块，包括开通、关闭自动续费 发起资源续费 设置资源统一到期日 - 允许操作部分订单，包括创建 查看 取消 支付 续费类型的订单 - 允许创建续费订单时选择可用代金券 注意，此权限仅允许财务中心的续费操作发起创建续费订单，后续该订单的实际创建和执行可能受到对应产品权限的限制，故此权限不承诺续费订单一定创建或执行成功
FCReadAccessPolicy	只读财务中心的权限	✔️权限界定的允许操作 - 允许查看财务中心资金 发票 合同等财资相关模块，不可进行操作 - 允许查看 下载 财务中心账单模块，包括消费总览、账单明细、成本分摊等 - 允许查看财务中心订单模块，包括查看，不可操作订单(支付or取消) - 允许查看代金券列表，不允许使用代金券(下单确认页无法选择可用代金券)

--	--	--

统一财务

企业组织中财务管理功能，通过主账户邀请成员建立财务关系并对其进行财务管理，主账户和子账户统一主体、统一优惠等财务特权，达到财务统一结算的目的。

查看详细内容，请点击[财务管理](#)。

API参考

简介

欢迎使用百度智能云财务系统OPEN API服务。您可以通过本文档提供的简单的RESTful API接口，进行计费账单的查询等操作。

财务系统API提供下列接口类型：

接口类型	接口名称	接口中文名	描述
账单接口	GetResourceMonthBill	资源月账单查询	您可通过该接口查询资源月账单详情，这里也支持 企业组织财务管理 的主子账户管理查询等操作。

通用说明

🔗 服务域名

财务系统API的服务域名为：

Region	Endpoint	Protocol
global	billing.baidubce.com	HTTP and HTTPS

数据交换格式为JSON，所有request/response body内容均采用UTF-8编码。

🔗 通信协议

支持HTTP和HTTPS两种调用方式。为了提升数据的安全性，建议通过HTTPS调用。

🔗 版本号

参数	类型	参数位置	描述	是否必须
version	String	URI参数	API版本号，当前最新版本为1	必须

🔗 实名认证

您在使用财务系统API前需完成实名认证，没有通过实名认证的可以前往[百度智能云官网控制台](#)中的安全认证下的实名认证中进行认证。没有通过实名认证的用户请求将会得到以下错误提示码：

错误码	错误描述	HTTP状态码	中文解释
QualifyNotPass	The User has not pass qualify.	403	账号没有通过实名认证

🔗 认证机制

所有API的安全认证一律采用Access Key与请求签名机制。 Access Key由Access Key ID和Secret Access Key组成，均为字符串。对于每个HTTP请求，使用下面所描述的算法生成一个认证字符串。提交认证字符串放在Authorization头域里。服务端根据生成算法验证认证字符串的正确性。认证字符串的格式为**bce-auth-**


```
v{version}/{accessKeyId}/{timestamp}/{expirationPeriodInSeconds}/{signedHeaders}/{signature}。
```

- version是正整数。
- timestamp是生成签名时的UTC时间。
- expirationPeriodInSeconds表示签名有效期限。
- signedHeaders是签名算法中涉及到的头域列表。头域名之间用分号 (;) 分隔，如host;x-bce-date。列表按照字典序排列。
(本API签名仅使用host和x-bce-date两个header)
- signature是256位签名的十六进制表示，由64个小写字母组成。

当百度智能云接收到用户的请求后，系统将使用相同的SK和同样的认证机制生成认证字符串，并与用户请求中包含的认证字符串进行比对。如果认证字符串相同，系统认为用户拥有指定的操作权限，并执行相关操作；如果认证字符串不同，系统将忽略该操作并返回错误码。鉴权认证机制的详细内容请参见[鉴权认证](#)。

🔒 密码加密传输规范定义

所有涉及密码的接口参数都需要加密，禁止明文传输。密码一律采用AES 128位加密算法进行加密，用SK的前16位作为密钥，加密后生成的二进制字节流需要转成十六进制，并以字符串的形式传到服务端。具体步骤如下：

- byte[] bCiphertext= AES(明文,SK)
- String strHex = HexStr(bCiphertext)

🔒 幂等性

当调用创建接口时如果遇到了请求超时或服务器内部错误，用户可能会尝试重发请求，这时用户通过clientToken参数避免创建出比预期要多的资源，即保证请求的幂等性。

幂等性基于clientToken，clientToken是一个长度不超过64位的ASCII字符串，通常放在query string里，如http://billing.baidubce.com/v1/xxx?clientToken=be31b98c-5e41-4838-9830-9be700de5a20。

如果用户使用同一个clientToken值调用创建接口，则服务端会返回相同的请求结果。因此用户在遇到错误进行重试的时候，可以通过提供相同的clientToken值，来确保只创建一个资源；如果用户提供了一个已经使用过的clientToken，但其他请求参数（包括queryString和requestBody）不同甚至url Path不同，则会返回IdempotentParameterMismatch的错误代码。

clientToken的有效期为24小时，以服务端最后一次收到该clientToken为准。也就是说，如果客户端不断发送同一个clientToken，那么该clientToken将长期有效。

🔒 日期与时间

日期与时间的表示有多种方式。为统一期间，除非是约定俗成或者有相应规范的，凡是HTTP标准中规定的表示日期和时间字段用GMT，其他日期时间表示的地方一律采用UTC时间，遵循ISO 8601，并做以下约束：

- 表示日期一律采用YYYY-MM-DD方式，例如2014-06-01表示2014年6月1日。
- 表示时间一律采用hh:mm:ss方式，并在最后加一个大写字母Z表示UTC时间。例如23:00:10Z表示UTC时间23点0分10秒。
- 凡涉及日期和时间合并表示时，在两者中间加大写字母T，例如2014-06-01T23:00:10Z表示UTC时间2014年6月1日23点0分10秒。

🔒 规范化字符串

通常一个字符串中可以包含任何Unicode字符。在编程中这种灵活性会带来不少困扰。因此引入“规范字符串”的概念。一个规范字符串只包含百分号编码字符以及URI (Uniform Resource Identifier) 非保留字符 (Unreserved Characters)。RFC 3986规定URI非保留字符包括以下字符：字母 (A-Z, a-z)、数字 (0-9)、连字号 (-)、点号 (.)、下划线 (_)、波浪线 (~)。将任意一个字符串转换为规范字符串的方式是：

- 将字符串转换成UTF-8编码的字节流。

- 保留所有URI非保留字符原样不变。
- 对其余字节做一次RFC 3986中规定的百分号编码（Percent-Encoding），即一个%后面跟着两个表示该字节值的十六进制字母。字母一律采用大写形式。

示例：原字符串：this is an example for 测试，对应的规范字符串：`this%20is%20an%20example%20for%20E6%B5%8B%E8%AF%95`。

🔗 请求结构说明

数据交换格式为JSON，所有request/response body内容均采用UTF-8编码。

请求参数包括如下4种：

参数类型	说明
URI	用于指明操作实体，如:PUT /v1/cluster/{clusterUuid}
Query参数	URL中携带的请求参数
HEADER	通过HTTP头域传入，如:x-bce-date
RequestBody	通过JSON格式组织的请求数据体

🔗 响应结构说明

响应值分为两种形式：

响应内容	说明
HTTP STATUS CODE	如200,400,403,404等
ResponseBody	JSON格式组织的响应数据体

接口规范

🔗 请求响应格式标准

- HTTP请求，Querystring中参数的Key，为首字母小写的驼峰方式。如 productType，serviceType等。
- 除RFC2616规定的标准Header外，其他Header以x-bce-*的形式定义。
- 财务系统的RESTful API支持仅支持JSON形式。
- 所有JSON中，Key均为首字母小写的驼峰方式。
- Header中Date、Content-MD5、Content-Type、Content-Length等相关字段遵守RFC 2616约束。
- 依据HTTP协议的规定，Content-MD5既要做MD5也要进行Base64编码，其计算方法如下：Content-MD5 = "Content-MD5" ":" md5-digest md5-digest = <base64 of 128 bit MD5 digest as per RFC 1864>

🔗 公共请求头

头域	说明	是否必须
Authorization	用于验证请求合法性的认证信息。更多参见 鉴权认证	必须
x-bce-date	该请求创建的时间，表示日期一律采用YYYY-MM-DD方式，例如2014-06-01表示2014年6月1日。如果用户使用了标准的Date域，该头域可以不填。当两者同时存在时，以x-bce-date为准。	可选
Content-Length	RFC2616中定义的HTTP请求内容的长度	可选
Content-Type	RFC2616中定义的HTTP请求内容的类型	可选
Content-MD5	RFC2616定义的HTTP请求内容的MD5摘要	可选
Date	HTTP 1.1协议中规定的GMT时间，如Wed, 06 Apr 2016 06:34:40 GMT	可选
Host	访问Host值，取值为billing.baidubce.com	可选

🔗 公共响应头

名字	类型	描述
Content-Length	String	RFC2616中定义的HTTP请求内容长度。
Content-Type	String	RFC2616中定义的HTTP请求内容的类型。
Connection	String	服务器是否断开连接，取值为close或者keep-alive。
Date	String	HTTP 1.1协议中规定的GMT时间，如Wed, 06 Apr 2016 06:34:40 GMT。
x-bce-request-id	String	由财务服务创建，是请求Bce Billing的唯一标识，用于帮助排除故障的标识ID，如果在使用财务服务过程中遇到问题，可以在工单中提供该字段便于快速定位问题

其中，request id使用UUID version4由财务服务生成。

错误返回

🔗 错误码格式

当用户访问API出现错误时，会返回给用户相应的错误码和错误信息，便于定位问题，并做出适当的处理。请求发生错误时通过Response Body返回详细错误信息，遵循如下格式：

参数名	类型	说明
code	String	表示具体错误类型。
message	String	有关该错误的详细说明。
requestId	String	导致该错误的requestId。

例如：

```
{
  "code": "InvalidHttpRequest",
  "message": "The specified parameter queryAccountid is invalid! ",
  "requestId": " 81d0b05f-5ad4-1f22-8068-d5c9de60a1d7"
}
```

🔗 公共错误码

错误码	错误消息	HTTP状态码	描述
AccessDenied	Access denied.	403 Forbidden	无权限访问对应的资源。
InappropriateJSON	The JSON you provided was well-formed and valid, but not appropriate for this operation.	400 Bad Request	请求中的JSON格式正确，但语义上不符合要求。如缺少某个必需项，或者值类型不匹配等。出于兼容性考虑，对于所有无法识别的项应直接忽略，不应该返回这个错误。
InternalServerError	We encountered an internal error. Please try again.	500 Internal Server Error	所有未定义的其他错误。在有明确对应的其他类型的错误时（包括通用的和服务自定义的）不应该使用。
InvalidAccessKeyId	The Access Key ID you provided does not exist in our records.	403 Forbidden	Access Key ID不存在。
InvalidHTTPAuthHeader	The HTTP authorization header is invalid. Consult the service documentation for details.	400 Bad Request	Authorization头域格式错误。
InvalidHTTPRequest	There was an error in the body of your HTTP request.	400 Bad Request	HTTP body格式错误。例如不符合指定的Encoding等。
InvalidURI	Could not parse the specified URI.	400 Bad Request	URI形式不正确。例如一些服务定义的关键词不匹配等。对于ID不匹配等问题，应定义更加具体的错误码，例如NoSuchKey。
MalformedJSON	The JSON you provided was not well-formed.	400 Bad Request	JSON格式不合法。
InvalidVersion	The API version specified was invalid.	404 Not Found	URI的版本号不合法。
OptInRequired	A subscription for the service is required.	403 Forbidden	没有开通对应的服务。
PreconditionFailed	The specified If-Match header doesn't match the ETag header.	412 Precondition Failed	详见ETag。
RequestExpired	Request has expired. Timestamp date is XXX.	400 Bad Request	请求超时。XXX要改成x-bce-date的值。如果请求中只有Date，则需要将Date转换为datetime。
IdempotentParameterMismatch	The request uses the same client token as a previous, but non-identical request.	403 Forbidden	clientToken对应的API参数不一样。
SignatureDoesNotMatch	The request signature we calculated does not match the signature you provided. Check your Secret Access Key and signing method. Consult the service documentation for details.	400 Bad Request	Authorization头域中附带的签名和服务端验证不一致。

🔗 BILLING错误返回码

下表列出了BILLING API特有错误码。

错误码	错误消息	HTTP状态码	描述
QualifyNotPass	The User has not pass qualify.	403	账号没有通过实名认证
InvalidHttpRequest	The specified parameter xxx is invalid!	400	请求参数设置有误
BCE BILLING system busy	BCE BILLING system is busy!	400	请求过频，请勿超量发起请求
AccessDenied	User:xxx Authentication failure!	400	鉴权失败
RateLimit	RateLimit	421	超出访问速度限制
InvalidParameter	The parameter 'parameterName' is invalid.	400	"parameterName"参数不合法。
ServiceInternalError	Internal service occurs error.	500	服务内部错误

访问控制

🔗 签名申请步骤

关于AK/SK的获取，请参看[获取AK/SK](#)。

🔗 签名生成算法

百度智能云采用统一的API鉴权认证机制，详情请见[鉴权认证机制](#)。

🔗 多用户访问控制

交易系统open API支持[多用户访问控制](#)权限体系的子用户访问，被赋予了相关系统权限策略的子用户可以代替主用户进行账单查询等权限策略控制内的操作。

账单相关接口

资源月账单

🔗 GetResourceMonthBill接口

接口描述

分页获取资源月账单详情。
[企业组织财务管理](#)中的主账户可以查询子账户的账单详情。
加入财务圈的子账户会屏蔽代金券之外的其他金额。子用户要发起该请求，需要具有[多用户访问控制](#)的管理员权限或者FCFullControlPolicy多用户访问控制策略管理权限。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

权限说明

请求发起人需要具有合法的AccessKeyID和SecretAccessKey才能发起请求，请参考[鉴权认证](#)。

注意事项

如果请求中没有用户验证信息（即匿名访问），返回403 Forbidden，错误信息：AccessDenied。

请求结构与示例

```
GET /v{version}/bill/resource/month?month={month}&productType={productType}&serviceType={serviceType}&queryAccountId={queryAccountId}&pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize} HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json
Authorization: authorization string
```

请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

名称	类型	参数位置	描述	是否必须
month	String	Query 参数	查询账单所属月份，格式yyyy-MM，例：2019-02。若查询当月，仅支持查询截止昨日的账单。	可选
beginTime	String	Query 参数	按天查询账单所属时间区间最早时间，格式yyyy-MM-dd，例：2019-02-01	可选
endTime	String	Query 参数	按天查询账单所属时间区间最晚时间，格式yyyy-MM-dd，例：2019-02-18。若按天查询参数非空，优先返回按天查询的结果；按天查询时间区间不支持跨月；按天查询可以查询本月今天之前的账单；若需查询昨日的账单，为保证数据准确处理完毕，请当日十点后查询。	可选
granularity	String	Query 参数	账单聚合周期，取值范围：null/day，不传默认为空（null）。day：指定查询时间内，按天分别对账单明细进行聚合，多天账单会按天粒度拆分为多条；为空或null：按查询时间对账单进行聚合，多天账单会汇总为一条。	可选
productType	String	Query 参数	计费类型：prepay/ postpay，分别表示预付费/后付费	必须
serviceType	String	Query 参数	产品类型，例：BCC，BOS等	可选
instanceId	String	Query 参数	查询资源的长ID或短ID，例：i-NF06VjgG	可选
queryAccountId	String	Query 参数	查询账户ID，只有企业组织（或者虚商）的主账户可以查询加入财务圈（或者虚商组织）的子账户账单，否则会提示AccessDenied	可选
showControversial	boolean	Query 参数	是否展示争议账单信息。true 表示展示争议账单信息，即账单被标记为争议账单的标记、时间、确认的时间等字段；	
false 表示不展示争议账单的信息（默认值）。	可选			
displaySystemUnit	String	Query 参数	进制单位，用于展示bps/bytes计费项的单位转换，可选枚举值B/M/G，不传或传空为默认为系统自动的进制。	可选
pageNo	int	Query 参数	分页查询的页数，默认为1	可选
pageSize	int	Query 参数	每页包含的最大数量，最大数量通常不超过100，缺省值为20。	可选

说明：一次请求最多返回100个账单的信息。

注意：month和beginTime & endTime必须二选一。

响应头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

响应参数

名称	类型	描述
billMonth	String	按月查询账单所属月份，格式yyyy-MM，例：2019-02
beginTime	String	按天查询账单所属时间区间最早时间，格式yyyy-MM-dd，例：2019-02-01
endTime	String	按天查询账单所属时间区间最晚时间，格式yyyy-MM-dd，例：2019-02-18
accountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户accountId；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的accountId
loginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的登录名
subAccountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的accountId
subLoginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名
ouName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户所在组织单元的单元名
pageNo	Integer	分页查询编号
pageSize	Integer	分页查询分页大小
totalCount	Integer	当前查询条件总条目
bills	List< ResourceMonthInstanceBill >	资源月账单列表

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: d4591fcf-025b-46bc-81eb-91ddda4e27bc
Server: BWS
Date: Tue, 09 Apr 2019 11:01:10 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "billMonth": "2019-02",
  "beginTime": "",
  "endTime": "",
  "accountId": "xxx",
  "loginName": "xxx",
  "subAccountId": "/",
  "subLoginName": "/",
  "ouName": "/",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1,
  "bills": [
    {
      "billId": "postpay201902monthf176cd80-a5e2-4d2d-8ec3-d455cd8a878d_RunningTimeMinutes-1999",
      "accountId": "xxx",
      "serviceType": "SCS",
      "serviceName": "简单缓存服务",
    }
  ]
}
```

```

    "productType": "postpay",
    "region": "bj",
    "instanceId": "30749",
    "instanceName": "xxxxxx",
    "orderId": "/",
    "orderType": "/",
    "orderTypeDesc": "/",
    "orderPurchaseTime": "2018-01-07T07:10:24.000Z",
    "startTime": "2019-01-31T16:00:00.000Z",
    "endTime": "2019-02-28T15:59:59.000Z",
    "serviceStartTime": "2018-01-07T07:15:24Z",
    "serviceEndTime": "/",
    "configurationCH": "容量 : 1G",
    "tag": "tag:value",
    "duration": "/",
    "chargeItem": "RunningTimeMinutes",
    "chargeItemDesc": "运行时间",
    "amount": "35909",
    "amountUnit": "分钟",
    "unitPrice": "0.003333元/分钟",
    "pricingUnit": "分钟",
    "originPrice": 119.68,
    "cash": 119.68,
    "rebate": 0,
    "creditCost": 0,
    "creditRefund": 0,
    "creditRefundDeduct": 0,
    "debt": 0.00,
    "couponPrice": 0,
    "discountCouponPrice": 0,
    "cashEquivalentCouponPrice": 0,
    "discountPrice": 0,
    "sysGold": 0,
    "deductPrice": 0,
    "deductCash": 0,
    "deductRebate": 0,
    "deductCreditCost": 0,
    "deductCouponPrice": 0,
    "deductDiscountCouponPrice": 0,
    "deductDiscountPrice": 0,
    "deductCashEquivalentCouponPrice": 0,
    "skuld": "S0042000021SCS000948",
    "jsonFlavor": "[{\\"name\\":\\"cacheInstanceNum\\",\\"value\\":\\"2\\",\\"scale\\":\\"1\\"},
    {\\"name\\":\\"clusterType\\",\\"value\\":\\"cluster\\",\\"scale\\":\\"1\\"}]",
    },
    "productCategory": "SCS"
  ]
}

```

说明：JSON请求响应项的命名规则是首字母小写的驼峰格式。

附录

Model对象定义

ResourceMonthInstanceBill

参数名称	类型	描述
vendor	String	供应商名称，默认为百度智能云
accountId	String	账单所属账户的ID
serviceType	String	产品名
serviceTypeName	String	产品中文名
productType	String	计费类型：prepay/postpay，分别表示预付费/后付费
region	String	区域
instanceId	String	资源ID
orderId	String	预付费字段，资源购买的订单id
orderType	String	预付费字段，订单类型
orderTypeDesc	String	预付费字段，订单类型（中文）
orderPurchaseTime	String	预付费字段，订单的支付时间，utc时间
startTime	String	订单创建时间（预付费）/资源账单开始时间（后付费），utc时间
endTime	String	资源账单结束时间（后付费），utc时间
configurationCH	String	产品中文配置
tag	String	资源tag信息
duration	String	预付费服务时长
chargeItem	String	后付费计费项英文名
chargeItemDesc	String	后付费计费项中文名
amount	String	用量
amountUnit	String	用量单位
discountAmount	String	折扣用量
unitPrice	String	产品单价
pricingUnit	String	价格单位
discountUnit	String	折扣率，若存在多个折扣，以"/"分隔
tax	BigDecimal	税率
catalogPrice	BigDecimal	原价
originPrice	BigDecimal	账单金额
financePrice	BigDecimal	应付金额
cash	BigDecimal	现金支付金额
rebate	BigDecimal	返点支付金额
creditCost	BigDecimal	账期末还金额
creditRefund	BigDecimal	账期退款金额
debt	BigDecimal	欠款金额
noPaidPrice	BigDecimal	优惠金额
couponPrice	BigDecimal	代金券金额
discountCouponPrice	BigDecimal	折扣券金额
discountPrice	BigDecimal	折扣金额
sysGold	BigDecimal	销账金额

ResourceChargeItemBill 参数名称|类型|描述 ---|---|--- vendor|String|供应商名称，默认为百度智能云 serviceType|String|产品名称 serviceTypeName|String|产品中文名 productType|String|计费类型：prepay/postpay，分别表示预付费/后付费，目前只有后付费 region|String|区域 instanceId|String|资源长ID shortId|String|资源短ID startTime|String|计费项账单开始时间（后付费），utc时间 endTime|String|计费项账单结束时间（后付费），utc时间 configurationCH|String|产品中文配置 chargeItem|String|后付费计费项英文名 chargeItemDesc|String|后付费计费项中文名 amount|String|用量 amountUnit|String|用量单位 discountAmount|String|折扣用量 unitPrice|String|产品单价 pricingUnit|String|价格单位 catalogPrice|BigDecimal|原价 originPrice|BigDecimal|账单金额 financePrice|BigDecimal|应付金额 couponPrice|BigDecimal|代金券金额 discountCouponPrice|BigDecimal|折扣券金额 discountPrice|BigDecimal|折扣金额 cashEquivalentCouponPrice|BigDecimal|现金折扣券金额 sysGold|BigDecimal|销账金额

注：

- 1 String类型的字段若无实际值，默认赋值"/"。
- 2 为与[企业组织财务管理](#)逻辑保持一致，加入财务圈的子账户单独查询资源月账单详情时，除代金券金额和折扣券金额外的金额字段会默认赋值为0。
- 3 金额相关公式：
 应付金额 = 现金支付金额 + 返点支付金额 + 账期末还金额 + 账期退款金额 + 欠款金额
 优惠金额 = 代金券抵扣金额 + 折扣券抵扣金额 + 折扣金额 + 销账金额
 账单金额 = 应付金额 + 优惠金额

Python请求示例

 资源月账单查询Python demo代码示例

前置条件

`pip install bce-python-sdk`

请求示例

```
from baidubce.auth import bce_v1_signer
from baidubce import protocol
from baidubce.auth.bce_credentials import BceCredentials
from baidubce.bce_client_configuration import BceClientConfiguration
from baidubce.http import bce_http_client, http_content_types, http_headers
from baidubce.http import handler
from baidubce.http import http_methods

def query_demo(config, month, begin_time, end_time, product_type, service_type, page_no, page_size):
    return bce_http_client.send_request(
        config,
        bce_v1_signer.sign,
        [handler.parse_error, handler.parse_json],
        http_methods.GET,
        b"/v1/bill/resource/month",
        None,
        {http_headers.CONTENT_TYPE: http_content_types.JSON},
        {
            "month": month,
            "beginTime": begin_time,
            "endTime": end_time,
            "productType": product_type,
            "serviceType": service_type,
            "pageNo": page_no,
            "pageSize": page_size
        })

if __name__ == '__main__':
    conf = BceClientConfiguration(
        credentials=BceCredentials("替换成用户的AccessKey", "替换成用户的SecretKey"),
        endpoint="billing.baidubce.com",
        protocol=protocol.HTTP,
        connection_timeout_in_mills=60000
    )

    res = query_demo(conf, "2021-02", "2021-02-01", "2021-02-28", "postpay", "BCC", 1, 10)
    print(res.raw_data) # 打印出http响应
```

计费项账单

GetResourceChargeItemBillList接口

接口描述 分页获取后付费资源计费项账单详情。

[企业组织财务管理](#)中的主账户可以查询子账户的账单详情。

加入财务圈的子账户会屏蔽代金券之外的其他金额。子用户要发起该请求，需要具有[多用户访问控制](#)的管理员权限或者FCFullControlPolicy多用户访问控制策略管理权限。

说明：

- 默认接口请求频率限制：20次/秒。
- 当日10点后可查询前一日的账单。

权限说明

请求发起人需要具有合法的AccessKeyID和SecretAccessKey才能发起请求，请参考[鉴权认证](#)。

注意事项

如果请求中没有用户验证信息（即匿名访问），返回 403 Forbidden，错误信息：AccessDenied。

请求结构

```
POST /v{version}/bill/resource/chargeitem HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
Authorization: authorization string
{
  "billMonth": "2023-03",
  "serviceType": "BCC",
  "queryAccountId": accountId,
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100
}
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

参数名称	类型	是否必选	参数位置	描述
billMonth	String	否	RequestBody参数	按月查询账单所属月份，格式yyyy-MM，例：2019-02
beginTime	String	否	RequestBody参数	按天查询账单所属时间区间最早时间，格式yyyy-MM-dd，例：2019-02-01
endTime	String	否	RequestBody参数	按天查询账单所属时间区间最晚时间，格式yyyy-MM-dd，例：2019-02-18。若按天查询参数非空，优先返回按天查询的结果；按天查询时间区间不支持跨月；按天查询可以查询今天截止上一小时的账单；
serviceType	String	否	RequestBody参数	产品类型，例：BCC，BOS等
queryAccountId	String	否	RequestBody参数	查询账户ID，企业组织/虚商的主账户可以查询加入财务圈的子账户账单，其他查询场景会提示AccessDenied
pageNo	int	否	RequestBody参数	分页查询的页数，默认为1
pageSize	int	否	RequestBody参数	每页包含的最大数量，最大数量不超过100，缺省值为100。

响应头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

响应参数

名称	类型	描述
billMonth	String	按月查询账单所属月份，格式yyyy-MM，例：2019-02
beginTime	String	按天查询账单所属时间区间最早时间，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss，例：2019-02-01 00:00:00
endTime	String	按天查询账单所属时间区间最晚时间，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss，例：2019-02-01 00:00:00
accountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户accountId；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的accountId
loginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的登录名
subAccounttld	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的accountId
subLoginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名
ouName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户所在组织单元的单元名
pageNo	Integer	分页查询编号
pageSize	Integer	分页查询分页大小
totalCount	Integer	当前查询条件总条目
bills	List< ResourceChargeItemBill >	资源计费项账单列表

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Date: Wed, 08 Jul 2015 03:28:11 GMT
x-bce-request-id: d8752367-38e8-45e4-b4c7-e53be3137ce5
Server: BWS
{
  "beginTime": "2023-03-29 00:00:00",
  "endTime": "2023-03-29 23:59:59",
  "accountId": "xxx",
  "loginName": "xxx",
  "subAccountId": "xxxxxxx",
  "subLoginName": "xxx",
  "ouName": "/",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "totalCount": 15849,
  "bills": [{
    "vendor": "百度智能云",
    "serviceType": "BCC",
    "serviceName": "云服务器 BCC",
    "productType": "postpay",
    "region": "bj",
    "instanceId": "xxx-xxx-xxx-xxx-xxx",
    "shortId": "x-xxxxx",
    "startTime": "2023-03-29T01:00:00Z",
    "endTime": "2023-03-29T01:59:59Z",
    "configurationCH": "类型：普通型5\n可用区：zoneD\n操作系统：windows\nCPU：16\n内存：32G\n磁盘：0G\n规格：bcc.c5.c16m32",
    "unitPrice": "0.05元/分钟",
    "pricingUnit": "分钟",
    "chargeItem": "RunningTimeMinutes",
    "chargeItemDesc": "按时长后付",
    "amount": "5",
    "amountUnit": "分钟",
    "discountAmount": "0.0",
    "originPrice": 0.25,
    "catalogPrice": 0.25,
    "financePrice": 0,
    "couponPrice": 0.15,
    "discountCouponPrice": 0,
    "cashEquivalentCouponPrice": 0,
    "discountPrice": 0.1,
    "sysGold": 0
  }]
}
```

说明：JSON请求响应项的命名规则是首字母小写的驼峰格式。

余额查询相关接口

账户余额查询

🔗 接口描述

本接口用来查询账号的余额。

🔗 权限说明

请求发起人需要具有合法的 AccessKeyID 和 SecretAccessKey 才能发起请求，请参考[鉴权认证](#)。

🔗 注意事项

如果请求中没有用户验证信息（即匿名访问），返回 403 Forbidden 错误信息：AccessDenied。

请求结构

```
POST /v{version}/finance/cash/balance
HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json; charset=utf-8
Content-Length: <Content_Length>
Authorization: authorization string
```

请求头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

请求参数

无需其他请求参数。

响应头域

除公共头域外，无其它特殊头域。

响应参数

名称	类型	描述
cashBalance	BigDecimal	用户余额

请求示例

说明：获取余额信息

```
POST /v1/finance/cash/balance HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
Date: Wed, 06 Apr 2019 06:34:40 GMT
Authorization: AuthorizationString
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: d4591fcf-025b-46bc-81eb-91ddda4e27bc
Server: BWS
Date: Tue, 09 Apr 2019 11:01:10 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
{
  "cashBalance": 850.0000
}
```

Model对象定义

UserBalance 详情

参数名称	类型	描述
cashBalance	BigDecimal	用户余额

功能更新记录

🔗 2020-11-23

- 首次发布：上线账户余额查询接口，提供新的余额查询方式

🔗 2020-03-04

- 接口更新：资源月账单明细列表查询接口，提供更丰富的查询方式，新增支持按天查询资源月账单详情。

🔗 2020-02-12

- 接口更新：资源月账单明细列表查询接口，提供更丰富的字段返回值，包括折扣用量。

🔗 2019-06-28

- 接口更新：资源月账单明细列表查询接口，提供更丰富的字段返回值，包括账单折扣详情、应付金额、优惠金额等。

🔗 2019-04-15

- 首次发布：上线资源月账单明细列表查询接口，包括多用户控制访问，企业组织财务管理的主子账户管理查询功能。

成本相关接口

成本拆分

🔗 queryCostSplitBill接口

接口描述

分页获取按天或按月聚合的成本拆分账单汇总。企业组织财务管理中的主账户可以查询子账户的账单。加入财务圈的子账户会屏蔽目录价之外的其他金额。子用户要发起该请求，需要具有多用户访问控制的管理员权限或者FCFullControlPolicy多用户访问控制策略管理权限。默认接口请求频率限制：20次/秒。

权限说明

请求发起人需要具有合法的AccessKeyID和SecretAccessKey才能发起请求，请参考鉴权认证。请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。请求参数

名称	类型	参数位置	描述
month	String	Query参数	按月查询账单，格式yyyy-MM，例：2024-04注：（支持查询的最早时间为2024-04-01）
startDay	String	Query参数	按天查询账单天粒度账单，格式yyyy-MM-dd，例：2024-04-01（上线支持查询的最早时间为2024-06-01）
endDay	String	Query参数	按天查询账单天粒度账单，格式yyyy-MM-dd，例：2024-06-20（需要在startDay之后，不支持跨月查询）
queryAccountId	String	Query参数	查询订单账户，若为空则表示当前登录账户。只有主账户可以代查其财务圈子账户的订单
productType	String	Query参数	查询资源的付费类型code；prepay：预付费，postpay：后付费。
serviceType	String	Query参数	产品名称code，例：BOS等。缺省时默认为所有产品。
instanceId	String	Query参数	实例长/短ID筛选。
pageNo	Integer	Query参数	分页查询的页数，从1开始计数
pageSize	Integer	Query参数	每页包含的最大数量，最大数量通常不超过1000

- 1、month 和 startDay&endDay 时间查询维度必须填一项（月粒度与天粒度），都存在时取month。
- 2、一次请求最多返回1000个账单的信息。

请求结构与示例

```
GET /v{version}/bill/cost/split/bill/list?month={month}&serviceType={serviceType}&queryAccountId={queryAccountId}&pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize} HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json
Authorization: authorization string
```

响应参数

名称	类型	描述
billMonth	String	按月查询成本拆分账单所属月份，格式yyyy-MM，例：2020-05
accountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户accountId；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的accountId
loginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的登录名
subAccountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的accountId
subLoginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名
ouName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户所在组织单元的单元名
pageNo	Integer	分页查询编号
pageSize	Integer	分页查询的分页大小
totalCount	Integer	当前查询条件总条目
bills	List	成本拆分详情列表

SplitBill

名称	类型	描述
billMonth	String	按月查询时所属月份，格式yyyy-MM，例：2020-05
billDay	String	按天查询时所属天，按月查询时此项无，例：2020-05-03
productType	String	计费类型：prepay/postpay，分别预付费/后付费。
productTypeName	String	预付费/后付费
serviceType	String	产品英文名称，例：BCC，BOS等
serviceName	String	产品中文名
instanceId	String	拆分后实例id(如BOS bucket、实例券对应的抵扣实例)，部分场景下，如实例券、节省计划的浪费，对应的行的拆分项id为- 如果不涉及拆分的产品，instansId就是之前的资源id
shortId	String	资源的短ID。
sourceServiceType	String	源产品英文名称，例：BCC，BOS等
sourceServiceName	String	源产品中文名
sourceInstanceId	String	原始资源id，如果是实例券分摊，即为实例券的id，如果是节省计划分摊，即为节省计划id，以及BOS的bucket对应的源实例id。
sourceShortId	String	源实例短ID。
instanceName	String	对应instanceId在资源管理中的资源名称。
configurationCH	String	对应instanceId实例产品中文配置（后付费实例为在账单时间内最新的中文配置）
sourceConfigurationCH	String	对应sourceInstanceId实例产品中文配置（后付费实例为在账单时间内最新的中文配置）
chargeItem	String	计费项英文名（仅后付费有，预付费没有）
chargeItemDesc	String	计费项中文名字（仅后付费有，预付费没有）
tag	String	资源tag信息
region	String	区域
regionName	String	区域中文名称
disposal	String	处置信息

shareCatalogPrice	BigDecimal	本月（天）分摊目录价格
sharePrice	BigDecimal	本月（天）分摊价格
shareFinancePrice	BigDecimal	本月（天）分摊应付价格
shareCouponPrice	BigDecimal	本月（天）分摊代金券
shareDiscountCouponPrice	BigDecimal	本月（天）分摊折扣券
shareCashEquivalentCouponPrice	BigDecimal	本月（天）分摊现金券
shareDiscountPrice	BigDecimal	本月（天）分摊折扣金额
shareSysGoldPrice	BigDecimal	本月（天）分摊销账金额
shareAmount	BigDecimal	本月（天）分摊用量（包括量包和所有后付费计费项）
amountUnit	String	用量单位
shareDays	Integer	本月（天）分摊时长(天)（只用于未拆分账单的CPT2、Project计费项）
productCategory	String	资源类型，例如bcc_gpu/bcc_ebc，用户维度白名单开放，默认为serviceType字段。

响应示例

```
{
  "billMonth": "2024-04",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "totalCount": 600,
  "accountId": "account-id",
  "loginName": "name",
  "subAccountId": "/",
  "subLoginName": "/",
  "ouName": "/",
  "bills": [
    {
      "billMonth": "2024-05",
      "productType": "postpay",
      "productTypeName": "后付费",
      "serviceType": "BOS",
      "serviceName": "对象存储BOS",
      "instanceId": "bucket-id",
      "chargeItem": "UseSpaceBytes",
      "chargeItemDesc": "存储空间",
      "tag": "标签1",
      "region": "bj",
      "regionName": "北京",
      "sharePrice": 200.00,
      "shareCatalogPrice": 200.00,
      "shareFinancePrice": 0.00,
      "shareCouponPrice": 0.00,
      "shareDiscountCouponPrice": 0.00,
      "shareCashEquivalentCouponPrice": 0.00,
      "shareDiscountPrice": 0.00,
      "shareAmount": 1000
      "amountUnit": "B",
      "productCategory": "BOS"
    }
  ]
}
```

```
{
  "accountId": "031a99f936dc451cb60423cf4b0053dd",
  "loginName": "jjc010",
  "subAccountId": "/",
  "subLoginName": "/",
  "ouName": "/",
  "billMonth": "2024-05",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 2,
  "totalCount": 476,
  "bills": [{
    "billMonth": "2024-05",
    "productType": "prepay",
    "productTypeName": "预付费",
    "serviceType": "BCC",
    "serviceName": "云服务器 BCC",
    "sourceServiceType": "BCC",
    "sourceServiceTypeName": "云服务器 BCC",
    "sourceInstanceId": "1ded7ccef8d844f9af39e0438953575f",
    "sourceShortId": "bcc-nZB7dKe9tL",
    "instanceId": "-",
    "shortId": "-",
    "instanceName": "/",
    "configurationCH": "/",
  ]
}
```

```
"sourceConfigurationCH": "类型：defaultBcc3\n付费方式：FullyPrepay\n可用区：zoneA\n操作系统：all\n是否严格匹配规格：1\n是否资源预留：1\ncpu：1\n内存：1G\n时间属性：P1M\n实例数量：1台\n实例规格：bcc.g3.c1m1",
"chargeItem": "ReservedPackage",
"chargeItemDesc": "预留实例券-运行时长",
"tag": "/",
"region": "bj",
"regionName": "华北-北京",
"orderId": "/",
"orderType": "/",
"orderTypeDesc": "/",
"serviceStartTime": "2024-04-30T04:05:25Z",
"serviceEndTime": "2024-05-01T04:05:25Z",
"serviceTimeSpan": "/",
"capacity": "/",
"cashEquivalentCouponPrice": 0.00,
"sharePrice": 1.94,
"shareFinancePrice": 0.97,
"shareCatalogPrice": 1.94,
"shareCouponPrice": 0.00,
"shareDiscountCouponPrice": 0.00,
"shareDiscountPrice": 0.97,
"shareSysGoldPrice": 0.00,
"deductPackageFinancePrice": 0,
"shareAmount": 1440,
"amountUnit": "分钟",
"productCategory": "BCC"
}, {
"billMonth": "2024-05",
"productType": "prepay",
"productTypeName": "预付费",
"serviceType": "BCC",
"serviceTypeName": "云服务器 BCC",
"sourceServiceType": "BCC",
"sourceServiceTypeName": "云服务器 BCC",
"sourceInstanceId": "68b2b32d6387440c9d6be58fc5e7020a",
"sourceShortId": "r-hrkpORwy",
"instanceId": "-",
"shortId": "-",
"instanceName": "/",
"configurationCH": "/",
"sourceConfigurationCH": "类型：defaultBcc3\n付费方式：FullyPrepay\n可用区：zoneA\n操作系统：all\n是否严格匹配规格：1\n是否资源预留：1\ncpu：1\n内存：1G\n时间属性：P1M\n实例数量：1台\n实例规格：bcc.g3.c1m1",
"chargeItem": "ReservedPackage",
"chargeItemDesc": "预留实例券-运行时长",
"tag": "/",
"region": "bj",
"regionName": "华北-北京",
"orderId": "/",
"orderType": "/",
"orderTypeDesc": "/",
"serviceStartTime": "2024-05-08T02:54:09Z",
"serviceEndTime": "2024-05-23T02:54:09Z",
"serviceTimeSpan": "/",
"capacity": "/",
"cashEquivalentCouponPrice": 0.00,
"sharePrice": 3.96,
"shareFinancePrice": 1.98,
"shareCatalogPrice": 3.96,
"shareCouponPrice": 0.00,
"shareDiscountCouponPrice": 0.00,
"shareDiscountPrice": 1.98,
"shareSysGoldPrice": 0.00,
```

```
"deductPackageFinancePrice": 0,
"shareAmount": 3051,
"amountUnit": "分钟",
    "productCategory": "BCC"
}}
}
```

成本分摊

getShareBill 接口

接口描述 分页获取分摊账单。企业组织财务管理中的主账户可以查询子账户的账单。

加入财务圈的子账户会屏蔽代金券之外的其他金额。子用户要发起该请求，需要具有多用户访问控制的管理员权限或者FCFullControlPolicy多用户访问控制策略管理权限。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

权限说明 请求发起人需要具有合法的AccessKeyID和SecretAccessKey才能发起请求，请参考鉴权认证。 如果请求中没有用户验证信息（即匿名访问），返回403 Forbidden，错误信息：AccessDenied

请求结构与示例

```
GET /v{version}/bill/share/bill?month={month}&productType={productType}&serviceType={serviceType}&queryAccountId={queryAccountId}&pageNo={pageNo}&pageSize={pageSize} HTTP/1.1
Host: billing.baidu.bce.com
ContentType: application/json
Authorization: authorization string``
```

请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。 **请求参数** response

名称	类型	描述
billMonth	String	按月查询预付费分摊账单所属月份，格式yyyy-MM，例：2020-05
accountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户accountId；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的accountId
loginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的登录名
subAccountId	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的accountId
subLoginName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名
ouName	String	当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户所在组织单元的单元名
pageNo	Integer	分页查询编号
pageSize	Integer	分页查询的分页大小
totalCount	Integer	当前查询条件总条目
bills	List	预付费分摊账单详情列表

ShareBill | 名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | billMonth|String|按月查询时所属月份，格式yyyy-MM，例：2020-05 billDay|String|按天查询时所属天，按月查询时此项无，例：2020-05-03 productType|String|计费类型：prepay/postpay，分别预付费/后付费 productTypeName|String|预付费/后付费 serviceType|String|产品英文名称，例：BCC，BOS等 serviceTypeName|String|产品中 文名 |instanceId|String|资源ID |shortId|String|资源短ID |instanceName|String|资源管理中的资源名称 |configurationCH|String|产 品中文配置（后付费部分也有） |chargeItem|String|计费项英文名（仅后付费有，预付费没有） |chargeItemDesc|String|计费项 中文名字（仅后付费有，预付费没有） |tag|String|资源tag信息 |region|String|区域 |regionName|String|区域中文名称 |orderId|String|订单ID |orderType|String|订单类型 |orderTypeDesc|String|订单类型中文名称 |createTime|String|订单创建时 间，utc时间 |serviceStartTime|String|订单服务开始时间，utc时间 |serviceEndTime|String|订单服务结束时间，utc时间

|serviceTimeSpan|String|订单资源服务时长 |capacity|String|用量包总量 |price|BigDecimal|账单原始金额
 |financePrice|BigDecimal|原始应付金额 |catalogPrice|BigDecimal|原始目录金额 |couponPrice|BigDecimal|代金券金额
 |discountCouponPrice|BigDecimal|折扣券金额 |cashEquivalentCouponPrice|BigDecimal|现金券金额 |discountPrice|BigDecimal|折扣金额
 |sysGoldPrice|BigDecimal|销账金额 |sharePrice|BigDecimal|本月（天）分摊价格 |shareFinancePrice|BigDecimal|本月（天）分摊应付价格
 |shareCatalogPrice|BigDecimal|本月（天）分摊目录价格 |shareCouponPrice|BigDecimal|本月（天）分摊代金券
 |shareDiscountCouponPrice|BigDecimal|本月（天）分摊折扣券 |shareCashEquivalentCouponPrice|BigDecimal|本月（天）分摊现金券
 |shareDiscountPrice|BigDecimal|本月（天）分摊折扣金额 |shareSysGoldPrice|BigDecimal|本月（天）分摊销账金额
 |shareAmount|BigDecimal|本月（天）分摊用量（包括量包和所有后付费计费项）
 |deductPackageFinancePrice|BigDecimal|本月（天）实例券抵扣金额 |amountUnit|String|用量单位 |shareDays|Integer|本月（天）分摊时长(天)（只用于CPT2、Project计费项）
 |deductShareFinancePrice|BigDecimal|本月（天）分摊特殊调减应付价格（注意：特殊调减金额为正数）
 |deductShareCouponPrice|BigDecimal|本月（天）分摊特殊调减代金券（注意：特殊调减金额为正数）
 |deductShareDiscountCouponPrice|BigDecimal|本月（天）分摊特殊调减折扣券（注意：特殊调减金额为正数）
 |deductShareCashEquivalentCouponPrice|BigDecimal|本月（天）分摊特殊调减现金券（注意：特殊调减金额为正数）
 |deductShareDiscountPrice|BigDecimal|本月（天）分摊特殊调减折扣金额（注意：特殊调减金额为正数）
 |controversialItem|int|账单争议标记（仅被标记为争议的账单才有此字段）。

0 表示正常的账单

1 表示被标记为争议状态的账单

2 表示被确认争议的账单，即被设置争议后，又被确认的账单 |opTime|String|操作时间（最后一次变更此账单的争议标记的时间，仅被标记为争议的账单才有此字段），例：2020-05-03T01:00:00Z |confirmTime|String|对争议账单进行确认的时间（仅被标记为争议账单被确认后，才会有此字段），例：2020-05-03T01:00:00Z |skuld|String|云商品编号 |jsonFlavor|String|英文配置，用户维度白名单开放，json格式，反序列化后为列表，每个原始有name,value,scale三个字段，例如：

```
[{"name":"cacheInstanceNum","value":"2","scale":1}, {"name":"clusterType","value":"cluster","scale":1}]
```

|productCategory|String|资源类型，例如bcc_gpu/bcc_ebc，用户维度白名单开放，默认为serviceType字段。

注意：关于特殊调减金额：特殊调减金额均以正数表现在账单中，需要与账单中对应的原始金额相加，才能得到原本账单中的金额。例如，原本账单中金额是 3 元（以 shareFinancePrice 为例，假如特殊调减金额为 1 元），指定 showDeductPrice 为 true 后，表示需要将特殊调减金额独立进行拆分，最终返回的账单中分为两个字段展示：shareFinancePrice 此时为 2 元，deductShareFinancePrice 为 1 元。

响应示例 示例 1，常规查询的结果

```
{
  "billMonth": "2021-12",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "totalCount": 600,
  "accountId": "account-id",
  "loginName": "name",
  "subAccountId": "/",
  "subLoginName": "/",
  "ouName": "/",
  "bills": [
    {
      "billMonth": "2020-05",
      "productType": "postpay",
      "productTypeName": "后付费",
      "serviceType": "EIP",
      "serviceName": "弹性公网IP",
      "instanceId": "instance-id",
      "shortId": "/",
      "instanceName": "/",
      "configurationCH": "/",
      "chargeItem": "/",
      "chargeItemDesc": "/"
    }
  ]
}
```

```

    "tag": "标签1",
    "region": "bj",
    "regionName": "北京",
    "orderId": "order-id",
    "orderType": "NEW",
    "orderTypeDesc": "新购",
    "createTime": "/",
    "serviceStartTime": "2020-05-01 13:00:00",
    "serviceEndTime": "2020-05-31 23:59:59",
    "serviceTimeSpan": "/",
    "capacity": "1000分钟",
    "price": 200.00,
    "financePrice": 200.00,
    "catalogPrice": 200.00,
    "couponPrice": 0.00,
    "discountCouponPrice": 0.00,
    "cashEquivalentCouponPrice": 0.00,
    "discountPrice": 0.00,
    "sharePrice": 200.00,
    "shareFinancePrice": 0.00,
    "shareCatalogPrice": 0.00,
    "shareCouponPrice": 0.00,
    "shareDiscountCouponPrice": 0.00,
    "shareCashEquivalentCouponPrice": 0.00,
    "shareDiscountPrice": 0.00,
    "deductPackageFinancePrice": 0.00,
    "shareAmount": 1000
    "amountUnit": "分钟",
    "shareDays": 0,
    "deductShareFinancePrice": 0.00,
    "deductShareCouponPrice": 0.00,
    "deductShareDiscountCouponPrice": 0.00,
    "deductShareCashEquivalentCouponPrice": 0.00,
    "deductShareDiscountPrice": 0.00,
    "controversialItem": 2,
    "opTime": "2020-03-18T10:14:18Z",
    "confirmTime": "2020-03-18T10:14:18Z",
    "skuld": "S0042000021EIP000948",
    "jsonFlavor": "[{"name": "bandwidth", "value": "1m", "scale": 1}]",
    "productCategory": "EIP"
  }
]
}

```

示例 2，带有特殊调减的查询的结果

```

{
  "billMonth": "2021-12",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "totalCount": 600,
  "accountId": "account-id",
  "loginName": "name",
  "subAccountId": "/",
  "subLoginName": "/",
  "ouName": "/",
  "bills": [
    {
      "billMonth": "2020-05",
      "productType": "postpay",
      "productTypeName": "后付费",
      "serviceType": "EIP"
    }
  ]
}

```



```
    "serviceType": "EIP",
    "serviceName": "弹性公网IP",
    "instanceId": "instance-id",
    "shortId": "/",
    "instanceName": "/",
    "configurationCH": "/",
    "chargeItem": "/",
    "chargeItemDesc": "/",
    "tag": "标签1",
    "region": "bj",
    "regionName": "北京",
    "orderId": "order-id",
    "orderType": "NEW",
    "orderTypeDesc": "新购",
    "createTime": "/",
    "serviceStartTime": "2020-05-01 13:00:00",
    "serviceEndTime": "2020-05-31 23:59:59",
    "serviceTimeSpan": "/",
    "capacity": "1000分钟",
    "price": 3.41,
    "financePrice": 2.72,
    "catalogPrice": 3.41,
    "couponPrice": 0.00,
    "discountCouponPrice": 0.00,
    "cashEquivalentCouponPrice": 0.00,
    "discountPrice": 0.69,
    "sharePrice": 3.41,
    "shareFinancePrice": 0.04,
    "shareCatalogPrice": 3.41,
    "shareCouponPrice": 0.00,
    "shareDiscountCouponPrice": 0.00,
    "shareCashEquivalentCouponPrice": 0.00,
    "shareDiscountPrice": 0.69,
    "deductPackageFinancePrice": 0.00,
    "shareAmount": 1000
    "amountUnit": "分钟",
    "shareDays": 0,
    "deductShareFinancePrice": 2.68,
    "deductShareCouponPrice": 0.00,
    "deductShareDiscountCouponPrice": 0.00,
    "deductShareCashEquivalentCouponPrice": 0.00,
    "deductShareDiscountPrice": 0.00,
    "controversialItem": 2,
    "opTime": "2020-03-18T10:14:18Z",
    "confirmTime": "2020-03-18T10:14:18Z"
  }
]
}
```

订单

订单查询API

 [GetOrderList接口](#)

接口描述 分页获取订单详情。 **请求结构**

```

POST / HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
Date: Wed, 06 Apr 2019 06:34:40 GMT
Authorization: AuthorizationString
{
  // request body(json)
}

```

请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。 **请求参数**

名称	类型	参数位置	描述	是否必须
uuid	String	RequestBody参数	订单ID，为订单系统的唯一键	可选
queryAccountId	String	RequestBody参数	查询订单账户，若为空则表示当前登陆账户。只有主账户可以代查其财务圈子账户的订单	可选
orderType	String	RequestBody参数	订单类型，NEW(新购)、RENEW(续费)、SHIFT_CHARGE(后付费计费方案变更)、DILATATION(升级)、SHRINKAGE(降级)、RESIZE(后付费变配)、COMPENSATE_TIME(赔付时长)、REFUND(退款)、TRANSFER_IN(转入)、TO_PREPAY(后付费转预付费)、TO_POSTPAY(预付费转后付费)、TIME_EXPAND(续时订单)，注括号内为解释，参数赋值英文字符	可选
status	String	RequestBody参数	订单状态，NEED_PURCHASE（等待支付）,NEED_CONFIRM（待确认）,CONFIRMED（已确认）,CANCELLED（已取消）,DEFERRED_CREATE（延迟创建）,READY_FOR_CREATE（待创建）,CREATING（创建中）,CREATED（创建完成）,CREATE_FAILED（创建失败）,EXPIRED（超期）,REFUND_SUCC（退款成功）,REFUND_FAILED（退款失败）	可选
serviceType	String	RequestBody参数	产品类型，例：BCC，BOS等	可选
productType	String	RequestBody参数	计费类型：prepay/ postpay，分别表示预付费/后付费	可选
startTime	String	RequestBody参数	订单创建时间作为查询条件，时间区间的开始时间，UTC时间，格式yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ	可选
endTime	String	RequestBody参数	订单创建时间作为查询条件，时间区间的结束时间，UTC时间，格式yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ	可选
pageNo	Integer	RequestBody参数	分页查询的页数，从1开始计数，缺省值为1	可选
pageSize	Integer	RequestBody参数	每页包含的最大数量，最大数量通常不超过1000，缺省值为100。	可选

响应头域 除公共头域外，无其它特殊头域。 **响应参数**

名称	类型	描述
pageNo		Integer
pageSize	Integer	分页查询分页大小
totalCount	Integer	当前查询条件总条目
orders	List< Order >	订单详情列表

请求示例 说明：一次请求最多返回1000个订单的信息。

```
POST /v{version}/order/list HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json; charset=utf-8
Content-Length: <Content_Length>
Authorization: authorization string
{
  "uuid":"the uuid of the order",
  "queryAccountId":"your account id",
  "orderType":"REFUND",
  "status":"CREATED",
  "serviceType":"BCC",
  "productType":"prepay",
  "startTime":"2018-01-01T00:00:00Z",
  "endTime":"2019-11-01T00:00:00Z",
  "pageNo":1,
  "pageSize":100
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: d4591fcf-025b-46bc-81eb-91ddda4e27bc
Server: BWS
Date: Tue, 09 Apr 2019 11:01:10 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "totalCount": 60,
  "orders": [
    {
      "uuid": "id",
      "type": "NEW",
      "accountId": "aaaa",
      "serviceType": "SCS",
      "productType": "prepay",
      "subProductType": "",
      "orderItems": [
        {
          "serviceType": "SCS",
          "productType": "prepay",
          "subProductType": "",
          "region": "bj",
          "key": "scs",
          "configurations": [
            "缓存节点：cache.n1.medium，2个",
            "类型：Redis",

```

```

"容量": "OG",
"代理节点": "0"
],
"flavors": [
  {
    "name": "cacheNode",
    "value": "cache.n1.medium",
    "scale": 1
  },
  {
    "name": "engine",
    "value": "2",
    "scale": 1
  },
  {
    "name": "capacity",
    "value": "OG",
    "scale": 1
  },
  {
    "name": "proxyNode",
    "value": "0",
    "scale": 1
  }
],
"count": 1,
"time": 1,
"timeUnit": "MONTH",
"pricingDetail": {
  "cpt2Price": {
    "price": 340,
    "catalogPrice": 340
  },
  "cpt1Price": null,
  "policy": null,
  "customPrice": false,
  "alterPriceList": null,
  "bidPrice": null
},
"paymentMethod": {
  "discountRate": 100,
  "coupons": [],
  "discountCoupons": []
},
"releaseTime": null,
"resourceActiveTime": null,
"combinedServiceType": null,
"resourceIds": null,
"shortIds": null,
"resourceIdAndFees": [],
"catalogPrice": 340,
"status": null,
"resourceMappings": null
}
],
"price": 340,
"status": "EXPIRED",
"createTime": "2019-07-18T09:02:44Z",
"purchaseTime": null,
"updateTime": "2019-07-25T09:03:12Z",
"activeTime": null,
"resourceIds": null,

```

```
        "SHOortIds":null,
        "payChannel": "CASH"
    }
]
}
```

GetOrdersByUuid接口

接口描述 查询指定 uuid 的订单详情 请求结构

```
POST / HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
Date: Wed, 06 Apr 2019 06:34:40 GMT
Authorization: AuthorizationString
{
  // request body(json)
}
```

请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。 请求参数

名称	类型	参数位置	描述	是否必须
uuids	List<String >	RequestBody 参数	订单ID列表，为订单系统的唯一键。不得为空，最多接受500个 uuid	必填
queryAccountId	String	RequestBody 参数	查询订单账户，若为空则表示当前登陆账户。只有主账户可以代查其财务圈子账户的订单	可选

响应头域 除公共头域外，无其它特殊头域。 响应参数 |名称| 类型 |描述| |---|---|---| |pageNo|Integer|分页查询编号，从1开始计数 |pageSize|Integer|分页查询分页大小 |totalCount|Integer|当前查询条件总条目 |orders|List< Order >|订单详情列表

请求示例

```
POST /v{version}/order/getByUuid HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json; charset=utf-8
Content-Length: <Content_Length>
Authorization: authorization string
{
  "uuids": [
    "uuid of order A",
    "uuid of order B"
  ],
  "queryAccountId":"your account id"
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: d4591fcf-025b-46bc-81eb-91ddda4e27bc
Server: BWS
Date: Tue, 09 Apr 2019 11:01:10 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 100,
  "totalCount": 100,
  "orders": [
    {
```

```
"uuid": "id",
"type": "NEW",
"accountId": "aaaa",
"serviceType": "SCS",
"productType": "prepay",
"subProductType": "",
"orderItems": [
{
  "serviceType": "SCS",
  "productType": "prepay",
  "subProductType": "",
  "region": "bj",
  "key": "scs",
  "configurations": [
    "缓存节点：cache.n1.medium，2个",
    "类型：Redis",
    "容量：0G",
    "代理节点：0"
  ],
  "flavors": [
    {
      "name": "cacheNode",
      "value": "cache.n1.medium",
      "scale": 1
    },
    {
      "name": "engine",
      "value": "2",
      "scale": 1
    },
    {
      "name": "capacity",
      "value": "0G",
      "scale": 1
    },
    {
      "name": "proxyNode",
      "value": "0",
      "scale": 1
    }
  ],
  "count": 1,
  "time": 1,
  "timeUnit": "MONTH",
  "pricingDetail": {
    "cpt2Price": {
      "price": 340,
      "catalogPrice": 340
    },
    "cpt1Price": null,
    "policy": null,
    "customPrice": false,
    "alterPriceList": null,
    "bidPrice": null
  },
  "paymentMethod": {
    "discountRate": 100,
    "coupons": [],
    "discountCoupons": []
  },
  "releaseTime": null,
  "resourceActiveTime": null,
```

```
        "combinedServiceType": null,
        "resourceIds": null,
        "shortIds":null,
        "resourceIdAndFees": [],
        "catalogPrice": 340,
        "status": null,
        "resourceMappings": null
    }
],
"price": 340,
"status": "EXPIRED",
"createTime": "2019-07-18T09:02:44Z",
"purchaseTime": null,
"updateTime": "2019-07-25T09:03:12Z",
"activeTime": null,
"resourceIds": null,
"SHOortIds":null,
"payChannel": "CASH"
sh }
]
}
```

数据类型

Model对象定义 Order 订单

参数名称	类型	描述
uuid	String	订单的业务主键，按id获取订单使用该主键

|type|String|订单类型 |accountId|String|订单所有者账户ID |serviceType|String|产品类型，例：BCC，BOS等 |productType|String|计费类型：prepay/ postpay / postpay__prepay，分别表示预付费/后付费/预付费和后付费组合类型 |subProductType|String|付费类型(后付费计费方式)，比如bandwidth, network |orderItems|List< OrderItem >|订单项列表, 一个订单项对应一组同配置的产品 |orderFee|Fee|订单金额明细 |price|BigDecimal|订单总金额，单位：元 |status|String|订单主状态 |createTime|String|订单创建时间，utc时间 |purchaseTime|String|订单的扣费成功时间， utc时间 |updateTime|String|订单更新时间， utc时间 |activeTime|String|订单生效时间， utc时间 |resourceIds|List< String >|订单创建/更新的资源uuid列表 |shortIds|List< String >|订单创建/更新的资源短列表，与resourceIds列表元素一一对应，若无短ID，则用「 /」标志。 |payChannel|String|财务支付方式 |isAutoPayed|Boolean|是否是API支付的订单 |autoRenewOrder|Boolean|是否是自动续费来源的订单

Fee 计费明细

参数名称	类型	描述
price	BigDecimal	总目录价
cash	BigDecimal	实付现金
coupon	BigDecimal	实付代金券额度
discountCoupon	BigDecimal	实付折扣券额度
cashEquivalentCoupon	BigDecimal	实付现金券额度
discountAmount	BigDecimal	折扣额度
agentCash	BigDecimal	代理商代付现金
agentRebateIn	BigDecimal	代理商代付返点
cashEquivalentents	BigDecimal	现金等价物
refundCash	BigDecimal	实际退现金额
refundCoupon	BigDecimal	实际退代金券额
catalogPrice	BigDecimal	目录价
alterPrice	BigDecimal	订单改价的优惠金额

OrderItem 订单项

参数名称	类型	描述
serviceType	String	产品类型，例：BCC，BOS等
productType	String	计费类型：prepay/ postpay，分别表示预付费/后付费
subProductType	String	计费用子类型，例如按流量或按带宽计费
region	String	区域
key	String	用于区分不同订单项的标识
configurations	List< String >	配置列表
flavors	List	英文配置
count	int	购买资源的份数（如，BCC的台数）
time	BigDecimal	预付费订单中表示购买的资源时长，默认单位：月；后付费订单中无购买时长
timeUnit	String	购买时长的时间单位
pricingDetail	PricingDetail	价格明细
paymentMethod	PaymentMethod	支付方式
releaseTime	String	资源定时释放时间
resourceActiveTime	String	非空则指定资源激活开始时间
combinedServiceType	String	合并购买中的组合订单
itemFee	Fee	订单项费用明细
resourceIds	List	订单关联的资源(创建后的资源)uuid列表
shortIds	List< String >	订单关联的资源(创建后的资源)短ID列表，与resourceIds列表元素一一对应，若无短ID，则用'/'标志。
resourceIdAndFees	List< ResourceIdAndFee >	订单关联的各资源fee
resourceStartTime	String	订单影响的资源的开始时间
resourceEndTime	String	订单影响的资源的结束时间
catalogPrice	BigDecimal	目录价
realCatalogPrice	BigDecimal	订单的原始价格，如果有多年多折，取多年多折原价，有活动价，取的是目录价
status	String	活动组合订单的订单项状态
resourceMappings	List< ResourceMapping >	活动组合订单的订单项相关绑定资源

PricingDetail 价格明细

参数名称	类型	描述
cpt2Price	Cpt2Price	包年包月计费
cpt1Price	BigDecimal	固定配置，按分钟计费
policy	String	定价策略
alterPriceList	AlterPriceList	改价列表
bidPrice	BidPrice	出价信息

Cpt2Price 包年包月计费 | 参数名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | |price|BigDecimal|实际价格 |catalogPrice|BigDecimal||目录价

BidPrice 竞价详情 | 参数名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | |bidModel|String|出价模型 |bidPrice|BigDecimal|出价金额

PaymentMethod 支付方式 | 参数名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | |discountRate|Integer|折扣率，90表示90% |coupons|List< CouponInfo >|代金券信息 |discountCoupons|List< CouponInfo >|折扣券信息

CouponInfo 代金券详情 | 参数名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | |couponId|String|代金券号 |amount|BigDecimal|代金券金额，单位：元，精确到小数点后两位

ResourceIdAndFee 资源价格详情 | 参数名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | |resourceId|String|资源ID| |resourceFee|Fee|资源计费价格详情

ResourceMapping 资源详情 | 参数名称 | 类型 | 描述 | | --- | --- | --- | |key|String|资源ID |id|String|资源ID |shortId|String|资源短ID |status|String|资源状态 |expiredTime|String|过期时间

订单状态枚举说明

枚举	状态	控制台展示名称	终态	说明
NEED_PURCHASE	待支付	未支付	否	用户下单之后，如需支付，则立即进入此状态
CANCELLED	取消	已取消	是	用户从控制台发起取消，则进入此状态
DEFERRED_CREATE	延迟生效	已支付 / 已生效（账期） / 抢占中（竞价实例）	否	改变资源的计费方式后，但尚未到订单的生效时间，此时订单处于延迟创建状态，等到了订单的生效时间，订单进入待创建状态
READY_FOR_CREATE	待创建	已支付 / 已生效（账期）	否	用户支付完成后，进入该状态
CREATING	创建中	已支付 / 已生效（账期）	否	表示产品方正在创建资源
CREATED	已创建	已支付 / 已生效（账期）	是	表示产品方已创建资源完成。注意：此状态是订单的终态，不允许改变。
CREATE_FAILED	创建失败	已作废	是	表示产品方创建资源失败。
EXPIRED	已过期	已作废	是	订单超期，导致被取消。注意：活动订单超期时间是 12 小时；普通订单的超期时间是 7 天。
REFUND_SUCCESS	退款成功	已作废	是	如果订单需要退款，且退款完成，则会进入该状态。 注意：这个状态仅针对有支付且创建失败的订单；对于退款订单，进入 CREATED 状态后自动进入退款逻辑，退款完成后状态仍处于 CREATED。
REFUND_FAILED	退款失败	已支付	是	如果订单需要退款，且退款失败，则会进入该状态。

订单支付API

🔗 订单支付payOrder接口

接口描述 订单支付接口（注：仅支持单个订单的支付）。
权限说明 请求发起人需要具有合法的AccessKeyID和SecretAccessKey才能发起请求，请参考 鉴权认证。
注意事项 如果请求中没有用户验证信息（即匿名访问），返回403 Forbidden，错误信息：AccessDenied。
请求结构

```
POST /v{version}/order/pay HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json; charset=utf-8
Content-Length: <Content_Length>
Authorization: authorization string
{
  "queryAccountId": "your account id",
  "orderId": "your order id"
}
```

请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。**请求参数** | 名称 | 类型 | 参数位置|描述|是否必须| |---|---|---|---|---|
|queryAccountId|String|RequestBody参数|订单归属的账户，若为空则表示当前登陆账户。只有主账户可以代查其财务圈子账户的订单，虚商主账号需要代子账号操作时，需要传入子账户的 ID|可选 |orderId|String|RequestBody参数|待支付的订单ID|必须

响应头域 除公共头域外，无其它特殊头域。**响应参数** | 名称 | 类型 | 描述 | |---|---|---| | success| Boolean| 订单支付是否完成
请求示例 说明：一次请求仅支持支付一个订单。

```
POST / HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
Date: Wed, 06 Apr 2019 06:34:40 GMT
Authorization: AuthorizationString
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: d4591fcf-025b-46bc-81eb-91ddda4e27bc
Server: BWS
Date: Tue, 09 Apr 2019 11:01:10 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "success": true
}
```

代金券

代金券、现金券查询接口

🔗 代金券、现金券查询GetCouponList接口

接口描述 分页获取客户名下的代金券、现金券详情。企业组织财务管理中的主账户可以查询子账户的代金券、现金券详情。子用户要发起该请求，需要具有多用户访问控制的 FCFullControlPolicy 权限或者 FCReadAccessPolicy 权限。默认接口请求频率限制：20次/秒。**权限说明** 请求发起人需要具有合法的AccessKeyId和SecretAccessKey才能发起请求，请参考 鉴权认证。**注意事项** 如果请求中没有用户验证信息（即匿名访问），返回403 Forbidden，错误信息：AccessDenied。**请求结构**

```
POST /v{version}/coupons/list HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
ContentType: application/json
Authorization: authorization string
```

请求头域 除公共头域外，无其它特殊头域。**请求参数** | 名称 | 类型 | 参数位置|描述|是否必须| |---|---|---|---|---|
|startTime|String|Query参数|代金券发放开始时间，格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ，例：2019-02-01T16:00:00Z|可选
|endTime|String|Query参数|代金券发放结束时间，格式：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ，例：2019-02-01T16:00:00Z。
若传值后，需要与 startTime 一起传，返回结果当时有效状态的代金券（有效包含UNUSED，USING，USED_UP）|可选
|couponStatus|String|Query参数|代金券的状态：
未生效：INACTIVE
未使用：UNUSED

使用中：USING

已用完：USED_UP

已过期：EXPIRED

已作废：INVALID

|可选 |couponTypes|List|Query参数|券类型：

代金券：CASH_COUPON

现金券：CASH_EQUIVALENT_COUPON

折扣券：DISCOUNT_COUPON

例如 ["CASH_COUPON", "DISCOUNT_COUPON"]|可选 |queryAccountId|String|Query参数|查询账户ID，只有企业组织（或者虚商）的主账户可以查询加入财务圈（或者虚商组织）的子账户账单，否则会提示AccessDenied|可选 |pageNo|int|Query参数|分页查询的页数，默认为1|可选 |pageSize|int|Query参数|每页包含的最大数量，最大数量通常不超过100，缺省值为20。|可选 响应头域 除公共头域外，无其它特殊头域。响应参数 |名称|类型|描述||---|---|---||startTime|String|此处为查询条件中的startTime |endTime|String|此处为查询条件中的endTime |accountId|String|当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户accountId；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的accountId |loginName|String|当前账户不是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名；是财务圈子账户时，返回当前账户主账户的登录名 |subAccountId|String|当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的accountId |subLoginName|String|当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户的登录名 |ouName|String|当前账户不是财务圈子账户时，返回"/"；是财务圈子账户时，返回当前账户所在组织单元的单元名 |pageNo|Integer|分页查询的页数 |pageSize|Integer|每页包含的最大数量 |totalCount|Integer|当前查询条件总条目 |couponList|List|代金券/现金券信息列表

请求示例

说明：一次请求最多返回1000个代金券的信息。

```
GET / HTTP/1.1
Host: billing.baidubce.com
Date: Wed, 06 Apr 2016 06:34:40 GMT
Authorization: AuthorizationString
{
  "couponTypes" : [ "CASH_COUPONS", "DISCOUNT_COUPON" ],
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 20
}
```

响应示例

```
HTTP/1.1 200 OK
x-bce-request-id: d4591fcf-025b-46bc-81eb-91ddda4e27bc
Server: BWS
Date: Tue, 09 Apr 2019 11:01:10 GMT
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
{
  "accountId": "accountId",
  "loginName": "loginName",
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 3,
  "couponList": [
    {
      "couponName": "DE9TDWQHGGSD4MN",
      "status": "UNUSED",
      "createTime": "2024-10-28T06:13:42Z",
      "beginTime": "2024-10-27T16:00:00Z",
      "endTime": "2025-01-28T15:59:59Z",
      "discountRate": 50.
    }
  ]
}
```

```

        "couponType": "DISCOUNT_COUPON",
        "productName": "云服务器 BCC",
        "region": "华北-北京",
        "orderType": "通用",
        "scenarios": "单产品订单消费需满10元 (最大抵扣金额：100.00元)",
        "remark": "代金券备注信息"
    },
    {
        "couponName": "DXSSA5I2IQ8U585",
        "status": "UNUSED",
        "createTime": "2024-10-28T06:09:28Z",
        "beginTime": "2024-10-27T16:00:00Z",
        "endTime": "2025-01-28T15:59:59Z",
        "totalAmount": 1.0000,
        "balance": 1.0000,
        "couponType": "CASH_COUPON",
        "productName": "云服务器 BCC",
        "region": "全局产品",
        "orderType": "新购",
        "scenarios": "预付费订单通用",
        "remark": "代金券备注信息"
    },
    {
        "couponName": "DD3YJSK66LNHE12",
        "status": "INVALID",
        "createTime": "2023-03-17T09:34:40Z",
        "beginTime": "2023-03-16T16:00:00Z",
        "endTime": "2023-06-17T15:59:59Z",
        "totalAmount": 12.0000,
        "balance": 12.0000,
        "couponType": "CASH_COUPON",
        "productName": "应用引擎 BAEPRO,云虚拟主机 BCH,云监控 BCM,Elasticsearch,MapReduce BMR,内容发布网络 CDN,简单消息服务 SMS",
        "region": "全局产品",
        "orderType": "通用",
        "scenarios": "预付费订单通用",
        "remark": ""
    }
]
}
```

数据类型

Model对象定义

CouponInfo

| 名称 | 类型 | 描述 |

| --- | --- | --- |

couponName String	代金券号，如：D1SYU2KEFYPKXEN
status String	代金券状态，取值： INVALID 未生效 UNUSED 未使用 USING 使用中 USED_UP 已用完 CANCELLED 已作废 EXPIRED 已过期
createTime String	代金券创建时间（发放时间），如 2018-08-02T15:15:50Z
beginTime String	代金券开始时间（生效时间），如 2018-08-02T15:15:50Z
endTime String	代金券过期时间，如 2018-08-02T15:15:50Z
totalAmount BigDecimal	总额
balance BigDecimal	余额
discountRate int	折扣率，如：80，表示 80%，仅折扣券才返回此字段
couponType String	券类型： 代金券：CASH_COUPON 现金券：CASH_EQUIVALENT_COUPON 折扣券：DISCOUNT_COUPON
productName String	适用产品描述，如：弹性伸缩,应用引擎 BAEPRO,弹性裸金属服务器 BBC,云服务器 BCC,容器实例 BCI。 注意，该字段的分割符是英文逗号：","。
region String	区域（中文）
orderType String	适用订单类型，如：购买,续费,升配。 注意，该字段的分割符是英文逗号：","。 全量的订单类

型枚举如下：
NEW(新购)、RENEW(续费)、SHIFT_CHARGE(后付费计费方案变更)、DILATATION(升级)、SHRINKAGE(降级)、RESIZE(后付费变配)、COMPENSATE_TIME(赔付时长)、REFUND(退款)、TRANSFER_IN(转入)、TO_PREPAY(后付费转预付费)、TO_POSTPAY(预付费转后付费)、TIME_EXPAND(续时订单)。
注意：返回值为括号内的中文。
|scenarios|String|适用场景描述，如：通用/单产品单订单消费需满400元(follow控制台适用场景，控制台应该是有拼接规则的)
|remark|String|代金券备注

SDK

Java-SDK

概述

概述

本文档主要介绍百度智能云交易系统(BILLING) Java SDK的安装和使用，提供了账单查询等open API接口。

安装SDK

<!--*必选，介绍内容包括环境准备、下载和安装。-->

环境准备

1. 运行环境

Java SDK工具包可在jdk1.7、jdk1.8环境下运行。

2. 鉴权和认证

要使用百度智能云产品，您需要拥有一个百度智能云账号和一个有效的 AK(Access Key ID)、SK(Secret Access Key)用来进行签名认证。

可以通过如下步骤获得并了解您的AK/SK信息：

1. [注册百度智能云账号](https://login.bce.baidu.com/reg.html?tpl=bceplat&from=portal)
2. [创建AK/SK](Reference/获取AKSK/如何获取AKSK.md)

下载和安装

<!--*必选，SDK包下载地址、解压及导入方式。对于有第三方包依赖的，需要说明第三方依赖包关系及导入方式。-->

****方式一：使用Maven安装****

在 Maven 的 pom.xml 文件中添加 bce-java-sdk 的依赖：

```
com.baidubce bce-java-sdk {version} ``
```

其中，{version}为版本号，可以在[开发者资源SDK中心](#)找到。

方式二：直接使用JAR包安装

1. 在[官方网站](#)下载Java SDK压缩工具包。
2. 将下载的bce-java-sdk-version.zip解压后，复制到工程文件夹中。
3. 在Eclipse右键“工程 -> Properties -> Java Build Path -> Add JARs”。
4. 添加SDK工具包lib/bce-java-sdk-version.jar和第三方依赖工具包third-party/*.jar。

其中，version为版本号。

SDK目录结构

```

com.baidubce
├── auth                //BCE签名相关类
├── http                //BCE的Http通信相关类
├── internal            //SDK内部类
├── model               //BCE公用model类
├── services
│   ├── billing        //billing服务相关类
│   │   ├── example    //billing API使用示例代码
│   │   ├── model      //billing相关model，如Request和Response
│   │   └── BillingClient.class //billing客户端入口类
├── util               //BCE公用工具类
├── BceClientConfiguration.class //对BCE的HttpClient的配置
├── BceClientException.class    //BCE客户端的异常类
├── BceServiceException.class   //与BCE服务端交互后的异常类
├── ErrorCode.class            //BCE通用的错误码
└── Region.class              //BCE提供服务的区域

```

卸载SDK 预期卸载 SDK 时，删除 pom 依赖或源码即可。

BillingClient

BillingClient是交易系统BILLING服务的客户端，为开发者与BILLING服务进行交互提供了一系列的方法，包括账单等。使用Java SDK发起BILLING服务http请求，您需要初始化一个BillingClient实例，并根据需要修改BosClientConfiguration的默认配置项。

🔗 使用AK/SK新建BillingClient

通过AK/SK方式访问Billing，用户可以参考如下代码新建一个BillingClient：

```

public class Sample {
    public static void main(String[] args) {
        String ACCESS_KEY_ID = <your-access-key-id>;           // 用户的Access Key ID
        String SECRET_ACCESS_KEY = <your-secret-access-key>;    // 用户的Secret Access Key

        // 初始化一个BillingClient
        BillingClientConfiguration config = new BillingClientConfiguration();
        config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY));
        config.setEndpoint("https://billing.baidubce.com");
        BillingClient client = new BillingClient(config);
    }
}

```

在上面代码中，ACCESS_KEY_ID对应控制台中的“Access Key ID”，SECRET_ACCESS_KEY对应控制台中的“Access Key Secret”，获取方式请参考《操作指南 [管理ACCESSKEY](#)》。

🔗 配置HTTPS协议访问Billing

Billing支持HTTPS传输协议，您可以通过如下两种方式在Billing Java SDK中使用HTTPS访问Billing服务：

- 在endpoint中指明https:

```

String endpoint = "https://billing.baidubce.com";
String ak = "ak";
String sk = "sk";
BillingClientConfiguration config = new BillingClientConfiguration();
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ak, sk));
BillingClient client = new BillingClient(config);

```

- 通过调用setProtocol方法设置https协议:

```
String endpoint = "billing.baidubce.com"; // endpoint中不包含protocol
String ak = "ak";
String sk = "sk";
BillingClientConfiguration config = new BillingClientConfiguration();
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ak, sk));
config.setEndpoint(ENDPOINT);
config.setProtocol(Protocol.HTTPS); // 如果不指明, 则使用http
BillingClient client = new BillingClient(config);
```

注意：如果在endpoint中指明了protocol, 则endpoint中的生效, 另外单独再调用setProtocol()不起作用。

配置BillingClient

如果用户需要配置BillingClient的一些细节的参数，可以在构造BillingClient的时候传入BillingClientConfiguration对象。BillingClientConfiguration是BILLING服务的配置类，可以为客户端配置代理，最大连接数等参数。

使用代理

下面一段代码可以让客户端使用代理访问BILLING服务：

```
String ACCESS_KEY_ID = <your-access-key-id>;           // 用户的Access Key ID
String SECRET_ACCESS_KEY = <your-secret-access-key>;    // 用户的Secret Access Key
String ENDPOINT = <domain-name>;                        // 用户自己指定的域名

// 创建BillingClientConfiguration实例
BillingClientConfiguration config = new BillingClientConfiguration();

// 配置代理为本地8080端口
config.setProxyHost("127.0.0.1");
config.setProxyPort(8080);

// 创建Billing客户端
config.setCredentials(new DefaultBceCredentials(ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY));
config.setEndpoint(ENDPOINT);
BillingClient client = new BillingClient (config);
```

使用上面的代码段，客户端的所有操作都会通过127.0.0.1地址的8080端口做代理执行。对于有用户验证的代理，可以通过下面的代码段配置用户名和密码：

```
// 创建BillingClientConfiguration实例
BillingClientConfiguration config = new BillingClientConfiguration ();

// 配置代理为本地8080端口
config.setProxyHost("127.0.0.1");
config.setProxyPort(8080);

//设置用户名和密码
config.setProxyUsername(<username>;                    //用户名
config.setProxyPassword(<password>;                    //密码
```

用户可以用BillingClientConfiguration对基本网络参数进行设置：


```
BillingClientConfiguration config = new BillingClientConfiguration();

// 设置HTTP最大连接数为10
config.setMaxConnections(10);

// 设置TCP连接超时为5000毫秒
config.setConnectionTimeout(5000);

// 设置Socket传输数据超时的时间为2000毫秒
config.setSocketTimeout(2000);
```

参数说明

通过BillingClientConfiguration能指定的所有参数如下表所示：

参数	说明
UserAgent	用户代理，指HTTP的User-Agent头
Protocol	连接协议类型
ProxyDomain	访问NTLM验证的代理服务器的Windows域名
ProxyHost	代理服务器主机地址
ProxyPort	代理服务器端口
ProxyUsername	代理服务器验证的用户名
ProxyPassword	代理服务器验证的密码
ProxyPreemptiveAuthenticationEnabled	是否设置用户代理认证
ProxyWorkstation	NTLM代理服务器的Windows工作站名称
LocalAddress	本地地址
ConnectionTimeoutInMillis	建立连接的超时时间（单位：毫秒）
SocketTimeoutInMillis	通过打开的连接传输数据的超时时间（单位：毫秒）
MaxConnections	允许打开的最大HTTP连接数
RetryPolicy	连接重试策略
SocketBufferSizeInBytes	Socket缓冲区大小
StreamBufferSize	流文件缓冲区大小

账单

生成计费账单、提供资源级账单是百度智能云交易系统的基础核心功能。

```
// 查询当前登录用户的账单
public static void getBills(BillingClient billingClient) {
    ResourceMonthBillRequest request = new ResourceMonthBillRequest();
    // 设置账单所属月份
    request.setMonth("2019-02");
    // 设置查询后付费账单
    request.setProductType("postpay");
    // 设置查询CDS产品的资源账单
    request.setServiceType("CDS");
    // 设置分页标志
    request.setPageNo(1);
    // 设置分页返回数据大小
    request.setPageSize(50);

    ResourceMonthBillResponse response = billingClient.getResourceMonthBill(request);
}

// 查询当前主账户的财务圈子账户的账单
public static void getBills(BillingClient billingClient) {
    ResourceMonthBillRequest request = new ResourceMonthBillRequest();
    // 设置账单所属月份
    request.setMonth("2019-02");
    // 设置查询后付费账单
    request.setProductType("postpay");
    // 设置查询CDS产品的资源账单
    request.setServiceType("CDS");
    // 设置加入财务圈的子账户accountId，需为统一企业组织，否则视为越权访问
    request.setQueryAccountId("XXX");
    // 设置分页标志
    request.setPageNo(1);
    // 设置分页返回数据大小
    request.setPageSize(50);

    ResourceMonthBillResponse response = billingClient.getResourceMonthBill(request);
}
```

- 1. 最多一次查询100条账单数据。
- 2. 代查其他账户的账单，只允许主账户发起，且查询账户为该主账户所在的企业组织中，加入企业财务管理财务圈的子账户。

异常处理

Billing异常提示有如下两种方式：

异常方法	说明
BceClientException	客户端异常
BceServerException	服务器异常

用户可以使用try获取某个事件所产生的异常，例如：

```
ResourceMonthBillRequest request = new ResourceMonthBillRequest();
try {
    billingClient.getResourceMonthBill(request);
} catch (BceServiceException bce){
    System.out.println(bce.getMessage());
} catch (BceClientException bce){
    System.out.println( bce.getMessage());
}
```

版本更新说明

- Java SDK开发包[2020-03-05] 版本号 0.10.98
 - 接口升级：
资源月账单的查询接口，新增按天查询资源月账单详情。
- Java SDK开发包[2020-02-25] 版本号 0.10.96
 - 接口升级：
订单详情列表查询接口，提供更丰富的字段返回值，新增资源短ID字段。
- Java SDK开发包[2020-02-12] 版本号 0.10.93
 - 接口升级：
资源月账单明细列表查询接口，提供更丰富的字段返回值，包括折扣用量。
- Java SDK开发包[2019-08-28] 版本号 0.10.71
 - 新增接口：
新增订单列表查询接口，新增按量付费产品价格查询接口，新增按时长付费产品价格查询接口。
- Java SDK开发包[2019-06-27] 版本号 0.10.63
 - 接口升级：
资源月账单接口返回参数升级，新增折扣率详情、应付金额、优惠金额等新账单明细信息。
- Java SDK开发包[2019-04-16] 版本号 0.10.54
 - 首次发布：
支持资源月账单的查询，包括多用户控制访问，企业组织财务管理的主子账户管理查询功能。

常见问题

常见问题总览

账单与欠费

- [同样的计费周期同样的资源使用，费用为什么会相差一分钱？](#)
- [欠费是如何产生的？如何预防？](#)
- [欠费后会对账号有什么影响，该如何处理？](#)
- [欠费金额能否用代金券补齐？](#)
- [账号中有欠费，怎么查询是如何欠费的？](#)
- [如何获取盖章的消费明细？](#)

- [未支付订单的有效期是多少？](#)
- [订单取消，金额是返还到哪里？](#)

代金券问题

- [代金券到期时间？](#)
- [为什么无法在支付时使用我的代金券？](#)
- [欠费金额能否用代金券补齐？](#)

🔗 续费问题

- [续费流程是什么？](#)
- [无法提交续费订单？](#)

🔗 充值问题

- [购买产品都有什么支付方式？](#)
- [为什么充值未到账？](#)
- [如何查询充值记录？](#)
- [充值时支持使用美元吗？](#)

🔗 发票问题

- [开发票的流程是什么？](#)
- [如何在充值汇款后直接申请发票？](#)
- [购买了云市场产品，怎么申请发票？](#)
- [境外或香港企业如何申请发票？](#)
- [帮用户代付的订单怎么开具百度智能云的发票？](#)
- [如何取消发票申请？](#)
- [发票作废，如何重新开具？](#)
- [增值税普通发票和增值税专用发票的区别？](#)
- [开发票金额怎么确定？](#)
- [为何账号中的可开票金额与充值金额不一致？](#)
- [账号存在欠票怎么办？](#)
- [在百度智能云平台申请了发票，多久能完成审核？多久能收到发票？](#)
- [开票日期显示是汇款的时间还是开票的时间？](#)
- [百度智能云发票销售方信息是什么？](#)
- [如何修改发票邮寄地址？](#)
- [发票抬头可以修改吗？](#)
- [发票信息变更，如何修改？](#)

- [发票如何添加备注？](#)
- [申请的发票收取快递费用吗？](#)

🔗 退款问题

- [退款规则是怎样的](#)
- [如何退订续费订单？](#)
- [退款会退到哪里？](#)
- [支持7天无理由退款产品](#)
- [为什么退订管理中查不到可退款的资源？](#)

🔗 提现问题

- [余额提现的操作是怎样的？](#)
- [为什么我有部分现金余额不能自助提现？](#)
- [提现后多长时间到账？](#)
- [为什么提现后金额被“冻结”？](#)
- [金额无法退回，提示“待补齐资料”如何处理？](#)

🔗 合同问题

- [目前支持生成电子合同的产品有哪些？](#)
- [为什么申请电子合同时甲方名称无法更改？](#)
- [为什么正式合同无法自行作废？](#)
- [为什么购买的产品订单在申请合同界面找不到？](#)
- [生成的正式合同是否可以多次下载？](#)
- [下载正式合同并加盖您公司的公章（或合同专用章）后是否需要回寄百度智能云？](#)

🔗 计费问题

- [后付费可以更改为预付费吗？](#)
- [后付费服务释放后为什么还能计费？](#)
- [预付费转为后付费，变更失败？](#)

充值问题

🔗 购买产品都有什么支付方式？

当您选择好所需的配置之后，会生成相应的订单，支付订单即可完成购买。支付订单可选择余额支付、第三方支付。

- 余额支付：可使用账户余额快速完成订单支付。
- 第三方支付：
 - 在线支付：通过平台支付订单。支持的平台：“度小满”、“支付宝”、“微信支付”。
 - 线下汇款：先通过线下汇款充值至账户余额，再使用账户余额支付订单。

注意：目前百度智能云暂不支持企业网银支付，需要使用企业网银支付的客户，请先生成您的专属账号（[专属账号获取](#)）或选择对公账户进行打款，充值到账户余额，完成后续订单支付操作。

🔗 为什么充值未到账？

充值未到账存在多种原因，需要根据充值方式来进一步核实，

- 如充值方式为网络支付（度小满、微信支付、支付宝），请在对应支付方式账单中查找商户订单号，请[提交工单](#)反馈给我们，为您核实原因。
- 如充值方式为专属账号汇款方式：
 - 若付款人与账号实名认证一致，系统会在10分钟左右自动完成加款，如长时间未到账，请[提交工单](#)反馈给我们，为您核实原因。
 - 若付款人与账号实名认证不一致，则系统无法完成充值，需要输入汇款户名，请在“财务中心>收支明细>专属账号汇款”页面操作列中的“输入汇款户名”，填写付款方名称，系统校验通过后，此笔汇款将成功充值至您的百度智能云账户余额中。

🔗 如何查询充值记录？

您可以进入管理控制台，在“财务中心>消费中心>收支明细>现金收支”页面中，交易类型选择为“充值”，即可查询您该账号中的充值记录，如需查询充值方式，请[提交工单](#)，为您具体核实。

🔗 充值时支持使用美元吗？

百度智能云充值需要使用人民币支付。

- 如您选择的支付方式支持将美元转换为人民币，即可向百度智能云账户充值，您可以与银行或支付方式确认。
- 您也可以付款至百度智能云线下收款账户，汇款后请[提交工单](#)，为您反馈财务加款。

外汇收款信息：

- 银行账号：110902160610402
- Swift code：CMBC CNBS 201
- 收款方英文名称：Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd
- 收款方中文名称：北京百度网讯科技有限公司
- 收款方英文地址：Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10th St, Haidian, Beijing, BEIJING, 100085, PRC
- 银行英文名称：China Merchants Bank, Beijing branch, SHANGDI SUB-BRANCH BEIJING Corporate Banking Dept.
- 银行英文地址：1-4-1 Huayuan Champion City, 66 Datun Road South Beach, Chaoyang District, Beijing China, 100083

提现问题

🔗 余额提现的操作是怎样的？

1. 登录控制台，打开“财务中心>账务总览”，点击“现金余额”左侧的“提现”按钮，进入到提现申请页，页面会显示可提现金额。
2. 点击“申请提现”，在提现申请页选择或输入需提现的金额，点击“提交申请”即可。
3. 返回提现申请页，可查看已提交的提现申请，在“状态”栏查看提现申请的状态，状态说明如下：
 - 待补齐资料：等待用户提交所有需要的资料，比如原支付方式为线下汇款，需要您填写线下收款银行账户信息。
 - 待审核：待百度智能云财务审核。
 - 提现成功：提现金额已退回至原付款账户。

- 提现失败：提现金额无法退回至原付款账户，可以在提现列表“备注”处查看失败原因。

🔗 为什么我有部分现金余额不能自助提现？

申请的提现金额不能大于可提现金额，如下原因可能影响您现金账户余额的自助提现：

- 您有后付费产品或后付费资源释放小于等于24小时，需要在账户中保留100元。
- 您的部分现金余额已在提现流程中。
- 您的账户存在欠票。
- 单次提现金额超过上限30000元或1天内超出提现3次。
- 充值时间不足15分钟。若您的账户不涉及以上情况，请[提交工单](#)，我们将为您核实处理。

🔗 提现后多长时间到账？

提现款项通过审核后将按照先进后出原则返回。

- 第三方渠道原路退回时间约1-2个工作日。
- 第三方渠道（已超过可原路退回的时限）或为线下汇款，如出现需要补充材料的情况，需要提供线下收款银行账户信息，由财务人工审核操作，到账时间约为2-3个工作日（月底3个工作日+月初5个工作日结账期间暂时无法支付）。

🔗 为什么提现后金额被“冻结”？

在您申请提现后，可以在“财务中心>收支明细”查看提现状态，申请提现后即会出现“冻结”状态，如后续无“提现”、“解冻”状态，说明您的提现申请还未完成。可能由于以下原因影响：

- 提现申请等待专员、财务审核。
- 原在线支付方式（微信/支付宝/度小满/银联）支付时间已超过可原路退回的时限。
- 原支付方式为线下汇款，您还未在提现列表补充线下收款银行账户信息。

如需核实具体原因，请[提交工单](#)联系我们。

🔗 金额无法退回，提示“待补齐资料”如何处理？

如您操作提现后提示“待补齐资料”，是由于之前使用微信/支付宝/度小满/银联支付时间过长，已超过可原路退回的时限；或者原支付方式为线下汇款，需要补充线下收款银行账户信息。

系统无法将金额原路退回，需要您在提现页面填写与账号实名认证一致的开户名称、银行卡号、开户行等信息；

- 如需退至不一致的银行账户，请上传原线上支付账单截图，经过审核后，会线下打款至您银行账户中；
- 如您填写的银行卡信息有误，请您[提交工单](#)，我们会为您将提现申请状态调整为“补充资料”，可以重新填写银行账户。

退款问题


🔗 退款规则是怎样的？

- 系统仅支持预付费资源退订，若后续不再使用后付费资源，您可前往后付费资源对应产品控制台进行释放操作；
- 预付费资源退订，系统将会收取您使用时长对应的消费金额，剩余服务时长的费用将退还至原账户，退款金额=订单金额-已消费金额，具体可见[《退订规则说明》](#)
- 预付费资源退订，已使用的代金券和折扣券不退还。
- 退款期间产生的费用不退还，即提交退订申请至退订成功期间产生的费用不退还。
- 退款产品产生的按需计费账单不退还。

能单独退订续费周期吗？

包年包月资源未使用的独立续费周期支持全额退款，您可直接前往[退订管理](#)页面切换至‘资源续费周期退订’tab进行续费周期退订。

若资源在续费后又进行过升降配操作，那此续费周期将不支持独立退订续费周期；
暂不支持退订量包/存储包的续费周期。



我的退款金额会退到哪里？

退还金额将退至您百度智能云的账户余额中，您可前往[财务总览](#)页面进行提现，您可参考[提现说明](#)完成提现操作。



支持自助退订的产品

产品名称
云数据库 RDS
云虚拟主机 BCH
BCH独享IP
应用防护墙 WAF
对象存储 BOS
DDOS服务
应用引擎 BAE pro
简单消息服务 SMS
内容分发网络 CDN
音视频直播 LSS
智能视联网平台
EVS

为什么退订管理中查不到可退款的资源？

如果在可退款资源列表中查不到您想要退订资源的记录，说明此资源对应产品并未接入自助退订或不符合退订规则：

1. 需要退订的资源对应产品未接入自助退订；
2. 需要退订的包年包月资源在退订当日到期；
3. 需要退订的包年包月资源没有未使用的独立续费周期；
4. 需要退订的量包资源已使用或新购超过7天；
5. 需要退订的存储包资源已激活或新购超过7天；

如不符合上述规则，您可以[提交工单](#)申请退款，为了快速处理您的问题请详细说明退款原因以及需要退款资源的实例ID，是否能够退款以工单回复为准。

发票问题

如何申请发票？

百度智能云为您提供自助发票申请服务，您可在完成实名认证后，前往控制台 [财务总览--发票管理](#)进行发票自助申请。

详细操作可参考[申请百度智能云发票](#)查看具体发票申请流程。

发票管理

温馨提示:

1. 百度智能云已支持电子发票，推荐您使用电子发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力，可在发票通过审核后24小时内开出并提供下载！
2. 您的纸质发票申请将于15个工作日内完成审批及开具，发票开具完成后3个工作日内寄出。收到发票包裹后，如有问题请及时拒收。
3. 单张电子发票金额不能超过10万，单张纸质发票金额不能超过100万。若您申请的开票金额超过限额，将在审核通过后拆分为多笔不超限额的发票记录，经拆分的发票金额总和将等于您的申请开票金额。

申请开票

百度智能云可开票金额

当前账户内的最大可开票金额

¥13.65元

+ 发票申请

点击此处去开票

云市场可开票金额

¥0.00

+ 发票申请

您可在此申请云市场发票

发票抬头信息

抬头类型: 企业

发票类型: 增值税普通发票

管理发票信息

您可点击前往发票信息管理页面

默认寄送地址

暂无默认地址信息

管理地址信息

您可点击前往发票寄送地址管理页面

开票记录

百度智能云

云市场

2022-01-01 - 2022-08-12

请输入发票抬头

申请开票时间	发票抬头	发票金额	发票类型	发票介质	状态	操作
2022-08-09 10:59:42		1.00	增值税普通发票	电子发票-蓝票发票	已开具	查看 下载电子发票
2022-08-08 10:41:54		1.00	增值税普通发票	电子发票-蓝票发票	已开具	查看 下载电子发票

如何在充值汇款后直接申请发票？

目前不支持按充值金额申请发票，仅支持申请消费类发票，即需要充值入余额的金额产生实际消费后，再按照消费金额申请发票。

- 预付费消费后，当订单支付完成和订单资源创建成功后即可申请发票。
- 后付费消费后，后付费消费账单在支付完成后次日可申请发票。

为何账号中的可开票金额与充值金额不一致？

针对消费类开票客户的发票金额：

- 账户预付费消费会立即生成可开票记录；
- 后付费消费账单，在支付后次日10:00后可生成开票记录。

可开票金额 = 用户全量预付费+后付费截止昨日现金消费的总金额（代金券、返点金等均不可开具发票）-欠票金额，云市场产品消费不计入用户可开票金额。

购买了云市场产品，怎么申请发票？

您可以在订单交付7天后，至“财务中心>发票管理”线上申请开票。

云市场产品是由第三方服务商售卖，因此发票开票方将为第三方服务商。

🔗 境外或香港企业如何申请发票？

境外/香港企业我们可以提供给您形式发票，形式发票模板请[提交工单](#)获取。在您确认无误后，我们会为您反馈财务申请在模板中加盖百度网讯发票专用章，可以提供给您扫描件。

🔗 代付订单怎么开具百度智能云的发票？

若您的身份为代理商，您可直接参考[发票申请流程](#)进行代付订单的发票申请。

若您的身份为代理商的客户，请您联系代理商为您提供发票，百度智能云将不向您提供您账户内被代付订单的发票。

🔗 如何取消发票申请？

- 如发票状态为“未审核”，请您查看是否有“取消申请”的选项，如有可以自行撤回发票申请；
- 如发票状态为“未审核”（无“取消申请”的选项）、“已通过”、“已开具”、“已寄送”，需要取消发票申请，请您[提交工单](#)，为您核实处理。

🔗 如何作废发票？

如需作废纸质发票：

- 若您申请的是纸质普通发票，请将发票原件并附便签说明作废原因，快递至【北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期15号楼方舟大厦，百度智能云财务，01058003107（请勿到付）】，收到发票原件后为您核实处理；
- 若您申请的是纸质专用发票，请将发票原件及[发票拒收证明](#)，快递至【北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期15号楼方舟大厦，百度智能云财务，01058003107（请勿到付）】；
- 如有其他特殊情况，请[提交工单](#)，我们会尽快为您核实。

如需作废数电发票您可直接前往[控制台--财务--发票管理](#)页面找到希望被红冲的数电发票，直接自助红冲即可 更多说明请参考文档：[退换百度智能云发票](#)。


🔗 增值税普通发票和增值税专用发票我该开哪种？

发票类型有“增值税普通发票”和“增值税专用发票”两类，建议您与贵司财务人员确认贵司纳税资质后选择发票开具类型。

百度智能云为企业认证用户提供专票自助申请入口，若您为企业认证用户，您可直接在申请发票时自由切换需要开具的发票类型(普通发票/专用发票)。

- 增值税普通发票：适用于小规模纳税人/个人及政府学校类的非赢利机构，不可抵扣进项税额；
- 增值税专用发票：适用于具有一般纳税人资格的企业用户，可以抵扣进项税额。如果需要开具专用发票，请先进行[企业认证](#)。

企业认证方式：从控制台进入“安全认证”页面（如下图所示），进入后方可进行企业实名认证



🔗 我能开多少钱的发票呢？

🔗 账户内可开票金额如何计算的？

您的账户能开的发票金额完全来源于您在百度智能云的消费金额，当账户发生现金交易成功后，系统会自动生成可开票记录，账户可开票金额计算公式可见下方：

- **可开票金额 = 用户全量预付费现金消费金额+后付费截止昨日现金消费的总金额（代金券、返点金等均不可开具发票）-欠票金额**

因云市场产品消费的发票提供方不是百度智能云，所以云市场消费金额将不计入可开票金额。

预付费订单在交易完成(订单支付完成+订单资源创建成功)后可立即开票。

后付费消费账单，在支付后次日可生成开票记录。

订单发生资源退款后，将会生成欠票记录，欠票记录包括退款及降配订单。

🔗 电子/纸质发票单次申请金额限制

每次发票申请最低金额为0.01元，单张电子发票金额上限为99999.99元，单张纸质发票金额上限为100万元，如您申请的金额超出上限系统会自动拆分开具。

百度智能云支持开具电子、纸质两种介质的发票，您可按需选择，但增值税专用发票目前仅支持纸质票。

🔗 账号存在欠票怎么办？

为什么我的账户里有欠票？

如您将消费金额开具发票后又申请了退款，将出现发票欠票问题，账户余额将无法提现。

欠票如何处理？

1. 将已开具的发票作废后，账户余额可提现，可参考文档：[退换百度智能云发票](#)；
2. 继续消费，当消费产生的可开票正票金额足够冲抵欠票金额时，账户层面将不再存在负票。

欠票能够被完全冲抵的前提是消费产品(或计费项)对应的税收分类编码完全一致

🔗 在百度智能云平台申请了发票，多久能完成审核？多久能收到发票？

- 若您申请的发票抬头与您的实名名称一致，发票将于10分钟内审核完成。其他场景下，百度智能云将于3个工作日内审核完成。
- 若您申请的是电子发票：百度将在发票审核后24小时内开具发票。
- 若您申请的是纸质发票：百度将在15个工作日内审核完毕并开具发票，并在发票开具后3日内以快递方式免费为您寄出。

🔗 开票日期显示是汇款的时间还是开票的时间？

发票日期是按照您申请后实际开具当日为准，无法按照您申请或购买的订单日期开具。

🔗 百度智能云发票销售方信息是什么？

- 名称：北京百度网讯科技有限公司
- 纳税人识别号：91110000802100433B

- 地址、电话：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 59922888
- 开户行及账号：招商银行北京分行上地支行110902160610402

🔗 如何修改发票邮寄地址？

- 若您需要修改发票邮寄地址信息，可以进入管理控制台“财务中心>发票管理>发票信息管理”寄送地址处添加新的邮寄地址，并设置为默认邮寄地址即可。
- 若您的发票申请已提交，可以[提交工单](#)联系我们，并提供新的发票收件地址、联系人、电话。

🔗 能否开具其他企业发票？

个人用户申请个人普票时可选“账号实名名称”作为发票抬头申请发票，同时我们支持个人用户申请其他企业抬头的发票；

对于企业和其他组织的用户，发票抬头需和账号实名认证主体名称保持一致，如需修改发票抬头，请参考以下场景对应的流程：

1. 支持工商变更（即仅变更主体名称），请您通过控制台发起变更申请，详细操作说明请查看[企业名称变更](#)；
2. 非工商变更（即主体变更），请通过控制台发起变更申请，详细操作说明请查看[企业主体变更](#)。

🔗 发票信息有变更，如何修改？

如您在发票开具前需要修改发票信息，您可以进入“[财务中心](#)>[发票管理](#)>[发票信息管理](#)”，将新的发票信息填写完成后点击保存发票信息即可；也可以在申请发票时，在确认发票信息时的界面修改。

如发票开具后，发现需要修改已开具但未使用发票的信息，可以先作废发票后重新申请发票，届时保存您的预期发票信息即可。发票作废流程可参考上述[‘如何作废发票’](#)。

🔗 发票如何添加备注？

您可以在发票申请过程中的“确认信息和地址”页面，添加备注内容。

发票信息

普票电子化通知：为积极响应国家发票无纸化政策，百度智能云将于2023年6月1日起关闭增值税纸质普通发票申请的入口，您可直接申请电子发票，不受影响。感谢您的支持！

您本次申请开票类目为：消费类

发票金额合计：¥27,132.11

抬头类型：☐ 企业类普票 ☒ 增值税专用发票

* 发票抬头：

* 纳税人识别号/统一社会信用代码：

* 开户银行名称：

* 开户帐号：

* 注册场所地址：

* 电话：

发票类型：增值税专用发票

发票介质：☒ 纸质 推荐

备注：

请输入备注

申请的发票收取快递费用吗？

目前纸质发票开具邮寄后不收取快递费用，免费为您进行邮寄，寄出后会将快递号更新至您的“财务中心>发票管理”列表中。

电子发票将在您发票通过审核后的5分钟内开具成功，您可前往 [控制台-发票管理](#) 列表进行自助下载。

个人可开具企业发票吗？

可以。个人用户可前往发票信息管理页面保存企业发票信息模板后申请发票。

为什么我的页面上索取发票按钮是灰色的？

若您在申请发票的页面上发现申请发票的按钮是灰色的不可点击，意味着无法发起发票申请，此时您可能是遇到了以下问题：

- 您未填写申请发票金额或未勾选预期开票的订单/账单，即无选中的开票金额。此时您只需勾选或填写金额即可
- 您的账户内存在欠票，且填写的发票申请金额或勾选的预期开票订单/账单的可开票金额之和不足以抵扣账户内的欠票金额。[\(为什么会有欠票?\)](#)

发票丢失怎么办？

若您不慎遗失了发票(增值税专用发票/普通发票)，您可[提交工单](#)与我们联系，请您提前准备好[百度网讯发票丢失证明模板.docx](#)的扫描件，材料审核无误后，我们将为您提供加盖发票章后的发票底联扫描件或底联复印件(示例可见下方)。

发票底联扫描件或复印件

		增值税专用发票		No. 	
此联不作报销、扣税凭证使用				开票日期: 	
购 买 方	名称:  纳税人识别号:  地址、电话:  开户行及账号: 			密 码 区	
	货物或应税劳务名称 *信息技术服务*技术服务费			规格型号	
	单位 项			数量 1	
	单价 4233.9622642			金额 4233.96	
税率 6%			税额 254.04		
合计			¥4233.96		
价税合计(大写)			肆仟肆佰捌拾捌圆整		
(小写)			¥4488.00		
销 售 方	名称: 北京百度网讯科技有限公司 纳税人识别号: 91110000802100433B 地址、电话: 北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层 010-59928888 开户行及账号: 招商银行北京分行上地支行110902160610402			备 注	
	收款人: 			开票人: 	
	复核: 			销售方: (章)	
	第一联 记账联 销售方记账凭证			第二联 抵扣联 购买方抵扣凭证	

专属账号汇款问题

1.汇款户名列表中的某个“生效中”汇款户名被我删除了，之后我的百度智能云账号又收到了来自该汇款户名的打款，这时此笔打款会自动充值成功吗？

不会自动充值成功的。您可以针对该笔汇款记录输入正确的汇款户名，校验通过后，此笔款项依旧可以成功充值，此汇款户名将生成一条新的“生效中”状态下的户名记录。

2. 我输入了汇款户名并且成功充值之后，我其他来自该汇款户名的汇款记录可以充值成功吗？

可以的哦。

每天上午10:00，百度智能云侧会根据您的实名认证名称和当前“生效中”的汇款户名更新您的汇款记录状态；您也可以针对来自同一汇款户名的汇款记录进行手动汇款户名输入操作。

订单问题

☞ 未支付订单的有效期是多少？

您在百度智能云所创建的订单，若未在下单的第一时间支付成功，百度智能云侧将为您保留7天，7天内您可在控制台-财务-订单管理中找到目标订单并进行支付，支付之前的订单状态为“未支付”。

确认订单后超过7天后仍未支付的, 订单状态变为“已取消”, 请重新下订单。

注：如您下单时页面有明确提示在指定时间段内需要支付成功，订单待支付保留时间将以下单时的页面提示为准。

🔗 订单取消，金额是返还到哪里？

若您在百度智能云提交的订单已作废，或某个实例已退订：

- 如支付方式为自行支付，金额会退至您百度智能云账户余额。您可登录管理控制台，在“财务总览”中查看现金余额；如需金额返回至您的支付账户，请参考[提现操作流程](#)。

- 如支付方式为代理商代付，金额会退至代付代理商的账户，请自行联系代理商沟通退款事宜。

若退款有异常或未到账，请[提交工单](#)。

账单与欠费

🔗 同样的计费周期同样的资源使用，费用为什么会相差一分钱？

因为账单中不足1分的金额不清零并累计到下一计费周期内。

例如：第1计费周期的费用是110.156元，实际扣费110.15元，0.006元累计到下一个计费周期；第2个计费周期的费用也是110.156元，加上累计的0.006元等于110.162元，实际扣费110.16元，0.002元累计到下一个计费周期。

🔗 欠费是如何产生的？如何预防？

后付费服务的产品由于是先使用服务后扣费，扣费时账户余额不足以支付账单金额时即产生欠费，例如：百度智能云服务BCC按需计费服务，按分钟计费，按小时扣费，即扣费时发现您的账户余额不足以支付本次账单，即欠费，欠费时系统会发送欠费通知。

因此为保证服务的正常使用，请保证账户中有足够的现金金额。

🔗 欠费后会对账号有什么影响，该如何处理？

欠费后系统会立即停止相关服务，为避免影响服务与业务的正常运行，请及时现金充值，充值金额将优先抵扣欠款。

🔗 欠费金额能否用代金券补齐？

不能。欠费金额只能用充值现金的方式补齐，不能用代金券支付。

🔗 账号中有欠费，怎么查询是如何欠费的？

在财务总览页面可以看到当前账户是否欠费和欠费金额，如果账户中存在欠费，则是由于后付费资源产生的，查询具体欠费信息具体方法如下：

- 您可以进入“财务中心>消费中心>账单明细”，选择需要查询的时间范围，勾选“不显示0元账单”。
- 查看未支付的流水账单，点击“查看”后可以查询具体的用量情况。
- 账号中的欠费需要充值现金补齐，代金券无法抵扣欠费。

具体说明可以查看[账单明细](#)。

🔗 如何获取盖章的消费明细？

您可以进入“财务中心>消费中心>消费总览”页面，按月或自定义时间范围，查看对应的消费数据。

如需下载账单，请点击下载汇总账单PDF，可选择是否加盖公章，导出PDF格式的文件。

续费问题

🔗 续费流程是什么？

不同的产品对应的续费操作不同，需进入所选产品的实例界面，选择续费操作，完成续费即可，请参考[续费概述](#)。

目前续费支持对单实例进行续费，也可以对多个实例进行批量续费。支持批量续费的产品有BCC、CDS、EIP、RDS、BCH、BAE专业版等。

🔗 无法提交续费订单？

您可前往“财务中心-订单管理”列表检查资源是否存在未支付的续费订单，若资源存在未支付的续费订单，则无法重复提交。

若因修改续费周期而需重新提交续费订单，可取消未支付续费订单后重新发起续费订单创建。

合同问题

🔗 购买智能云产品后，是否有相应的合同提供？

有的。您可前往[控制台-合同管理页面](#)进行订单协议的申请。



🔗 目前支持生成电子合同的产品有哪些？

您可以在百度智能云控制台【[财务中心](#)】→【[合同管理](#)】的产品下拉列表中查看可以生成电子合同的产品列表。

目前列表中除云市场相关产品(MKT\MKT_BD\MKT_V\AI\MKT)、订制订单CUSTOM不可生成电子合同外，其他产品均支持。

🔗 目前支持哪些类型的电子合同？

百度智能云目前支持针对已支付订单申请电子合同，即‘订单合同’；也支持针对待支付订单申请电子合同，即‘请款合同’。

🔗 我需要在电子协议内新增部分条款，怎么办？

百度智能云为您提供的线上协议为范本合同，不支持在线自助修改条款。

若当前范本协议无法满足您的需求，您可联系您的客户经理，百度智能云将为您提供线下合同签署相关帮助。

🔗 电子合同只能盖电子章吗？我想盖鲜章怎么办？

百度智能云当前线上协议均加盖电子合同章，电子章与鲜章具有相同的法律效力。

如贵司法务要求合同上需加盖鲜章，您可联系您的客户经理，百度智能云将为您提供相关帮助。

🔗 为什么购买的产品订单在申请合同界面找不到？

如您发现购买的产品订单在申请合同界面找不到，请查看该订单是否已经被申请为草稿合同，或者是否已经转为正式合同。由于每个订单只能出现在一份合同中，因此当该订单被申请生成草稿合同或正式后，都不会出现在申请合同的界面中。

如需重新申请合同，您可先作废已关联此条订单的合同后重新申请。

🔗 如何变更合同甲方名称？

百度智能云提供的线上协议中，甲方名称将与您在申请时刻的百度智能云官网中的实名认证名称一致，合同申请过程中百度智能云默认甲方名称与您的实名认证名称一致且不得更改。

如需变更合同的甲方名称，请先作废合同(包括草稿合同及正式合同)，合同作废后，该合同关联的订单将被释放，您可在将[实名认证名称修改](#)为预期主体后重新前往合同管理页面进行目标订单的合同申请。

🔗 如何作废合同？

🔗 草稿合同作废

因草稿合同还未加盖百度智能云电子合同专用章的草稿合同，您可在[控制台-合同管理](#)页面自助作废。

🔗 正式合同作废

因正式合同已经加盖百度智能云电子合同专用章，目前并不支持用户在控制台自助作废正式合同。

如正式合同确实需要作废，请提交工单进行处理。

🔗 合同作废后还能重新申请吗？

可以。

作废合同后，合同关联的订单将被释放，您可重新关联目标订单重新申请合同。

🔗 公司更名后修改实名认证，导致合同主体与实名认证不一致怎么办？

您可在百度智能云侧的实名认证修改成功后作废历史合同，历史合同作废后将释放该合同关联的订单，您可再针对该订单重新申请合同，届时您的合同主体(合同甲方名称)将是您修改后的实名认证名称。

🔗 生成的正式合同是否可以多次下载？

可以。生成正式合同后，您可以在“合同管理列表”中多次下载此合同。

🔗 下载正式合同并加盖您公司的公章（或合同专用章）后是否需要回寄百度智能云？

不需要回寄。

代金券问题

🔗 代金券到期时间？

代金券有效期是百度发给客户时指定的，从发放给客户开始计时，与是否激活代金券无关。到期日的23点59分59秒代金券依然有效，零点整代金券过期无效。

🔗 为什么无法在支付时使用我的代金券？

不指定对象的代金券需要先激活后才能使用，请参考[代金券说明](#)。登录控制台后点击右上角的用户名，下拉菜单中选择“财务中心”。进入“财务中心”以后，在左侧的控制台里可以看到一个“代金券管理”的链接，点击进入之后可以看到有个“激活代金券”，如果有代金券的话激活即可使用。

🔗 欠费金额能否用代金券补齐？

不能。欠费金额只能用充值现金的方式补齐，不能用代金券支付。

计费问题

🔗 后付费可以更改为预付费吗？

为了满足用户业务需求，百度智能云支持按需计费（后付费）方式与包年包月计费（预付费）方式灵活切换。

- 后付费转预付费，立即生效。
- 预付费变后付费，预付费到期后生效。

详情可以参考[计费变更](#)。

🔗 后付费服务释放后为什么还能计费？

后付费资源在释放后，系统会检测释放时间点所在的计费周期内的账单，并按照账单通过余额扣费。

例如：9:00-9:59的账单将会在10:45生成，如果9:20释放了后付费云服务器BCC，那么10:45才会生成9:00-9:19的账单。

如遇到异常情况，您可以[提交工单](#)联系我们。

🔗 预付费转为后付费，变更失败？

如需将资源由预付费转为后付费，需要满足以下条件：

- 预付费转后付费操作需要在预付费到期24小时前进行。
- 预付费到期时账户余额≥100元。

如满足以上条件但计费变更失败，请[提交工单](#)联系我们。

伙伴保证金缴纳

🔗 伙伴保证金缴纳操作流程

伙伴勾选协议后需在百度智能云官网平台缴纳代理保证金。

操作路径：伙伴注册/登录百度智能云官网—控制台—充值，充值对应金额，代理销售伙伴保证账户余额大于等于10,000元，等待智能云操作进行冻结，详见下图。



成本管理

成本拆分

概述

成本拆分为您提供同账号下共享型资源的摊分记录（如：实例券摊分到具体实例、BOS摊分到bucket等。）记录您为每个实际机器投入的成本，用于您查看各个云上机器的应付金额分摊投入，可作为您内部结算参考，但不作为您与百度智能云的财务对账依据。

🔗 字段说明

成本拆分会将以下几种计费资源进行拆分，分别为：

- 针对包年包月机器：我们会按照时间进行分摊，如机器在2024年6月15日购买,消费金额为365元，有限期1年，6月成本拆分为15天的费用即15元，7月成本拆分的费用为31元。
- 针对用量包类计费实例，我们会根据实际量包消耗及具体使用资源id进行分摊，如BOS的读取次数包，我们会将已使用的部分分摊到具体的bucket，到期未用完的部分，将作为“未摊分计费项”进行分摊。
- 针对实例券、存储包等计费实例，我们会根据每日实例使用实例券/存储包的情况进行费用摊分，若实例券/存储包未抵扣上实例，将作为“未摊分计费项”进行金额统计。
- 针对于类似BOS类计费为产品统一消耗计费，为您内部结算需要，我们将摊分到具体bucket。若有无法摊分到具体Bucket的费用（如流出流量等计费项），我们将单独记录在拆分后实例id为“-”的实例中。

几种场景说明：

- 拆分后实例id为“-”：代表未摊分出去的实例券、存储包、量包，或者未有明确归属的BOS bucket的摊分费用。
- 源实例ID为“-”：BOS、CDN等源计费实体无“实例id”概念，或机器未享受到摊分，为独立计费机器。

字段	说明
拆分后实例id	摊分后的实例id，若拆分后实例 id 为 -，代表此部分用量无明确机器归属，如未摊分出去的实例券、存储包、量包，未有明确归属的BOS bucket。
拆分后产品名称	摊分后的实例对应的产品名称。
区域	摊分后的实例对应的区域。
付费方式	摊分后的实例对应的付费方式。
源实例 ID	该费用摊分前的归属，一般为实例券、存储包、量包的实例id。
目录价金额	拆分后对应的分摊到的目录价金额，需要注意的是，由于拆分项账单为分摊数据，拆分项账单中使用单价×用量与目录价金额可能不相等。
应付金额	拆分后对应的分摊到的应付金额，可用于您的内部结算参考，需要注意的是，由于拆分项账单为分摊数据，拆分项账单中使用单价×用量与应付金额可能不相等。 拆分后实例id的应付金额加总，即为您内部为此实例的总投入。
资源标签	您给对应的拆分后实例id打的标签。

🔗 成本拆分与消费账单的差异

- 1、针对包年包月机器，消费账单记录订单购买月份，如6月15日购买的机器365元，消费账单记录6月消费为365元，成本拆分记录为15元。
- 2、针对用量包类机器，消费账单记录购买量包的总金额，如6月15购买量包300元，消费账单记录6月消费为300元，若您6月未使用量包，成本拆分金额将为0。
- 3、针对实例券、存储包等，消费账单记录实例券、存储包的购买费用，成本拆分记录的是实例券、存储包摊分到具体机器的费用。
- 4、针对于BOS等产品统一消耗计费的产品，消费账单记录产品-计费项对应的总消费金额，拆分项账单将拆分到具体bucket。

成本分摊

概述

成本分摊记录您历史购买的预付费资源在每月的成本分摊情况，您可在“[管理控制台](#)-财务中心-成本分摊”中查看您的预付费成本分摊信息。

说明：

- 预付费成本分摊展示您预付费资源的使用成本，如：购买一台1年的BCC资源，费用为240元，每月分摊的成本为20元。
- 成本分摊账单仅可用于成本消耗评估，不可用于对账，如需对账，请前往消费中心。
- 预付费成本分摊仅展示2020年4月起的数据。

操作说明

1. 点击[财务中心](#)左侧导航的“成本分摊”，可查看云资源的月度分摊成本。

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

导出记录

收支明细

代金券

发票管理

订单管理

续费管理

退订管理

预付费成本分摊

操作指南

温馨提示：

1. 预付费成本分摊展示您预付费资源的使用成本，如：购买一台1年的BCC资源，费用为240元，每月分摊的成本为20元。

2. 成本分摊账单仅可用于成本消耗评估，不可用于对账，如需对账，请前往消费中心。

3. 预付费成本分摊仅展示2020年4月起的数据。

2020年

6月

请选择

请输入实例ID进行搜索

定制列

↓

分摊月	资源/量包 id	产品名称	区域
202006	i-EgM95mT0	云服务器 BCC	华北 - 北京
202006	i-rlnSB9ey	云服务器 BCC	华北 - 北京
202006	i-fUOHXmHs	云服务器 BCC	华北 - 北京

2. 您可以通过以下选项筛选成本分摊记录：

- 年/月：查看指定月份的成本分摊记录。默认为上月；
- 产品：查看“全部”或“指定”产品的成本分摊记录；
- 实例ID：查看指定实例的成本分摊记录。

3. 您可通过“定制列”选择您需要展示的字段。

财务中心

财务总览

消费中心

成本分摊

导出记录

收支明细

代金券

发票管理

订单管理

续费管理

退订管理

预付费成本分摊

操作指南

温馨提示：

1. 预付费成本分摊展示您预付费资源的使用成本，如：购买一台1年的BCC资源，费用为240元，每月分摊的成本为20元。

2. 成本分摊账单仅可用于成本消耗评估，不可用于对账，如需对账，请前往消费中心。

3. 预付费成本分摊仅展示2020年4月起的数据。

2020年

6月

请选择

请输入实例ID进行搜索

定制列

↓

分拆月

☒ 分拆月

☒ 订单号

☒ 订单服务结束时间

☒ 原始折扣券

☒ 本月分摊折扣券

资源/量包 id

☒ 资源/量包 id

☒ 订单创建时间

☒ 原始账单金额

☒ 本月分摊金额

产品名称

☒ 产品名称

☒ 订单类型

☒ 原始应付金额

☒ 本月分摊应付金额

区域

☒ 区域

☒ 订单服务开始时间

☒ 原始代金券

☒ 本月分摊代金券

202006	i-rlnSB9ey	云服务器 BCC	华北 - 北京
202006	i-fUOHXmHs	云服务器 BCC	华北 - 北京

字段说明

展示项名称	说明
分摊月	您的预付费实例对应查询的分摊月份
资源/量包id	实例级产品实例id，或用量包产品id
产品名称	产品英文名（中文名）如：BCC(云服务器)
订单号	您的实例关联的预付费订单
订单类型	您的实例关联的订单对应的订单类型，一般为新购、续费、升级
区域	产品下的实例或服务对应的区域中文名，如：华北-北京
订单创建时间	该关联订单对应的下单时间
服务开始时间	该订单对应的服务开始时间
服务结束时间	该订单对应的服务结束时间
服务时长	该订单对应的服务总时长
服务总量	若为量包，对应的量包包含的服务总量
原始账单金额	该资源在订单中对应的分摊前金额
本月分摊时长	该资源在查询月中对应的分摊时长值
本月分摊用量	若资源为量包，即为本月实际使用量
原始应付金额	刨除掉优惠信息后，该资源对应的实际应付款
本月分摊金额	该资源在查询月中对应的分摊总金额

自定义报表

概述

您可通过自定义报表的功能，自助配置您的个性化报表需求，并订阅至您的邮箱或BOS中，便于您进行内部运营分析，自定义报表与账单有一定勾稽关系，但不可作为对账凭据。

自定义报表具备如下能力：


- 1、自定义报表表头名称，自定义您需要获取的数据列，并支持您个性化的顺序定制；
- 2、自定义报表值信息，您可将具体报表中的值，基于内部管理要求，定义为您想展示的字段，避免您每月手工进行数据映射，如，将值为“弹性公网IP EIP”的产品，定义为“网络产品”；
- 3、支持多个数据源汇聚，您可将资源月账单的数据与成本拆分整合，便于您内部分账，如，订阅BOS产品的数据源为【成本拆分】，其他产品的数据源沿用【资源月账单】

4、支持新增自定义列，您可基于一定映射规则，新增一列。如，新增一列“子产品”，将配置信息包含“AMD”的云服务器，归类的子产品值设置为“AMD”；

操作说明

报表配置

1、点击成本管理-自定义报表-新建自定义报表



2、基本信息配置 定义您本次新增的报表名称，便于您后续识别您定义的不同的自定义报表信息；
选择本次自定义报表关联的账号，可选择仅本账号、所有组织中的账号、组织中的部分账号，后续报表将对应出具您选择的账号对应的费用；
选择您这次自定义报表的数据源，通常可选择将资源月账单作为您的数据源，您也可选择部分产品采用成本拆分作为辅助数据源。如下图，BOS选择了成本拆分作为数据源，它的数据将是BOS包含分摊至各个BUCKET上的费用。



3、表头配置 表头信息将基于您选择的数据源带出，可在此编辑您预期的表头信息，如下图，将“账号ID”更名为“账号ID更名后”； 可在此取消勾选部分字段，后续此字段将不出现在您的自定义报表中。

表头配置

您可在输入框中输入您的自定义表头，系统将根据您配置的表头出具报表；账单数据记录时间范围为近两个月（T-2）。

账户维度 (3/5)

☒

账号ID更名后

7 / 30

☒

实名认证名称

6 / 30

☒

账号登录名

5 / 30

☐

组织单元

4 / 30

☐

备注

2 / 30

时间维度 (3/3)

☒

账单时间

4 / 30

☒

服务开始时间

6 / 30

☒

服务结束时间

6 / 30

服务-收费项-用量维度 (21/21)

☒

产品名称

4 / 30

☒

实例ID

4 / 30

☒

区域

2 / 30

☒

付费方式

4 / 30

☒

源产品名称

5 / 30

☒

源实例ID

5 / 30

☒

订单号

3 / 30

☒

订单类型

4 / 30

☒

配置

2 / 30

☒

配置项

3 / 30

☒

配置项规格

5 / 30

☒

配置项用量

5 / 30

☒

预付费服务时长

7 / 30

☒

计费项

3 / 30

☒

总计用量

4 / 30

保存并生效

保存

4、特殊值配置 您展开“特殊值”配置后，可编辑产品名称、区域、付费方式、源产品名称、订单类型、配置、计费项、资源属性等字段对应的值 如下图，可将“弹性公网IP EIP”更名为“网络产品”，后付费更名为“按需”，作为您的报表中预期的值。

特殊值配置

若您设置了特殊值，系统出具的报表将优先按您设置的特殊值展示，若未设置特殊值，默认展示为系统字段。

产品名称

弹性公网IP EIP

→

网络产品

+ 添加特殊值

区域

+ 添加特殊值

付费方式

后付费

→

按需

+ 添加特殊值

源产品名称

+ 添加特殊值

订单类型

+ 添加特殊值

配置

+ 添加特殊值

5、自定义列配置 您可为您的报表新增自定义列，如下图，定义自定义列“子产品”，将后付费的云服务器BCC的子产品定义为“云服务器BCC后付费”，将实例“ip-1vKTjmjp”定义为“测试资源”，后续报表中，将按您定义的规则展示对应的值

自定义列

若您设置了自定义列，系统出具的报表将新增展示您定义的信息。

自定义列名

子产品

3 / 30

删除自定义列

值规则维度

产品-付费方式

云服务器 BCC

后付费

云服务器BCC后付费

产品-付费方式

云服务器 BCC

预付费

云服务器BCC预付费

实例 Id

ip-1vKTjmjp

测试资源

添加特殊值

添加自定义列 (1/5)

保存并生效

保存

数据导出与订阅

您的报表设置好后，可点击保存并生效，生效后，即可在自定义列表中查看并导出数据。

自定义报表

温馨提示

1. 为便于您处理个性化报表需求，您可通过自定义报表来获取您预期的账单数据，不可用于与百度的对账使用，如您需要对账，可前往 消费中心。

2. 保存账单后，您可在 BOS 账单订阅 中选择订阅您自定义的报表，或勾选每月1日发送至您的邮箱。

新建自定义报表

创建时间

2025-06-01

2025-06-30

按报表名称/报表编号搜索

报表名称	报表编号	状态	创建时间	更新时间	订阅到邮箱	操作
	CR2025063021332489770	生效中	2025-06-30 21:33:25	2025-06-30 21:33:25	☐	编辑 导出 复制 作废

您可选择订阅至邮箱，便于您每月月初获取到您的账单数据。

自定义报表

温馨提示

1. 为便于您处理个性化报表需求，您可通过自定义报表来获取您预期的账单数据，不可用于与百度的对账使用，如您需要对账，可前往 消费中心。

2. 保存账单后，您可在 BOS 账单订阅 中选择订阅您自定义的报表，或勾选每月1日发送至您的邮箱。

新建自定义报表

创建时间

2025-06-01

2025-06-30

按报表名称/报表编号搜索

报表名称	报表编号	状态	创建时间	更新时间	订阅到邮箱	操作
yajun	CR20250630213638	生效中	2025-06-30 21:36:38	2025-06-30 21:36:38	☒	编辑 导出 复制 作废

开通邮箱订阅

1. 开通后，系统将在每月1日自动推送上月的消费信息。

2. 您可在 消息接收设置 - 资金账户消息设置消费通知的接收人和接收方式。

3. 如果您需要订阅至BOS，可前往 账单订阅 操作订阅。

确定

当您生效了报表后，也可前往[账单订阅服务](#)中，订阅您这次定义的自定义报表数据，便于您从BOS汇总获取到数据。

[返回](#) 账单订阅

温馨提示

1. 为保障您账单数据的安全，请将相应 Bucket 的读写权限设置为“私有”。

2. 添加账单订阅后，每天新增的账单数据会在次日12点前推送到您指定的 Bucket 中。

3. 使用账单订阅功能需授权百度云读写您的 Bucket。

账单选择

账户：

全部账户

* 账单类型：

* 存储位置：

* 文件类型：

CSV

+ 订阅

☐ 同意授权百度云读写您的 Bucket，推送至 Bucket 的账单会产生相应的存储费用。

已订阅列表

账单类型	存储位置	账单推送状态	推送异常记录	操作
资源账单v2		● 正常	查看	取消订阅 变更文件信息 重新触发 设置权限
流水账单		● 正常	查看	取消订阅 重新触发 设置权限